

A person wearing a dark jacket and blue jeans is holding a rifle with a wooden stock and black metal components. The background is a field of tall grass and shrubs under a cloudy sky.

CATÁLOGO 2021-2022

 **Skyway** TECHNOLOGY





ARMAS Y MUNICIÓN

ARMAS	
SAVAGE	6-10
VERNEY CARRON.....	11-12
STINGER.....	13-16
UTAS DEFENSE.....	17
MUNICIÓN	
PARTIZAN	18-25
NOBEL	26-27
SAUVESTRE.....	28

ÓPTICA

FLIR.....	30-33
ARMASIGHT	33
DALI	34
GUIDE SENSMAST	35
SIONIX	36
MOA.....	37-40
SKYWAY	41
ELEMENT	42-43
TRUGLO.....	44
SIGHTMARK.....	44-45
LPA.....	46-47
STINGER.....	48-49

ACCESORIOS

GPS	
GARMIN.....	52-58
LINTERNAS	
FENIX.....	59-62
WOLFEYES	63-65
DELTA TACTICS.....	66
CÁMARAS	
BOLY	67
GAFAS Y CASCOS	
BOLLE	68
SEÑUELOS Y RECLAMOS	69
MIMETIZACIÓN.....	70-71
FUNDAS Y MALETAS.....	72-77
SOPORTES DE TIRO	78
LIMPIEZA	79
CANTONERAS	80
NEOPRENO.....	81-83
ACCESORIOS.....	84-85

NORTH COMPANY

SET CHAQUETAS Y PANTALONES	86-87
PANTALONES	88
CHALECOS.....	88
SOFTSHELL.....	89
SET CAMUFLAJE / PONCHO	90



AIRE COMPRIMIDO, CO₂ Y DETONACIÓN

AIRE COMPRIMIDO	
FX.....	92-98
STINGER.....	99-101
ACCESORIOS PCP	102
PISTOLAS CO ₂	102-105
DIANAS Y ACCESORIOS	106-107
BALINES	
STINGER.....	108
EXCITE	109
H&N	109-111
DETONACIÓN	112-114

AIRE BLANDO

ARMA CORTA	
ELÉCTRICAS 6 MM.....	116
CO ₂ / GAS BLOW BACK 6 MM.....	117
GAS 6 MM	118
MÉTÁLICAS Y PESADAS	119
SEMIPESADAS 6 MM	120
LIGERAS 6 MM.....	121
ARMA LARGA	
LIGERA 6 MM.....	122
ELÉCTRICA 6 MM	123
MUELLE 6 MM.....	124-125
ACCESORIOS.....	126-128

EQUIPACIÓN TÁCTICA

BOTAS	
BATES.....	130
RTC.....	131-132
LORPEN.....	132
CHALECOS Y ACCESORIOS (GERONIMO)	133-135
ROPA Y UNIFORMES	
DELTA TACTICS	136-139
CINTURONES, FUNDAS Y MOCHILAS	
DELTA TACTICS	140-141
GUANTES	
MECHANIX	142
TS	143
FUNDAS RÍGIDAS (AMOMAX).....	144-145
GAFAS (BOLLÉ).....	146
SPRAYS DEFENSA	147
ESPOSAS, NAVAJAS Y ACCESORIOS	148
RELOJ (DELTA TACTICS).....	149

Reglamento de armas / Condiciones de venta.....	150-151
Relación de representantes.....	151

 **SAVAGE ARMS®**

 **Verney-Carron**
Faiseur de fusils depuis 1650

 **STINGER**

UTAS®
DEFENSE

• **prvi partizan** •

 **nsi**
NOBELSPORTITALIA

 **ELEY**

 **BALLE FLECHE**  **Sauvestre**

ARMAS Y MUNICIÓN


B22 F

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV70200	99 cm.	53 cm.	2.495 grs.	10	1-16"	22 lr	

AccuTrigger™, Culata sintética, Cargador Rotatorio 10rds, Alza y Punto de Mira Ajustables, Bases Weaver, Rosca.


MARK II GL ZURDO

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV50701	100 cm.	53 cm.	2.495 grs.	10	1-16"	22 lr	

AccuTrigger™, Culata madera, Cargador Extraíble 10rds, Alza y Punto de Mira, Rosca.


MARK II BV

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV25700	101 cm.	53 cm.	2.950 grs.	5	1-16"	22 lr	

AccuTrigger™, Cañón Pesado, Culata Laminada, Cargador Extraíble 5rds, Bases Weaver.


MARK II BTV

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV28750	102 cm.	53 cm.	2.950 grs.	5	1-16"	22 lr	

AccuTrigger™, Cañón Pesado, Culata Thumbhole Laminada, Cargador Extraíble 5rds, Bases Weaver.



AXIS

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	ACCESORIOS	CALIBRE	€
SV19222	111 cm.	56 cm.	2.950 grs.	4	1-9.25"	Bases Weaver	243 WIN	
SV22671	111 cm.	56 cm.	2.950 grs.	4	1-8"	Bases Weaver	6,5 CREEDMOOR	
SV22304	103 cm.	51 cm.	2.500 grs.	4	1-10"	Alza y Punto de Mira	270 WIN	
SV22305	103 cm.	51 cm.	2.500 grs.	4	1-10"	Alza y Punto de Mira	30-06 SPRING	

Culata sintética, Cargador Extraíble 4rds.



AXIS SR

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	ACCESORIOS	CALIBRE	€
SV19747	106 cm.	51 cm.	2.950 grs.	4	1-10"	Bases Weaver	308 WIN	

Culata sintética, Cargador Extraíble 4rds, Bases Weaver, Rosca.




110 ENGAGE HUNTER XP

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV55626	103-106	61	3.300grs.	2	1-10"	270 WSM	
SV57030	100-103	56	3.200 grs.	4	1-10"	30-06	
SV57031	103-106	61	3.300 grs.	3	1-9.5"	7mm Rem. Mag.	
SV57032	103-106	61	3.300 grs.	3	1-10"	300mm Win. Mag.	

AccuTrigger™, Culata sintética, Longitud Cantonera Ajustable Mediante Insertos, Cargador Extraíble, Cañón Acero Inoxidable, Visor Bushnell Engage 3-9x40mm, Anillas y Bases Weaver Grand Slam.


110 HUNTER ACCUFIT

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV57040	104-107	56	3.240 grs.	4	1-10"	30-06	
SV57041	111-114	61	3.335 grs.	3	1-9.5"	7mm Rem. Mag.	
SV57042	111-114	61	3.335 grs.	3	1-10"	300mm Win. Mag.	

AccuFit™, AccuStock™, AccuTrigger™, Culata sintética, Cargador Extraíble, Cañón Acero al Carbono.


HUNTER 11 GCNS

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV17833	108 cm.	56 cm.	3062	4	1-9"	243 WIN	


111 HUNTER EURO

REF.	CAÑÓN	CARGADOR	CALIBRE	€
SV18387	51 cm.	4	9,3 x 62	

AccuTrigger™, AccuStock™, Culata sintética, cargador extraíble, alza y punto de mira.



11/111 LONG RANGE HUNTER

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV18896	121 cm.	66 cm.	3.925 grs.	3	1-8"	6,5x284 NORMA	

AccuStock™, AccuTrigger™, Carrillera Ajustable, Culata Sintética, Cargador Hinged Floorplate.



12 LRPV LEFT PORT

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV18147	117 cm.	66	4.990 grs.	1	1-12"	22-250 REM	

AccuTrigger™, Culata sintética, Monotiro, Ventana de Expulsión a la izquierda.



12 F/TR

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV18154	127 cm.	30"	5.740 grs.	1	1-12"	308 WIN	

AccuTrigger™, Culata Madera Laminada, Cañón Pesado, Monotiro.



12 F CLASS

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV18155	127 cm.	30"	6.035 grs.	1	1-8"	6,5x284 Norma	

AccuTrigger™, Culata Madera Laminada, Cañón Pesado, Monotiro.



12 BENCHREST

REF.	LONGITUD	CAÑÓN	PESO	CARGADOR	PASO DE ESTRÍA	CALIBRE	€
SV18613	124 cm.	29"	5.785 grs.	1	1-8"	6,5x284 Norma	

AccuTrigger™, Culata Madera Laminada, Cañón Pesado, Monotiro.

CARGADORES


REF.	SERIE	CALIBRE	RDS	€
SV90023	Cargador Rotatorio B22F	22 LR	10	
SV90005	Cargador Mark II Series	22 LR / 17 MACH 2	5	
SV90022	Cargador Rotatorio A17 Series	17 HMR	10	
SV90001	Cargador 93 Series	22 WMR / 17 HMR	5	
SV55233	Cargador AXIS - 11/111 10/110 - 16/116	25-06 Rem. / 270 Win. / 30-06 Spfld.	-	
SV55253	Cargador 11/111 10/110 - 16/116	7 MM Rem. Mag. / 338 Win. Mag.	-	
SV55254	Cargador - 11/111 10/110 - 16/116	300 Win. Mag. / 375 Ruger.	-	
SV55104	10FC/11FC	22-250 REM	4	
SV55109	16C/12/14	243 Win / 7MM-08 Rem / 6.5 Creedmoor / 260 Rem / 308 Win	4	
SV55118	HUNTER	300 Win. Mag.	4	

BASES

REF.	SERIE	€
STN0047	Bases AXIS acero	
STN0026	Bases 110 Series L/A aluminio*	
STN0027	Bases 10.110 Series S/A aluminio*	

* S/A: 22-250 Rem., 223 Rem., 204 Ruger, 243 Win., 6.5 Creedmoor, 7MM-08 Rem. y 308 Win.

* L/A: 25-06 Rem., 270 Win., 30-06 Spfld., 7 MM Rem. Mag., 300 Win. Mag.





SAGITTAIRE TRAQUEUR ONE

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	GATILLOS	€
VC242EXTONE9	9,3x74R	50 cm.	2	

3.050 grs. Extractor.



EXPRESS (PLETINA LARGA)

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	€
VC271EXB857	8x57 JRS	56 cm.	

3.100 grs. Expulsores Automáticos, Acabado Extra Lujo.



VCORWAE01



VCOMPE

MONTURAS Y RAILES

REF.	DESCRIPCIÓN	€
VCOMPE01	Montura Pívor. Express (25 mm. ø)	
VCOMPE05	Montura Pívor. Express (30 mm. ø)	
VCORWAE01	Rail Weaver Acero Express	



SPEEDLINE

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	€
VC83SL*	300WM, 30-06	55 cm.	

Cargador de 5 balas.



IMPACT NT ONE SYNTHÉTIQUE

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	€
VC44BASONE3006	30-06	55 cm.	



IMPACT NT CLASSIQUE

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	€
VC44BA300	300 WIN MAG	52 cm.	



IMPACT NT ONE CLASSIQUE

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	€
VC44BAONE270WSM	270WSM	55 cm.	

3.150 grs.



DIAMANT

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	€
VC46BA270WSM	270WSM	52 cm.	

3.150 grs.

CARGADORES

REF.	TIROS	CALIBRE	€
VC5MAG300	4	300WM	
VC5MAG3006	4	30-06 / 7x64	
VC5MAG7RM	4	7MM rm	
VCMAG270WSM	2	270WSM	
VCMAG300	2	300WM	
VCPMAG300	2	300W Pivotante	



BED



REF. VCOIKIB

DOCTER



REF. VCOIVE



SPZ SM - CALIBRE 12 -

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ESPZ1266	12	66 cm.	2.860 grs.	
ESPZ1271	12	71 cm.	3.000 grs.	
BÁSCULA CROMADA				
ESPZ1256C EXTRACTORA	12	56 cm.	2.720 grs	
ESPZ1271C	12	71 cm.	3.000 grs.	

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Expulsora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.



POLICHOQUE BECADA NEW

Polichoque rallado

REF. ESZSPBEC



SPZ SM - CALIBRE 20 -

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ESPZ2071	20	71 cm.	2.800 grs.	
BÁSCULA CROMADA				
ESPZ2066C	20	66 cm.	2.680 grs.	
ESPZ2071C	20	71 cm.	2.800 grs.	

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Expulsora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal.



Polichoques



SPZ - CALIBRE 28 -

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ESPZ2871	28	71 cm.	2.700 grs.	

Recámara 70 mm. Extractora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal. Báscula ergal.



SPZ - CALIBRE 410 -

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ESPZ41066	410	66 cm.	2.350 grs.	
ESPZ41071	410	71 cm.	2.800 grs.	

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Extractora. Selector de tiro. Monogatillo. Innerchoke 5. Culata Nogal. Báscula ergal.


ELEGANT A3

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ESPE1271	Expulsora	12*	71 cm.	3.310 grs.
ESPE1255	Extractora	12	55 cm.	2.950 grs.

Recámara 76 mm. Magnum. Monogatillo. Selector de tiro. Culata Nogal
*Innerchoke 5



Polichoques


ELEGANT A5

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ESPE2066	20	66 cm.	2.470 grs.	
ESPE2071	20	71 cm.	2600 grs.	NEW

Recámara 76 mm. Magnum. Expulsora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal


ELEGANT A4

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ES41066	410	66 cm.	2.200 grs.	
ES41071	410	71 cm.	2.340 grs.	

Recámara 76 mm. Magnum. Extractora. Monogatillo. Selector de tiro. Innerchoke 5. Culata Nogal


STINGER MONOTIRO

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ESTK36410	410	66 cm.	1.530 grs.	

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Extractora. Culata Nogal



ESCOPEA PREY – CALIBRE 12

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ESSA1271	12	71 cm.	3310 grs.	

Recámara 76 mm. Magnum. Culata Nogal. Gas. 3 Chokes (1*, 3* y 5*).



ES1271



ES2071

incluye maletín



RXT 1206

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ES1271	12	71 cm.	3.310 grs.	
ES2071	20	71 cm.	3350 grs.	

NEW

Recámara 76 mm. Magnum. Innerchoke 5. Culata Nogal



ESPECIAL ZURDOS

incluye maletín



RXT - ZURDOS -

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	€
ES2871L	28	71 cm.	2.860 grs.	

Recámara 70 mm. 2 3/4. Innerchoke 5. Culata Nogal


ESCOPETA TAK 2 SEMI AUTO

REF	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	CAP. DEPOSITO	€
ESPT1251T2	12	51 cm.	2800 grs.	2+1	

Recámara 76 mm. Magnum. Culata Táctica. Gas. 3 Chokes (1*, 3* y 5*).

CARGADOR TAK 2 SEMI AUTO

REF	CAPACIDAD	€
ESPTMAG2	2 rds	


ESCOPETA TAK 1 PUMPING

REF	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	CAP. DEPOSITO	€
ESPT1251T	12	51 cm.	2800 grs.	7+1	

Recámara 76 mm. Magnum. Culata Sintética. 3 Chokes (1*, 3* y 5*).


ESCOPETA TACTICAL PUMPING

REF.	CALIBRE	CAÑÓN	PESO	CAP. DEPÓSITO	€
ESPT1238	12	38 cm.	2.600 grs.	5+1	
ESPT1247	12	47 cm.	2.700 grs.	6+1	

Recámara 76 mm. 3" Magnum. Culata: retráctil y monopieza.



INCLUYE KIT CULATA RETRÁCTIL

POLICHOQUES

REF.	€
ESZPTSET SET Exterior*	
ESZPTSETIN SET Interior*	
ESZPT5* Polichoque EXTERIOR 5☆	

*Juego de polichoques exterior 1☆, 2☆, 3☆, 4☆, 5☆

PROLONGACIÓN DE CAÑÓN

REF.	€
ESZPTPROL-EX ROSCA Exterior	
ESZPTPROL ROSCA Interior	

Medida 11,50 cm.



ESCOPEA UTS 15

- Escopeta táctica de trombón calibre 12.
- Recámara 76mm. Magnum.
- Doble depósito de 7 cartuchos cada uno.
- Alimentación automática alternando depósitos o selección manual de depósito de alimentación.
- Rail picatinny integrado.



REF.	CALIBRE	LONG. CAÑÓN	LONG. TOTAL	PESO	CAP. DEPÓSITO	€
ESPTUTS15	12	50 cm.	72 cm.	3.500 grs.	14+1	

Alza y miras no incluidas.

ACCESORIOS XTR-2



REF.	DESCRIPCIÓN	€
ESPTXTR12UPPER	Cuerpo superior escopeta ESPTXTR12 (para plataforma AR10)	
ESPTXTR12MAG4	Cargador 4 cartuchos	



Con más de 80 años de historia a sus espaldas "Prvi Partizan" continúa a la vanguardia como uno de los principales fabricantes de munición para caza, seguridad y tiro deportivo.

La munición de Prvi Partizan ha sido diseñada teniendo en cuenta las demandas del mercado. Prvi Partizan ha escuchado las sugerencias de los cazadores, dando como resultado una munición de última tecnología fabricada con materiales de la más alta calidad. Gracias a un control exhaustivo del proceso de fabricación, Partizan obtiene una munición extremadamente precisa y con una calidad uniforme en todos sus calibres.



222 REMINGTON

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	50	3,24	955	790	643	513	1478	1010	669	427	+2,0	-6,9	-40,2	20	PPUA032	
FMJ BT	55	3,56	920	796	682	577	1508	1128	828	594	+2,0	-6,6	-36,2	20	PPUA203	



243 WINCHESTER

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	100	6,50	905	815	730	651	2654	2151	1728	1373	+1,9	-5,9	-32,4	20	PPUA134	



6,5X55 SWEDISH

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
FMJ BT	139	9,00	775	704	637	573	2705	2257	1825	1477	+3,2	-8,6	-44,1	20	PPUA083	



270 WINCHESTER

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	130	8,40	930	839	754	675	3641	2966	2397	1916	+1,7	-5,5	-30,1	20	PPUA161	
SP	150	9,70	865	787	714	644	3637	3012	2475	2017	+2,1	-6,5	-34,7	20	PPUA027	




7MM REMINGTON MAGNUM

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
PSP BT	140	9,10	945	872	802	736	4051	3446	2919	2457	+1,5	-5,0	-26,6	20	PPUA406	
GROM	158	10,20	850	775	704	636	3699	3074	2535	2073	+2,2	-6,8	-35,9	20	PPUA378	
SP	174	11,30	845	780	719	660	4026	3433	2912	2454	+2,2	-6,6	-34,7	20	PPUA115	



300 AAC BLACKOUT

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
FMJ	125	8,00	710	626	549	480	2016	1565	1203	920	+4,4	-11,4	-60,1	20	PPUA636	



308 WINCHESTER

TIPO	PUNTA		VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	150	9,70	855	766	679	600	3553	2939	2242	1748	+2,3	-7,2	-37,8	20	PPUA020	
HP BT	168	10,90	795	731	669	611	3440	2906	2439	2032	+2,8	-7,9	-40,4	20	PPUA363	



308 WINCHESTER MATCH

TIPO	PUNTA		VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
HP BT	168	10,90	795	731	669	611	3440	2906	2439	2032	+6,8	-13,5	-48,8	20	PPUA496	



30-30 WINCHESTER

TIPO	PUNTA		VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
FSP	170	11,00	665	562	472	396	2436	1741	1225	863	+5,9	-15,0	-80,3	20	PPUA200	



30-06 SPRINGFIELD

TIPO	PUNTA		VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	150	9,70	885	792	705	624	3807	3051	2419	1894	+2,1	-6,5	-35,0	20	PPUA062	
FMJ	150	9,70	885	809	735	666	3807	3173	2626	2156	+2,0	-6,0	-32,4	20	PPUA094	
PSP BT	165	10,70	855	784	716	652	3908	3286	2744	2276	+2,2	-6,5	-34,7	20	PPUA364	
HP BT	168	10,90	855	788	724	663	3908	3318	2801	2349	+2,1	-6,4	-34,0	20	PPUA365	
GROM	170	11,00	810	732	659	590	3614	2954	2393	1917	+2,8	-7,9	-40,7	20	PPUA323	
FMJ BT	175	11,34	830	769	710	654	3906	3351	2859	2426	+2,3	-6,9	-35,8	20	PPUA449	
SP	180	11,70	820	746	677	611	3922	3250	2672	2177	+2,6	-7,5	-39,0	20	PPUA066	



300 WINCHESTER MAGNUM

TIPO	PUNTA		VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
GROM	170	11,00	875	794	717	645	4217	3470	2831	2289	+2,1	-6,3	-34,2	20	PPUA377	
SP	180	11,70	885	808	735	666	4568	3808	3151	2588	+2,0	-6,0	-32,4	20	PPUA124	



7,62X54 R

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP BT	180	11,70	805	732	663	598	3780	3127	2567	2087	+2,8	-7,9	-40,5	20	PPUA031	



303 BRITISH

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP BT	180	11,70	750	685	614	552	3281	2698	2199	1776	+3,5	-9,2	-47,8	20	PPUA125	



8X57 IS

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	196	12,70	750	671	596	527	3572	2856	2255	1763	+3,7	-9,4	-50,8	20	PPUA128	
FMJ BT	198	12,85	740	684	631	580	3513	3004	2555	2158	+3,5	-9,1	-45,6	20	PPUA213	



9,3X62

PUNTA			VELOCIDAD M/S				ENERGÍA J				TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	100M	200M	300M	0M	100M	200M	300M	100M	200M	300M			
SP	285	18,50	690	610	535	468	4398	3434	2648	2026	+4,5	-12,5	-64,3	20	PPUA330	



32 AUTO

FMJ



SJFP



WC



LRN



SJSP



PUNTA			VELOCIDAD M/S			ENERGÍA J			TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	30M	50M	0M	30M	50M	10M	30M	50M			
FMJ	71	4,6	275	264	257	174	160	151	+0,4	-0,8	-7,7	50	PPUA150	



9MM LUGER

PUNTA			VELOCIDAD M/S			ENERGÍA J			TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	30M	50M	0M	30M	50M	10M	30M	50M			
SJFP	100	6,50	385	344	325	480	383	342	-0,1	-0,4	-4,0	50	PPUA490	
FMJ	115	7,45	360	338	324	483	422	391	0,0	-0,4	-4,3	50	PPUA112	
FMJ	124	8,00	345	326	315	476	424	396	0,0	-0,5	-4,7	50	PPUA033	
LRN	124	8,00	345	324	312	476	417	388	+0,1	-0,5	-4,7	50	PPUA201	
SJSP	130	8,40	330	312	303	459	411	386	+0,1	-0,5	-5,2	50	PPUA329	
FMJ	147	9,50	310	300	294	458	430	413	+0,1	-0,6	-5,7	50	PPUA166	



45 AUTO

PUNTA			VELOCIDAD M/S			ENERGÍA J			TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	30M	50M	0M	30M	50M	10M	30M	50M			
FMJ	230	14,90	255	249	246	485	463	449	+0,6	-1,0	-8,7	50	PPUA079	



32 S&W LONG

PUNTA			VELOCIDAD M/S			ENERGÍA J			TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	30M	50M	0M	30M	50M	10M	30M	50M			
WC	98	6,35	225	210	200	164	142	130	+0,9	-1,4	-12,6	50	PPUA298	



38 SPECIAL

PUNTA			VELOCIDAD M/S			ENERGÍA J			TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	30M	50M	0M	30M	50M	10M	30M	50M			
SJFP	158	10,20	275	267	262	387	365	352	+0,4	-0,8	-7,5	50	PPUA344	1,25
WC	148	9,60	245	224	211	288	241	215	+0,7	-1,2	-10,8	50	PPUA049	1,25



357 MAGNUM

PUNTA			VELOCIDAD M/S			ENERGÍA J			TRAYECTORIA CM			UND/CAJA	REF.	€
TIPO	PESO GR	PESO G	0M	30M	50M	0M	30M	50M	10M	30M	50M			
SJFP	158	10,20	490	453	431	1229	1052	949	-0,3	-0,1	-1,9	50	PPUA338	

PUNTAS Y VAINAS



VAINAS ARMA LARGA

REF.	CALIBRE	€
PPUC032	.222 Rem	
PPUC134	.243 Win	
PPUC083	6,5x55	
PPUC603	6,8 Rem SPC	
PPUC027	.270 Win	
PPUC051	7x57	
PPUC064	7x64	
PPUC122	7x65 R	
PPUC115	7mm Rem Mag	
PPUC636	.300 AAC BlackOut	
PPUC020	.308 Win	
PPUC345	7,5x55 Swiss	
PPUC062	30-06 Sprg	
PPUC116	300 Win Mag	
PPUC031	7,62x54 R	
PPUC125	.303 British	
PPUC128	8x57 IS	
PPUC448	.45-70 Government	

VAINAS ARMA CORTA

REF.	CALIBRE	€
PPUC160	25 Auto	
PPUC150	32 Auto	
PPUC081	32 S&W Long	
PPUC144	380 Auto	
PPUC033	9mm Luger	
PPUC354	38 SuperAuto (+P)	
PPUC050	38 Special	
PPUC111	357 Magnum	
PPUC196	40 Smith & Wesson	
PPUC154	44 Remington Magnum	
PPUC079	45 Auto	



SOFT POINT EXPANDING RIFLE BULLETS



FSP
Flat Soft Point (FSP)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta plana de plomo. Adecuada para rifles con cargadores tubulares, ya que reduce el riesgo de ignición accidental del fulminante debido al retroceso. Buena penetración y poder de expansión.



SP
Soft Point (SP)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta de plomo. Bala estándar con una expansión controlada durante la penetración. Su punta de plomo inicia la expansión y una apertura uniforme de la chaqueta metálica. Buen poder de penetración.



HSP
Hollow Soft Point (HSP)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta redondeada de plomo con una pequeña cavidad. Esta cavidad proporciona un mayor poder de expansión que con la bala FSP.



SPBT
Soft Point Boat Tail (SPBT)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta de plomo. Su punta de plomo inicia la expansión y una apertura uniforme de la chaqueta metálica. Buen poder de penetración. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Su mejor coeficiente balístico la hace perfecta para tiros de larga distancia. La bala mantiene la energía de impacto y trayectoria en tiros lejanos.



PSP
Pointed Soft Point (PSP)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta penetrante de plomo. Alto coeficiente balístico y máxima energía de impacto. Rápida expansión al penetrar.



SPRN
Soft Point Round Nose (SPRN)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta de plomo redondeada. Perfecta para tiros a corta distancia (especialmente en zonas boscosas o con arbustos). El alto peso del plomo en la punta asegura alta energía de impacto y una buena expansión incluso a bajas velocidades.



PSPBT
Pointed Soft Point Boat Tail (PSPBT)

Bala con chaqueta metálica parcial y punta penetrante de plomo. Alto coeficiente balístico y máxima energía de impacto. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Su mejor coeficiente balístico la hace perfecta para tiros de alta distancia. La bala mantiene la energía de impacto y trayectoria en tiros lejanos.



SJFP
Semi Jacket Flat Point (SJFP)

Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta hueca. Especialmente indicada para tiro a corta distancia con revolver. Alto nivel de penetración con una expansión controlada.




CALIBRE	6MM	270	7MM	30	30	30	8MM
TIPO	SP	SP	SP BT	SP	PSP BT	SP	SP
DIAMETRO(INCH)	.242	.277	.284	.308	.308	.308	.32
PESO GR	100	130	160	150	165	180	196
PESO G	6,5	8,4	10,4	9,7	10,7	11,7	12,7
COEF. BALÍSTICO	.355	.360	.511	.342	.439	.413	.365
REF.	PPUB134	PPUB161	PPUB403	PPU062	PPUB362	PPUB066	PPUB459
€	18,70	23,50	35,00	26,25	28,50	29,75	30,50



HOLLOW POINT RIFLE BULLETS



Bala con chaqueta metálica parcial y punta hueca. Especialmente diseñada para competiciones de tiro. Gracias a su punta hueca el centro de gravedad se ubica en la base, lo cual mejora la precisión y estabilidad del tiro. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Esto permite disparos de alta precisión en larga distancia.



CALIBRE	22	22	30	30	30
TIPO	HP BT				
DIAMETRO (INCH)	.224	.224	.308	.308	.308
PESO GR	69	75	125	168	175
PESO G	4,47	4,86	8,1	10,9	11,34
COEF. BALÍSTICO	.311	.360	.322	.460	.521
REF.	PPUB535	PPUB481	PPUB638	PPUB363	PPUB592
€	16,35	16,35	27,50	28,50	29,75




FULL METAL JACKET RIFLE BULLETS



Bala con chaqueta metálica completa, solamente abierta en la base. Bala no expandible con un alto poder de penetración debido a su forma puntiaguda. Recomendada para tiro al blanco y caza menor, ya que provocan en la presa un mínimo daño en el tejido y un pequeño orificio de salida.



Bala con chaqueta metálica completa, solamente abierta en la base. Bala no expandible con un alto poder de penetración debido a su forma puntiaguda. Diseño aerodinámico que reduce la resistencia del aire. Desarrolla mayor coeficiente balístico que la FMJ.




CALIBRE	22	22	6,5MM	30	30	303	8MM
TIPO	FMJ BT	FMJ BT	FMJ BT	FMJ	FMJ BT	FMJ BT	FMJ BT
DIAMETRO (INCH)	.224	.224	.263	.308	.308	.311	.323
PESO GR	55	62	139	125	150	174	198
PESO G	3,56	4	9	8,1	9,7	11,3	12,85
COEF. BALÍSTICO	.256	.290	.413	.325	.467	.525	.510
REF.	PPUB615	PPUB419	PPUB083	PPUB636	PPUB436	PPUB143	PPUB001
€	14,25	14,25	22,75	18,95	22,75	25,00	27,25



RIFLE MATCH BULLETS



Bala con chaqueta metálica parcial y punta hueca. Especialmente diseñada para competiciones de tiro. Gracias a su punta hueca el centro de gravedad se ubica en la base, lo cual mejora la precisión y estabilidad del tiro. Diseño especial con base más estrecha que mejora la aerodinámica de la bala. Esto permite disparos de alta precisión en larga distancia.



CALIBRE	22	30	30	30
TIPO	HP BT	HP BT	HP BT	HP BT
DIAMETRO (INCH)	.224	.308	.308	.308
PESO GR	69	155	168	175
PESO G	4,47	10,04	10,9	11,34
COEF. BALÍSTICO	.310	.450	.450	.475
REF.	PPUB399	PPUB625	PPUB496	PPUB593
€	18,70	33,25	31,00	35,75



EXPANDING HANDGUN BULLETS



Esta bala presenta una chaqueta completa de metal con punta hueca. Su construcción desarrolla un alto poder de penetración con una expansión muy controlada. Perfecta para pistolas y revólveres.



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta plana de plomo. Expansión óptima con un nivel de penetración controlado. Dada su punta descubierta se usa principalmente en revólveres.



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto una punta hueca. Especialmente indicada para tiro a corta distancia con revolver. Alto nivel de penetración con una expansión controlada.



Bala con chaqueta metálica parcial que deja al descubierto punta redondeada de plomo. Alto poder de penetración.



CALIBRE	9MM	9MM	38	44
TIPO	JHP	JHP	SJFP	JHP
DIAMETRO (INCH)	.3545	.3545	.3555	.4285
PESO GR	124	147	158	240
PESO G	8	9,5	10,2	15,6
COEF. BALÍSTICO	.110	.165	.156	.175
REF.	PPUB171	PPUB163	PPUB338	PPUB156
€	15,95	18,05	20,25	25,50



FULL METAL JACKET HANDGUN BULLETS



Bala con chaqueta metálica completa y punta redondeada. Perfecta para pistola por su fácil entrada desde el cargador a la recámara. Alto poder de penetración. Buena opción para prácticas de tiro.



Bala con chaqueta metálica completa y punta cónica. Usada en cartuchos 357 Magnum y 38 special. Excelente poder de penetración.



Bala con chaqueta metálica completa y punta plana. Diseñada para superar el poder de parada de la bala FMJ. Principalmente usada en revolver, aunque también se usa en pistola.



CALIBRE	25	32	9MM	9MM	9MM	9MM	9MM	9MM	45
TIPO	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ	FMJ
DIAMETRO (INCH)	.2500	.3080	.3545	.3545	.3545	.3545	.3545	.3545	.4500
PESO GR	50	71	95	115	124	130	147	158	230
PESO G	3,25	4,6	6,15	7,45	8	8,4	9,5	10,2	14,9
COEF. BALÍSTICO	.120	.119	.117	.147	.118	.129	.222	.103	.196
REF.	PPUB016	PPUB015	PPUB398*	PPUB112	PPUB013	PPUB354	PPUB166	PPUB457	PPUB180
€									




PPUB398
100 unidades

LEAD HANDGUN BULLETS



Bala de plomo versátil y económica. Especialmente diseñada para tiro en competición gracias a su alta precisión. Su forma cilíndrica corta agujeros limpiamente en el objetivo para una fácil lectura de resultados.



CALIBRE	32	38
TIPO	WC	WC
DIAMETRO (INCH)	.3125	.3575
PESO GR	98	148
PESO G	6,35	9,6
COEF. BALÍSTICO	.102	.100
REF.	PPUB298	PPUB053
€		



TMJ HANDGUN BULLETS



Bala con chaqueta metálica integral que no deja plomo al descubierto. A diferencia de la bala FMJ, la base también está cubierta por la chaqueta. Esto evita la vaporización del plomo al disparar. Perfecta para disparo en interior.



CALIBRE	9MM	9MM	9MM	10MM	45
TIPO	TMJ	TMJ	TMJ	TMJ	TMJ
DIAMETRO (INCH)	.3545	.3545	.3545	.3995	.4500
PESO GR	115	124	147	180	230
PESO G	7,45	8	9,5	11,7	14,9
COEF. BALÍSTICO	.147	.143	.225	.139	.196
REF.	PPUB044	PPUB297	PPUB455	PPUB353	PPUB303
€					




CAZA NOBEL SPORT ITALY

MODELO	REF.	CAL	VAI/CUL	G.	PERDIGON	COLOR	VELOCIDAD(M/SEG)	PÓLVORA	CAJA / CAJÓN
TACO PLÁSTICO									
OK	NO1230*	12	67/12	30	6,7,8,9,10	Verde transp	412	GM3 PRIMA	25/250
GM3 FAST HP	NO1232*	12	70/12	32	6,7,8,9,10	Transparente	412	GM3	25/250
S4	NO5432*	12	67/12	32	8	Verde transp	417	S4n	25/250
DISPERSANTE HP - SPREADER	NO12320*	12	70/12	32	7,8	Verde transp	417	VECTAN A	25/250
NOBEL SPEED	NO1234*	12	70/16	34	5,6,7,8,9	Verde transp	410	C7	25/250
NOBEL SPEED	NO123420	12	70/16	34	2/0	Verde transp	410	C7	25/250
NOBEL SPEED DISPERSANTE HP-SPREADER	NO1234D	12	70/16	34	Mezcla 7 y 8	Verde transp	405	C7	25/250
PERCORSO CACCIA HP	NO1236*	12	70/16	36	4,5,6,7,8	Azul transp	422	TECNA _n	25/250
PERCORSO CACCIA HP	NO123640	12	70/16	36	3/0 (Ø4,4mm)	Azul transp	422	TECNA _n	25/250
SUPERCACCIA LONG DISTANCE HP	NO123846	12	70/23	38	Mezcla 4 y 6	Transparente	425	TECNA _n	25/250
PM40 HP	NO124010	12	70/23	40	10	Verde militar	412	TECNA _n	25/250
TACO FIELTRO									
BECCACCIA - FIBRE	NO1234F89	12	70/23	34	Mezcla 8 y 9	Transparente	427	TECNA _n	10/200
PM40 HP - FIBRE	NO1240F10	12	70/23	40	10	Verde militar	412	TECNA _n	25/250
CALIBRES PEQUEÑOS									
TACO PLÁSTICO									
NOBEL SPEED	NO2028*	20	70/16	28	6,7½,9	Amarillo	407	TECNA _n	25/250
TECNA HP	NO2031*	20	70/16	31	6,7½,10	Amarillo	402	TECNA _n	25/250
SPEED MAGNUM HP	NO2036*	20	76/16	36	3,4	Amarillo	380	TECNA _n	10/200
NSI 28 T3 HP	NO2825*	28	70/16	25	7½,9	Azul	392	SBL	25/250
NSI 410 MAGNUM HP	NO3619*	410	76/16	19	7½,9	Azul	392	DBL	25/250
TACO FIELTRO									
BECCACCIA - FIBRE	NO2029F89	20	70/16	29	Mezcla 8 y 9	Amarillo	417	TECNA _n	10/200
MAGNUM PRESTIGE									
EXTRA 37	NO1237*	12	70/23	37	5,6	Blanco	415	TECNA _n	10/200
HEAVY 43	NO1243*	12	70/23	43	4,5	Blanco	405	TECNA _n	10/200
FAST MAGNUM 51	NO1251*	12	76/23	51	2,4,5	Blanco	390	TECNA _n	10/200



MODELO	REF.	CAL	VAI/CUL	G.	PERDIGON	COLOR	VELOCIDAD(M/SEG)	PÓLVORA	CAJA /CAJÓN
BALAS									
PRIMITIVA	NO12BP	12	70/16	32	Slug aleman	Naranja tansp	470	VECTAN A	5/250
CINGHIALE HP	NO12B	12	70/23	26,5	Tin slug	Transparente	560	VECTAN A	10/200
CINGHIALE HP	NO20B	20	67/16	16	Tin slug	Amarillo	580	VECTAN A	10/200
CINGHIALE HP	NO28B	28	65/16	20	Projectile	Rojo	442	TECNAn	25/250
CINGHIALE HP	NO36B	.410	65/16	8	Projectile	Rojo	450	C7	25/250
POSTAS									
BUCKSHOT SSG 27P HP	NO12P2770	12	70/16	27 postas	7/0 (Ø 6,10 mm)	Azul transp	404	TECNAn	10/250
BUCKSHOT SG/LG 9P LOW RECOIL	NO12P9110	12	70/16	9 postas	11/0 (Ø 8,60 mm)	Azul transp	366	C7	10/250
ACERO									
STEEL 32 HP	NO12A32*	12	70/16	32	3,4,5,7	Verde transp	430	TECNAn	25/250
STEEL 35 HP	NO12A35*	12	70/16	35	2,3,5	Verde transp	395	SBL	10/250
NSI-STEEL WATERFOWL 35M HP	NO12A35W*	12	76/16	35	2,3,4	Verde transp	442	SBL	25/250
STEEL 38 MAGNUM HP	NO12A38*	12	76/23	38	2,3,4	Verde transp	405	TECNAn	10/250

PLATO NOBEL SPORT ITALY

MODELO	REF.	CAL	VAI/CUL	G.	PERDIGON	COLOR	VELOCIDAD(M/SEG)	PÓLVORA	CAJA/CAJÓN
NSI DUE TRAP	NOTD2475	12	70/12	24	7½	Rojo	402	VECTAN A	25/250
MULTITARGET	NOTM2475	12	70/16	24	7½ - 9½	Amarillo transp	400	C7	25/250
EXCLUSIVA	NOTE2475	12	70/23	24	7¼ - 7½	Aquamarine transp	430	C7	25/250
NSI UNO PRIMA	NOTUP2875	12	70/12	28	7½ - 8 - 8½	Rojo	395	GM3 PRIMA	25/250
MULTITARGET	NOTM2875	12	70/16	28	7½ - 8½	Amarillo transp	405	C7	25/250
NSI QUATTRO CLASSIC	NOTQ2875	12	70/23	28	7½ - 8	Plata	400	206	25/250
NSI QUATTRO FLUO	NOTQF28*	12	70/23	28	7¼ - 7½ - 8	Naranja fluo	410	206	25/250
NSI QUATTRO PREMIUM	NOTP2875	12	70/23	28	7¼ - 7½ - 8	Rojo transp	420	206	25/250
EXCLUSIVA	NOTE2875	12	70/23	28	7½	Aquamarine transp	420	C7	25/250

BALA SUBCALIBRADA

BFF (BALLE FLECHE FLEXIBLE)

Es una bala subcalibrada, es decir, una bala que se puede disparar con cualquier cañón y/o choke.

Su altísima velocidad inicial proporciona una gran rasancia y una mayor precisión.

Poder de parada: Medio-Alto.

REF.	CALIBRE	€
CSF1270	12/70 (5)	


BFS (BALLE FLECHE SAUVESTRE)

Además de las características de la BFF, su flecha interna de acero inoxidable proporciona un extraordinario poder de penetración y destrucción.

Poder de parada: Muy alto.

REF.	CALIBRE	€
CS1270	12/70 (6)	
CS1276	12/76 Magnum (6)	
CS1667	16/67 (6)	
CS2070	20/70 (5)	
CS2076	20/76 Magnum (6)	
CS1270MM	12/70 Mini Magnum (6)	
CS1270LF	12/70 Lead Free (5) sin plomo	
CS1276LF	12/76 Mag. Lead Free (6) sin plomo	

*El Mini Magnum es para uso únicamente con armas de recámara 12/70 probadas a 1.200 BARS. de presión.



CALIBRE	MASA DE LA BALA	VELOCIDAD EN M/S.			ENERGÍA CINÉTICA EN JULIOS			DRO*	ALTURA DE LA BALA EN CM. CON RELACIÓN A LA LÍNEA DEL VISOR REGLADO DRO		
	EN G.	V0	V50	V100	E0	E50	E100		EN M.	50 M.	100 M.
12/70Mg.	26	580	497	433	4380	3215	2440	107	3,6	1,2	
Cal. 12/70	26	500	437	377	3250	2485	1850	96	4	-1	
Cal. 12/70 Flexible	25,7	510	446	390	3329	2556	1954	97	4	-1	
Cal. 12/67	22,5	530	439	367	3160	2170	1515	95	3,9	-1,1	
Cal. 16/67	22,5	475	402	332	2540	1820	1240	87	3,8	-3,9	
20/76 Mg.	22,5	510	442	351	2930	2005	1390	92	3,9	-2,1	
Cal. 20/70	22,5	450	377	307	2280	1600	1060	83	3,9	-5,8	
Mini Magnum 12/70	22,5	565	473	394	3592	2517	1747	103	3,5	0,4	
Lead Free 12/70	21	540	431	345	3062	1951	1250	92	3,9	-2,3	
Lead Free 12/76	22,5	600	487	390	3780	2491	1597	103	3,6	0,6	

* Distancia óptima de reglado

ÓPTICA



SCOUT TK

El Scout TK de FLIR es un dispositivo de visión térmica monocular de bolsillo para aplicaciones en exteriores, de noche y con poca luz. La Scout TK detecta el entorno y le ayuda a ver personas, objetos y animales a más de 90 metros de distancia. Fácil de usar, con capacidad para sacar fotografías y grabar vídeos, el Scout TK es el acompañante perfecto, ya esté en pleno campo o en el jardín de su casa.

- Vea animales o personas a más de 90 metros de distancia.
- Cabe en el bolsillo y es ligero (170 g).
- Dispone de varias paletas de color de vídeo para mejorar la visualización.
- Graba vídeo y saca fotografías que podrá compartir con otras personas.
- Diseño sencillo con cuatro botones e interfaz intuitiva.
- Puede elegir entre las paletas de vídeo White/Black Hot, InstAlert™, Graded Fire, etc.
- Diseño sólido y resistente a condiciones climatológicas adversas.
- Batería de iones de litio recargable de 5 horas de autonomía.



REF.	€
FLRTK	



ESPECIFICACIONES

TIPO DE DETECTOR	Microbolómetro de óxido de vanadio de 160 × 120
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE VÍDEO	9 hz
CAMPO DE VISIÓN (H × V)	20° × 16°
OBTURADOR	sí
ARRANQUE	< 5 segundos
BANDA DE ONDA	7,5-13,5 µm
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	Flir proprietary digital detail enhancement™

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

PANTALLA INTEGRADA	Pantalla lcd de 640 × 480
PALETAS DE COLORES	Bh/wh/instalert™/rainbow, iron, lava, arctic y graded fire; seleccionables
SIMBOLOGÍA EN PANTALLA	estándar

ENERGÍA

TIPO DE BATERÍA	celda ión de litio interna
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (EN FUNCIONAMIENTO)	> 5 horas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PESO (LENTE INCL.)	170 g
TAMAÑO (L × AN × AL)	152x50x50 mm

ALCANCE

DETECCIÓN DE PERSONAS (1,8 M × 0,5 M)	90 metros
---------------------------------------	-----------

El paquete incluye Cámara térmica portátil, cordón para el cuello, cable usb y tapa para el objetivo

SCION

El FLIR Scion™ OTM captura imágenes térmicas con total claridad y aprovecha una interfaz de usuario refinada para detectar rápidamente objetos de interés en condiciones de baja o nula visibilidad. Creado en torno al potente núcleo Boson de FLIR, el Scion OTM produce imágenes térmicas de 60 Hz y permite grabación de vídeo y la captura de imágenes en su memoria interna de 2 GB (ampliable a 128GB con microSD). La resistente carcasa con clasificación IP67 y los controles intuitivos permiten el uso con una sola mano en las condiciones climatológicas más exigentes.



REF.	DESCRIPCIÓN	€
FLRC136	FLIR SCION OTM136 GREEN	
FLRC236	FLIR SCION OTM236 GREEN	
FLRC266	FLIR SCION OTM266 GREEN	
FLRC366	FLIR SCION OTM366 GREEN	



ESPECIFICACIONES	OTM136	OTM236	OTM266	OTM336
TIPO DE DETECTOR	Microbolómetro de óxido de vanadio BOSON 12 µm			
RESOLUCIÓN DETECTOR	320x256		640x512	
LENTE	13.8 mm	18 mm		25 mm
CAMPO DE VISIÓN	16° x 12°	12° x 9°	24° x 18°	18° x 13°
ZOOM ÓPTICO	1.5x	1.9x	1x	1.3x
ZOOM DIGITAL	1x/2x/4x		1x/2x/4x/8x	
TASA DE REFRESCO	60 Hz			
GRABACIÓN VIDEO	Si			
CAPTURA DE IMÁGENES	Si			
MEMORIA INTERNA	2 GB / Acepta MicroSD hasta 128 GB			
ENFOQUE	∞			Manual
DISTANCIA OCULAR	16 mm			
PANTALLA	Quad-VGA (1280x960) FLCOS			
ENFOQUE PANTALLA	Manual			
ENERGÍA				
BATERÍA	6x Batería litio CR123A 3V			
DURACIÓN BATERÍA	Hasta 4.5 horas a 20° C			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				
PESO	572 g			
TAMAÑO	239 x 76,8 x 60,5 mm		227 x 76,8 x 60,5 mm	
ALCANCE	706 m	922 m	922 m	1280 m
DETECCIÓN DE PERSONAS	(1,8 m x 0,5 m)			

SCOUT III

Las ligeras y compactas cámaras térmicas de mano Scout III de FLIR proporcionan imágenes térmicas claras y nítidas en cualquier momento del día o de la noche. Si no soporta perderse el más mínimo detalle durante sus salidas al campo, la Scout III le llevará a experimentar la noche como nunca lo había hecho.

- Detecta señales de calor a una distancia de hasta 1140 metros (dependiendo del modelo).
- La pantalla LCD de 640 x 480 píxeles proporciona imágenes claras y nítidas.
- Ofrece un mejor contraste en pantalla que la visión nocturna por intensificación de imagen.
- Dispone de zoom digital de hasta 2x para el modelo 320 y de hasta 4x para el modelo 640.
- Paletas de detección: Caliente blanco, Caliente negro e InstAlert™.
- Lámpara auxiliar para encontrar objetos que se caigan en la oscuridad.
- Se adapta cómodamente a la palma de la mano.
- Peso ligero de tan solo 340 g.
- Diseño ergonómico y hermético.
- Batería interna de ion de litio de más de 5 horas de duración.



REF.	DESCRIPCIÓN	€
FLRS3320	SCOUT III 320	
FLRS3640	SCOUT III 640	



ESPECIFICACIONES	SCOUT III 320	SCOUT III 640
TIPO DE DETECTOR	Microbolómetro de VOx de 336 x 256	Microbolómetro de VOx de 640 x 512
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE VÍDEO	60hz	30hz
CAMPO DE VISIÓN (H X V)	17° x 13° NTSC	18° x 14° NTSC
LONGITUD FOCAL	Enfoque fijo de 19mm	Enfoque fijo de 35mm
TIEMPO DE ARRANQUE	<1,5 segundos	
RANGO ESPECTRAL	7,5-13,5 μm	
SENSIBILIDAD TÉRMICA	<50 mK a f/1.0	
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement™	
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		
PANTALLA INTEGRADA	Pantalla LCD de 640 X 480	
SALIDA DE VÍDEO	Vídeo compuesto NTSC (conmutable a PAL con GUI)	
POLARIDAD DE LA IMAGEN	Caliente blanco/Caliente negro/InstAlert™; seleccionable	
SIMBOLOGÍA EN PANTALLA	Estándar	
ENERGÍA		
TIPO DE BATERÍA	Batería interna de ion de litio	
DURACIÓN DE LA BATERÍA	>5 horas	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
PESO (LENTE INCL.)	340 g	
TAMAÑO (L x AN x AL)	170 mm x 59 mm x 62 mm	
ALCANCE		
DETECCIÓN DE PERSONAS (1,8 M x 0,5 M)	460 metros	1140 metros

El paquete incluye Cámara térmica de mano, adaptador/cargador de alimentación USB, correa para la muñeca, cable de salida de vídeo personalizado (versión 320 & 640), cable USB, guía de inicio rápido y bolsa blanda de transporte.

CO-MINI

Diseñado para observación a corta y media distancia, el CO-MINI es uno de los clip-on de visión nocturna más pequeño y compacto del mercado. Convierte su visor de día en un visor nocturno. No hace falta retirar su visor de día, ni altera su puesta a tiro. Este dispositivo está pensado para situaciones de rango corto-medio, donde un amplio campo de visión es más importante que un gran aumento. Perfecto para facilitar disparos rápidos e intuitivos por la noche, como si fuese de día. Recomendado para visores con aumentos entre 2x y 6x.

- Características
- Sistema Clip-On.
- No requiere puesta a tiro.
- Control remoto sin cables.
- Iluminador IR XLR-IR850 de larga distancia incorporado.
- Diseño compacto y robusto.
- Utiliza 1 batería CR123A o AA Alkaline.
- Indicador de batería.
- Resistente al agua y la niebla.
- Montura rápida para weaver o picatinny.



	CO-MINI
TUBO	GEN II+ HDI MG
RESOLUCIÓN	72 lp/mm
AUMENTOS	1x
SISTEMA LENTE	F/1.25, 38mm
CAMPO DE VISIÓN	22°
RANGO DE ENFOQUE	20m en adelante
DIÁMETRO PUPILA SALIDA	27.5 mm
LONGITUD FOCAL	-
AJUSTE DIOPTRÍAS	-
ILUMINADOR	Largo alcance extraíble
INDICADOR IR	Si
CONTROL GANANCIA MANUAL	Si
LUZ ON/OFF	Si
APAGADO AUTOMÁTICO	Si
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CR123 3v o AA alkaline 1.5v
VIDA BATERÍA	60 horas
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-40°C a +50°C (-40°F to +122°F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-50°C to +50°C (-58°F to 122°F)
DIMENSIONES	125 x 68 x 55 mm (4.9 x 2.7 x 2.2 in)
PESO	0.43 kg (0.95 lbs)

REF.	TUBO / GENERACION	RESOLUCION LP/NM	€
ARM010	GEN II+ HDI MG	55-72	

ACCESORIOS



REF.	DESCRIPCIÓN	€
ARA007	Adaptador clip-on 46.7-50 mm	




MONOCULAR TÉRMICO S240E

- Tamaño pequeño, operación con una mano.
- Transmisión en vivo a través de WIFI, aplicación de navegación en tiempo real, grabación, fotografía, reproducción y otras operaciones con la aplicación para móvil.
- Protección IP66, resistencia a caídas de un metro.
- Función Hot Spot Tracking.



REF. DLS240E



SERIE 25X

- Pantalla HD 1280x960.
- Funciones de grabación y captación de imágenes.
- Wifi con función de transmisión de imágenes, visualización en tiempo real, y funciones de reproducción a través de aplicación para móvil.
- Nivel de protección contra impactos IP66.
- Función Hot Spot Tracking.



REF.	€
DLS253	
DLS253H	
DLS256	

	DLS240E	DLS253	DLS253H	DLS256
TIPO DETECTOR	Uncooled FPA			
RESOLUCIÓN DETECTOR	384x288	384x288	384x288	640x480
CAMPO DE VISIÓN	29°x21.7°	14°x 10.5°	10.7°x 8°	17.7°x13.3°
LENTE	19 mm	25 mm	35 mm	35 mm
TASA DE REFRESCO	50 Hz		50HZ	
ZOOM DIGITAL	4x		2X, 3X,4X	
BATERÍA	LI-ION RECARGABLE		LI-ION RECARGABLE	
DURACIÓN BATERIA	4 HORAS		4 HORAS	
TEMPERATURA OPERACIONAL	-20°C +50°C		-20°C +50°C	
PESO	0.5kg		0.45kg	
DIMENSIONES	230x70x70 mm		200x71x71 mm	
DETECCIÓN PERSONAS	550 m	800 m	1130 m	1130 m

TRACK IR 50MM

- Pantalla HD 1280x960.
- Funciones de grabación y captación de imágenes.
- Tarjeta Micro SD de 16 GB (incluida).
- Wifi con función de transmisión de imágenes, visualización en tiempo real, y funciones de reproducción a través de aplicación para móvil.
- Nivel de protección contra impactos IP66.
- Función Hot Spot Tracking.



REF. GUTK450

GUTK450	
TIPO DETECTOR	400x300 @17µm, Vox
RESOLUCIÓN DETECTOR	400x300
CAMPO DE VISIÓN	7.8° x 5.8°
LENTE	50 mm
TASA DE REFRESCO	50HZ
ZOOM DIGITAL	4X
BATERÍA	Internal Li-ion battery (2x18650, 6000mAh)
DURACIÓN BATERIA	5 HORAS
TEMPERATURA OPERACIONAL	-10°C +50°C
PESO	535 g
DIMENSIONES	214 mm x 65 mm x 71 mm
DETECCIÓN PERSONAS	1400 m

MONOCULAR DIGITAL



REF. DTN006

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DTN006
TUBO	Digital
AUMENTOS	6x-30x
DIÁMETRO DEL OBJETIVO (MM)	50
RESOLUCIÓN (LÍNEAS POR MM)	-
CAMPO DE VISIÓN (GRADOS)	7
CORRECCIÓN DE DIOPTRÍAS	+/-5
ALCANCE (M)	410
DISTANCIA IR (M)	200
PANTALLA	VGA 640x480
RESOLUCIÓN VIDEO	1080P
RESOLUCIÓN FOTO	4032x3024
BATERÍA	18650 (3.7V)
TRANSFORMADOR DC	Incluido
MONTURA TRÍPODE	1/4 pulgadas
DIMENSIONES (MM)	194x83x60
PESO (GR)	570

AURORA BLACK NEW

Cámara de visión nocturna digital en color Aurora Black con una magnífica relación calidad-precio. Experimente la visión nocturna en color, bajo condiciones de luz estelar (casi sin luna), con el nuevo SIONYX Aurora Black.

- Cámara de visión nocturna en color Aurora Black.
- Estuche rígido resistente al agua.
- 2 baterías de cámara.
- Cable de carga USB.
- Tarjeta microSD de 32 GB.

CARACTERÍSTICAS:

- Visión nocturna digital bajo condiciones de luz estelar y casi sin luna.
- Resistente al agua (IP67).
- Acoplable a cualquier rail picatinny mediante su montura (no incluida).
- Transmite de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación SIONYX.



AURORA PRO NEW

El buque insignia en óptica de visión nocturna digital a todo color. El SIONYX Aurora PRO es nuestro último desarrollo fabricado con nueva tecnología de sensores y ópticas mejoradas que brindan al espectador las capacidades de visión nocturna digital más avanzadas. El PRO ofrece su mejor rendimiento en las condiciones más oscuras. Está diseñado teniendo en cuenta los entornos extremos y reúne todas las excelentes funciones de grabación y transmisión del resto de la línea Aurora. El Aurora PRO es la mejor opción para los operadores y profesionales en todo el mundo y se ha utilizado tanto para la vigilancia como para la recopilación de pruebas.

- Cámara de visión nocturna en color Aurora PRO.
- Estuche rígido resistente al agua.
- 2 baterías de cámara.
- Carga USB / cable de datos.
- Tarjeta microSD de 32 GB.

CARACTERÍSTICAS:


- Visión nocturna digital bajo condiciones de luz estelar y casi sin luna.
- GPS, brújula y acelerómetro.
- Resistente al agua (IP67).
- Acoplable a cualquier rail picatinny mediante su montura (no incluida).
- Transmite de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación SIONYX.



REF.	DESCRIPCIÓN	€
SYC011600	AURORA BLACK	
SYC011300	AURORA PRO	
SYA011100	RAIL PICATINNY PARA MONOCULARES AURORA	
SYK011700	KIT ILUMINADOR IR SIONYX	

VISORES RANGER 6X HD

Evolución de nuestra gama Ranger. Perfectos para el tirador que quiere las máximas prestaciones. Sus lentes tienen una transmisión de luz y una nitidez que permite al tirador aprovechar al máximo todo el rango de aumentos sin distorsión cromática y sin pérdida de nitidez calidad en la imagen. Perfectos para circunstancias de poca luz. Amplia distancia del visor al ojo para un encare fácil que permita un disparo rápido e intuitivo. Retícula 4A iluminada con electrónica de calidad que permite verse en condiciones de mucha luz.




REF.	MODELO	€
ASOS6XH001	1-6x24	
ASOS6XH002	2-12x50	

MODELOS	1-6X24	2-12X50
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42m ~ 7m	21m ~ 3,5m
ÁNGULO	23,5° ~ 3,9°	11,9° ~ 2°
DISTANCIA OCULAR	97 mm	97 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2MOA	1/4MOA
CAMPO DE AJUSTE	70MOA	70MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±3dpt	±3dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC
LONGITUD	282 mm	334 mm
PESO	459g	593g



VISORES RANGER 6X

Gama con la mejor relación calidad precio del mercado. Visores ligeros, compactos y con unas lentes que dan una imagen nítida y luminosa en cualquier rango focal, además de un campo de visión extraordinariamente amplio en cualquier aumento. Retícula 4A iluminada.



REF.	MODELO	€
AS056X001	1-6x24	
AS056X002	2-12x50	
AS056X003	3-18x56	

MODELOS	1-6X24	2-12X50	3-18X56
DIÁMETRO TUBO	30 mm	30 mm	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42.3m ~ 7m	20.4m ~ 3.4m	13.5m ~ 2.3m
ÁNGULO	23.1° ~ 3.9°	11.6° ~ 1.95°	7.7° ~ 1.2°
DISTANCIA OCULAR	96.5 mm	96.5 mm	100 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2MOA	1/4MOA	1/4MOA
CAMPO DE AJUSTE	50MOA	45MOA	30MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m	91 m	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±2.5dpt	±2.5dpt	±2.0dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	Sí	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC	FMC
LONGITUD	287 mm	356 mm	382 mm
PESO	550g	670g	742g



VISOR SCOUT 8X

Un visor de los más completos del mercado con un rango focal solo al alcance de gamas muy altas y con una calidad de lentes y una transmisión de luz increíbles para su precio. Visor apto para batidas y para disparos a media y larga distancia gracias a su rango focal de 1-8. Retícula 4A iluminada.



REF.	MODELO	€
AS058X001	1-8x24	

MODELOS	1-8X24
DIÁMETRO TUBO	30 mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	37.8m ~ 5.5m
ÁNGULO	20.7° ~ 3.2°
DISTANCIA OCULAR	89.0 mm
AJUSTE POR CLICK	1/2MOA
CAMPO DE AJUSTE	50MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91 m
AJUSTE DIOPTRÍA	±2.0dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC
LONGITUD	255 mm
PESO	480g

VISORES TRACKER 4X

Gama de entrada para tiradores que quieran las mejores prestaciones por poco dinero. Cuerpo ligero, compacto y resistente relleno de nitrógeno para evitar empañamientos y distorsión en sus lentes. Retícula 4A iluminada con varias intensidades.



REF.	MODELO	€
AS054X001	1-4x24	
AS054X002	2.5-10x50	
AS054X003	3-12x56	

MODELOS	1-4X24	2.5-10X50	3-12X56
DIÁMETRO TUBO	30mm	30mm	30mm
CAMPO DE VISIÓN (100M.)	42.5m ~ 10.5m	16.8m ~ 4.2	14m ~ 3.5m
ÁNGULO	24° ~ 6°	9.6° ~ 2.4°	8° ~ 2°
DISTANCIA OCULAR	96 mm	96mm	96mm
AJUSTE POR CLICK	1/2MOA	1/4MOA	1/4MOA
CAMPO DE AJUSTE	60MOA	40MOA	35MOA
CORRECCIÓN PARALELAJE	91m	91m	91m
AJUSTE DIOPTRÍA	±2.5dpt	±2.0dpt	±2.5dpt
RETÍCULA ILUMINADA	Sí	Sí	Sí
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC	FMC
LONGITUD	260mm	339mm	362mm
PESO	420g	600g	660g

VISOR SURVIVAL

Gama de visores perfecta para tiradores que busquen máxima precisión y durabilidad en sus visores. Ideales para la práctica de tiro deportivo de precisión. Aptos tanto para principiantes como para tiradores expertos.

REF.	MODELO	ANILLAS	€
ASOSA001	4x32	11 mm	
ASOSA001P	4x32	Picatinny y 11 mm	
ASOSA002	3-9x40	11 mm	
ASOSA002P	3-9x40	Picatinny y 11 mm	

MODELOS	3-9x40	4X32
DIÁMETRO TUBO (MM.)	25.4	25.4
CAMPO DE VISION (100M.) (M.)	10.5 ~ 3.5	9.3m
DISTANCIA OCULAR (MM.)	80	80
REVESTIMIENTO LENTE	FMC	FMC
CORRECCIÓN PARALELÁJE (M.)	Objetivo ajustable	Objetivo ajustable
CAMPO DE AJUSTE (MOA)	±25	±20
AJUSTE POR CLICK (MOA)	1/4	1/4
AJUSTE DIOPTRÍA (DPT)	±2.0	±1
LONGITUD (MM)	332	285
RETÍCULA ILUMINADA	No	No



FUNDA NEOPRENO PARA VISOR

REF.	MODELO	€
SPR11	28 CM.	
SPR12	32 CM.	

BINOCULARES EXPLORER

Mejor binocular calidad precio del mercado. Ligeros y muy compactos con unas lentes de calidad que permiten iniciarse en el mundo de la observación con muy poco presupuesto. Imagen nítida y estable en cualquier circunstancia, además de tener unos cuerpos muy robustos que permiten su utilización en todo tipo de clima y a cualquier temperatura.

- Prestaciones:
- Ópticas de alta calidad.
- Resistente al agua.
- Cuerpo de policarbonato de alta resistencia.
- Bisagra superior para correa.



REF.	MODELO	CAMPO DE VISIÓN (915 M.) (M.)	DISTANCIA OCULAR (MM.)	MENOR FOCUS (M.)	PESO (G.)	€
ASOB001	8x42	300	18	3.5	553	
ASOB002	10x42	275	14	4	543	

ARNÉS BINOCULARES



REF. SPR14



REF. OPTICGUARD



CORREA BINOCULARES



REF.	COLOR	€
SPR08	NEOPRENO NEGRO	
SPR09	NEOPRENO NARANJA	
SPR10	NEGRO	

TELESCOPIOS EXPLORER

Telescopios para avistamiento y actividades al aire libre.
Kit completo con maletín de aluminio, trípode y funda.




REF.	MODELO	CAMPO DE VISION A 915M (M)	DISTANCIA OCULAR (MM)	MENOR FOCUS (M)	€
DTTE001	13-40x50	50-23	16	4	

TELEMETRO 1200



REF. DTV003


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DTV003
AUMENTOS	6x
DIÁMETRO LENTE (MM)	24
DISTANCIA MEDICIÓN	5-1200m
FUNCIÓN INCLINACIÓN	Si
UNIDADES MEDIDA	Metros/yardas
PRECISIÓN MEDIDA (%)	+/- 0.2
CAMPO DE VISION (M@1000M)	123
DIÁMETRO PUPILA DE SALIDA (MM)	4
DISTANCIA OCULAR (MM)	14
TIPO DE LASER	905nm
RESISTENTE AGUA/NIEBLA	Si
MODO SCAN	Si
BATERÍA	CR2/3V
AUTO APAGADO	20s




EOH50040



EOH50042



EOH50044



EOH50045

HELIX 6-24X50 **NEW**

- Tubo de 30 mm.
- Diseño compacto y ligero.
- Retícula de primer plano focal o segundo plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralaje lateral: 9m-Infinito.
- Lentes FMC.
- Torretas ajustables sin herramientas con 6 MRAD / 15 MOA
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor
- Impermeable, resistente a la niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras para las lentes y gamuza de limpieza.

REF.	MODELO	€
EOH50040	SFP APR-1C MRAD	
EOH50042	SFP EHR-1C MOA	
EOH50044	FFP APR-2D MRAD	
EOH50045	FFP APR-2D MOA	




MODELOS	FFP APR-2D MRAD	FFP APR-2D MOA	SFP APR-1C MRAD	SFP EHR-1C MOA
MAGNIFICACIÓN	6-24X	6-24X	6-24X	6-24X
DIÁMETRO TUBO	30mm	30mm	30mm	30mm
OBJETIVO	50mm	50mm	50mm	50mm
PUPILA DE SALIDA	9.1-2.2mm	9.1-2.2mm	9-2mm	9-2mm
DISTANCIA OCULAR	94-101mm	94-101mm	90-100mm	90-100mm
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 18.3-4.6 ft	@100yds: 18.3-4.6 ft	@100yds: 19.1-4.2 ft	@100yds: 19.1-4.2 ft
VALOR CLICK	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)	1/10 MRAD (6 MRAD / REV)	1/4 MOA (15 MOA / REV)
RANGO ELEVACIÓN	18.9 MRAD	65 MOA	18.9 MRAD	65 MOA
RANGO HORIZONTAL	11.6 MRAD	40 MOA	18.9 MRAD	65 MOA
PARALELAJE MÍNIMO	10m	10m	10m	10m
LONGITUD	363mm	363mm	363mm	363mm
PESO	737gr	737gr	737gr	737gr




TITAN 5-25X56 **NEW**

- Tubo del cuerpo principal de 34 mm.
- Retícula iluminada de primer plano focal.
- Aluminio de grado aeronáutico.
- Paralelaje lateral: 14m-Infinito.
- Vidrio ED para reducir la aberración cromática y mejorar la nitidez.
- Torretas ajustables sin herramientas con 10 MRAD / 25 MOA.
- Mecanismo de torreta de acero inoxidable.
- Función ZERO STOP, permite bloquear el punto zero del visor.
- Impermeable, resistente a la niebla, a prueba de golpes y cargado de nitrógeno.
- Incluye para-sol, tapas protectoras para las lentes y gamuza de limpieza.


REF.	RETÍCULA	€
EOT50020	APR-1C MRAD	
EOT50021	APR-1D MRAD	
EOT50022	EHR-1C MOA	
EOT50023	EHR-2D MOA	




EOT50020



EOT50021



EOT50022



EOT50023



MODELOS	MOA	MRAD
MAGNIFICACIÓN	5-25X	5-25X
DIÁMETRO TUBO	34mm	34mm
OBJETIVO	56mm	56mm
PUPILA DE SALIDA	11.2-2.1mm	11.2-2.1mm
DISTANCIA OCULAR	90-100mm	90-100mm
CAMPO DE VISIÓN	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)	@100yds: 24.1ft-4.9ft (4.6°-0.92°)
VALOR CLICK	1/4 MOA (25 MOA / REV)	1/10 MRAD (10 MRAD / REV)
RANGO ELEVACIÓN	90 MOA	26.2 MRAD
RANGO HORIZONTAL	50 MOA	14.5 MRAD
PARALELAJE MÍNIMO	15m	15m
LONGITUD	385mm	385mm
PESO	1105gr	1105gr

TRITON 20MM

- 3 colores de retícula para obtener el mayor contraste en cada situación (rojo, verde y azul).
- Intensidad de retícula ajustable.
- Montura para sistema weaver integrada.



TRU-BRITE

- 2 colores de retícula para obtener el mayor contraste en cada situación (rojo y verde).
- Recubrimiento anti-reflejos.
- Montura para sistema weaver integrada.



MONTURA ALTA

REF. TG8971B

REF.	OBJETIVO	RETICULA	MONTURA	BATERÍA	€
TG8385B	1x34mm.	5 MOA	Baja	3V-CR2032	

REF.	OBJETIVO	RETICULA	MONTURA	BATERÍA	€
TG8020B	1x20mm.	5 MOA	Baja	3V-CR2032	


DUAL COLOR SIGHT

- 2 colores de retícula para obtener el mayor contraste en cada situación (rojo y verde).
- Intensidad de retícula ajustable.
- Recubrimiento anti-reflejos.
- Montura para sistema weaver integrada.



REF.	OBJETIVO	RETICULA	MONTURA	BATERÍA	€
TG8370B	1x34mm.	5 MOA	Baja	3V-CR2032	

GLO DOT UNIVERSAL PRO DUAL COLOR



- Universal. Encaja en cualquier grosor de banda.
- Diámetro de la fibra 3mm.
- Combinación de 2 colores (rojo y verde) para mejor contraste.

REF.	OBJETIVO	€
TG90D	GLO DOT UNIVERSAL	

WOLVERINE

- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Filtro panel de abeja anti-reflejo.
- Interruptor digital.
- Funciona con una sola batería AA.
- Óptica totalmente multi-recubierta.
- Brillo de retícula ajustable.
- Hasta 1 millón de horas de duración de batería.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua y niebla.
- Montura picatinny o weaver.



REF.	MODELO	€
GSM26020	wolverine 1x28 full size	
GSM26021	wolverine 1x23 compact size	

FAT BEAD UNIVERSAL DUAL COLOR




- Universal. Incluye adaptador para roscas de 6-48 / 3-56 / 2.6mm / 5-40 / 3mm.
- Diámetro de la fibra 3mm.
- Combinación de 2 colores (rojo y verde) para mejor contraste.

REF.	OBJETIVO	€
TG948UD	FAT BEAD	

ULTRA SHOT

- Cuerpo de aluminio.
- Puntería de precisión.
- Distancia ocular sin límite.
- Brillo de retícula ajustable.
- 4 tipos de retícula en rojo y verde.
- Interruptor digital.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Rápida adquisición de objetivo.
- Perfecto para disparar a objetivos en movimiento.
- Resistente al agua y niebla.




REF. GSM26008

WOLFHOUND 3X24 HS-223

- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Filtro panel de abeja anti-reflejo.
- Interruptor digital.
- Óptica totalmente multi-recubierta.
- Brillo de retícula ajustable.
- Hasta 4000 horas de duración de batería.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua y niebla.
- Montura picatinny o weaver.



REF. GSM13025




MAGNIFICADOR TÁCTICO 3X

- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Aumenta la magnificación de puntos rojos.
- Compatible con cualquier holográfico o punto rojo.
- Ajuste interno de altura y deriva.
- Óptica totalmente multi-recubierta.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua y niebla.
- Montura picatinny "Flip-to-Side" (lateral).



REF. GSM19060



DESIGNADOR LASER PARA JABALI

Este designador laser está especialmente diseñado para la caza de jabalí. Tiene 3 patrones de retícula para ajustarse a las preferencias de cada tirador (incluido uno para escopeta). Emite un láser verde visible a 50 metros durante el día y 550 metros durante la noche. Se adapta al tamaño del jabalí en cualquier distancia gracias a su foco ajustable.

- Cuerpo de aluminio (estándar aviación).
- Recubrimiento protector de caucho.
- Laser verde visible.
- Foco ajustable desde un punto hasta 45 metros de diámetro.
- Se puede usar como designador o iluminador laser.
- Alternativa a la visión nocturna.
- Resistente al retroceso de grandes calibres.
- Resistente al agua.
- El jabalí no detecta la luz verde.
- 3 patrones de retícula.
- Ajuste de altura y deriva.



REF. GSMFF25003

COLIMADOR LASER ESCOPETA / RIFLE / ARMA CORTA



UNIVERSAL



ESCOPIETA



RIFLE



ARMA CORTA

ESPECIFICACIONES

RETÍCULA	HS.223
AUMENTOS	3x
OBJETIVO (MM)	24
DISTANCIA OCULAR (CM)	7
CAMPO DE VISIÓN A 91M (M)	9
PARALAJE (M)	91
AJUSTE MOA	1/2 one click
AJUSTE ALTURA Y DERIVA	160 MOA, 160 MOA
TAMAÑO (CM)	15 x 7,6
PESO (GR)	487
BATERÍA	CR2032
DURACIÓN BATERÍA (HORAS)	200-4000
MONTURA	Picatinny o weaver

ESPECIFICACIONES

AUMENTOS	3x
OBJETIVO (MM)	28
DISTANCIA OCULAR (CM)	8,5
CAMPO DE VISIÓN A 91M (M)	10,5
DIÁMETRO TUBO (MM)	30
AJUSTE DIOPTRÍAS	-3 a +3
TAMAÑO (CM)	132 x 51 x 51
PESO (GR)	340
MONTURA	Picatinny o weaver "Flip-to-side"

ESPECIFICACIONES

TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO (C)	0 a 50
LASER NM	532
TIPO LASER	IIIA
SALIDA POTENCIA LASER	<5mW
TAMAÑO PUNTO A 50M	6cm a 45 metros
VISIBILIDAD DÍA/NOCHE (M)	50/550
AJUSTE ALTURA Y DERIVA	180 MOA, 180 MOA
TAMAÑO (MM)	147x46x57
PESO (GR)	270
BATERÍA	CR123A
DURACIÓN BATERÍA (HORAS)	5
MONTURA	Picatinny o weaver

REF.	CALIBRES	€
GSM39007	12	
GSM39010	300 WSM	
GSM39003	.30-06 SPR, .270 WIN, .35 Whelen	
GSM39004	7 mm. RM, .338 WIN, .264 WM	
GSM39006	.300 WIN	
GSM39015	9 mm. Luger	
GSM39017	45	
GSM39018	357/38 Especial	
GSM39019	44 Magnum	
GSM39014	Universal	

BAR 05F

- Alza de fibra óptica con regulación de deriva y altura de cola de milano con una hoja de 7mm.
- Realizada con acero sólido totalmente mecanizada.
- Todas las partes han sido fresadas y no moldeadas.
- Hojas intercambiables con 4 alturas diferentes (para fusil).



REF.	MODELO	€
LPABAR05F	BAR05F	

BAR 09F


- Alzas de fibra óptica con regulación micrométrica de deriva y altura realizada mediante dos tornillos reforzados.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.



REF.	MODELO	€
LPABAR09F	BAR09F	

RC90V

- Rampa dentada antirreflejo para punto de mira MC56.
- Altura: 7 mm (.275).
- Ancho: 9 mm (.354).
- Para ánimas: $\varnothing 14 \div 16$ mm (.550 ÷ 630).
- Fijación con dos tornillos de 3 MA
- Distancia centro a centro: 50,8 mm (2").



REF.	MODELO	€
LPARC90V	RC90V	

MC56F

- Punto de mira para fijarse en la cola de milano de la banda o en la rampa RC68 y RC90. Alturas: 7 mm (.275), 8 mm (.315), 9 mm (.354)
- 10 mm (.393), 11mm (.433), 12 mm (.473).
- Ancho = 9 mm (.354).
- Cola de Milano: 3/8" X 30° X 2,5 mm (.0984) altura.



REF.	MODELO	€
LPAMC56F7	MC56F 7 mm.	
LPAMC56F8	MC56F 8 mm.	
LPAMC56F9	MC56F 9 mm.	
LPAMC56F10	MC56F 10 mm.	
LPAMC56F11	MC56F 11 mm.	
LPAMC56F12	MC56F 12MM.	

BAR 08F

- Alzas de fibra óptica con regulación micrométrica de deriva y altura para fusil realizada mediante dos tornillos reforzados.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.
- Estándar para cañones $\varnothing 19 \div 21$ mm (.748 ÷ .826).
- Ajuste de altura 10,5 ÷ 13,5 mm (.413 ÷ .530).
- Distancia centro a centro: 14,3 mm.



REF.	MODELO	€
LPABAR08F	BAR08F	

RC68V

- Rampa dentada antirreflejo para punto de mira MC56.
- Fijación con dos tornillos 3 MA.
- Altura: 5,2 mm (.204).
- Ancho: 9 mm (.354).
- Para ánimas: $\varnothing 14 \div 16$ mm (.550 ÷ 630).
- Distancia centro a centro: 16 mm (.630).



REF.	MODELO	€
LPARC68V	RC68V	

TN018

Túnel para rampas RC68, RC70, RC90, MC80 y MC90.



REF.	MODELO	€
LPATN018	TN018	

BSS

Set de puntos de mira slug para escopeta. Confección especial (versión acero). Conjunto de puntos de mira en fibra óptica para bandas de 6 a 8 mm.

- El blíster contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica (TS029F) apropiada para bandas de hasta 8 mm.
- 1 punto de mira con fibra óptica roja, rosca de 2,6 ma.
- 1 cuerpo de punto de mira con rosca de 2,6mm.
- 1 cuerpo de punto de mira con rosca de 3mm.
- 4 barras de fibra óptica (2 rojas, 1 verde, 1 amarilla).
- 1 llave Allen e instrucciones de montaje.



REF.	MODELO	€
LPABSS	BSS	



REF.	MODELO	€
LPABSS19	BSS19	

BSS19

Conjunto de mira para slug regulable en fibra óptica. Este blíster con las miras regulables es compatible con bandas de 6 a 8 mm de ancho.

- Contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica verde (TS037F) regulable en altura y deriva. Fijada en la banda por medio de tornillos.
- 1 cuerpo de punto de mira de fibra óptica roja (MF17). Fijada en la banda por medio de tornillos.
- 1 destornillador.

BSS18

Conjunto de punto de mira con fibra óptica escopeta slug. Es compatible con bandas de 6 a 8 mm de ancho.

- Contiene:
- 1 alza slug con fibra óptica (TS029F) apropiada para bandas de hasta 8 mm.
- 1 cuerpo de punto de mira con tornillos de 2,6 y 3 ma.
- 1 barra de banda de 6 mm.
- 1 barra de banda de 7 mm.
- 1 barra de banda de 8 mm. - 3 barras de fibra óptica (1 rojas, 1 verde, 1 amarilla).
- 1 llave Allen e instrucciones de montaje.



REF.	MODELO	€
LPABSS18	BSS18	



REF.	MODELO	€
LPAMF18	MF18	

MF18

- Nuevas miras universales con fibra óptica intercambiable.
- Nueva carcasa de acero mecanizado del punto mira de fibra óptica con sistema de miras intercambiables para diferentes condiciones de tiro.
- Las miras universales pueden fijarse en las bandas más comunes: 6, 7, 8 mm (caza) y 10 mm (tiro) utilizando diferentes barras. Bajo perfil para la rápida y precisa adquisición del blanco.



MF09 Y MF10

- Punto de mira en fibra óptica para escopetas de caza y de disparo. Muy luminosa también en condiciones de escasa visibilidad.
- Disponible en color rojo y verde y dos tamaños de rosca: 2,6mm y 3mm.

REF.	MODELO	€
LPAMF09R	MF09R (rojo y rosca de 2,6mm)	
LPAMF10R	MF10R (rojo y rosca de 3mm)	
LPAMF09V	MF09V (verde y rosca de 2,6mm)	
LPAMF10V	MF10V (verde y rosca de 3mm)	

TS029F

Alza slug con fibra óptica apropiada para bandas de hasta 8 mm.

REF.	MODELO	€
LPATS029F	TS029F	



Puntos de mira fluorescentes de fibra óptica para escopetas. Color naranja.



SPORT SHOOTING

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
EHSSB250R	130 x 2,5	
EHSSB300R	130 x 3,0	

HUNTING

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
EHHB250R	70 x 2,5	
EHHB300R	70 x 3,0	

COLIMADOR STINGER ESCOPETA / RIFLE

REF.	CALIBRES	€
COL005	12	
COL001	30-06, 270, 25-06	
COL002	7MM, .338, .264	
COL003	243, .308W	
COL004	300	



ANILLAS DE ACERO SISTEMA PALOMILLA

- Ajuste rápido y fácil con sistema de palomilla.
- Sólida construcción en acero, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Compatible con bases weaver o picatinny.
- 3 alturas disponibles.



REF.	DESCRIPCION	DIAMETRO (MM)	€
STN0001	Bajas	30	
STN0002	Medias	30	
STN0003	Altas	30	
STN0005	Medias	25,4	
STN0006	Altas	25,4	
STN0044	4 tornillos / bajas	30	
STN0045	4 tornillos / medias	30	
STN0046	4 tornillos / altas	30	

ANILLAS DE ACERO ESTANDAR

- Ajuste rápido y fácil.
- Sólida construcción en acero, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Compatible con bases weaver o picatinny.
- 3 alturas disponibles.



REF.	DESCRIPCION	DIAMETRO (MM)	€
STN0007	Bajas	30	
STN0008	Medias	30	
STN0009	Altas	30	

ANILLAS DE ALUMINIO ESTANDAR

- Ajuste rápido y fácil.
- Sólida construcción en aluminio, diseñada para caza.
- Resistente al retroceso.
- Modelos para picatinny y carabina.
- 3 alturas disponibles.



REF.	DESCRIPCION	DIAMETRO (MM)	RAIL	€
STN0010	Bajas	30	Picatinny	
STN0011	Medias	30	Picatinny	
STN0012	Altas	30	Picatinny	
STN0013	Bajas	25,4	.22/Carabina	
STN0014	Medias	25,4	.22/Carabina	
STN0015	Altas	25,4	.22/Carabina	



STN0041



STN0017

BASES PICATINNY ACERO

Rail picatinny de una pieza en acero.

REF.	DESCRIPCION	€
STN0030	REMINGTON 4.6.74.7400.7600	
STN0031	REMINGTON 740.742.760	
STN0032	REMINGTON 40X.78.721.725	
STN0033	REMINGTON 700SA.722.725	
STN0034	WINCHESTER 70	
STN0035	BROWNING BAR(SEMI-AUTO),BPR,MARK II	
STN0036	BROWNING A-BOLT L/A	
STN0037	BROWNING A-BOLT S/A	
STN0038	MAUSER 98	
STN0039	MAUSER FN	
STN0047	SAVAGE AXIS	
STN0043	THOMPSON CERTER, ENCORE	

BASES PICATINNY ALUMINIO

Rail picatinny de una pieza en aluminio.

REF.	DESCRIPCION	€
STN0016	REMINGTON 4.6.74.7400.7600	
STN0017	REMINGTON 740.742.760	
STN0018	REMINGTON 40X.78.721.725	
STN0019	REMINGTON 700SA.722.725	
STN0020	WINCHESTER 70	
STN0021	BROWNING BAR(SEMI-AUTO),BPR,MARK II	
STN0022	BROWNING A-BOLT L/A	
STN0023	BROWNING A-BOLT S/A	
STN0024	MAUSER 98	
STN0025	MAUSER FN	
STN0026	SAVAGE 10/110 SERIES L/A	
STN0027	SAVAGE 10/110 SERIES S/A	
STN0029	THOMPSON CERTER, ENCORE	

GARMIN.

BolyGuard

FENIX

WOLF-EYES

DELTA
TACTICS

bollé
SAFETY

Weisskirchen

STINGER

Tetra
Gun

Cervellati Since 1937

ACCESORIOS DE CAZA

Seguimiento de perros avanzado de Garmin.

Atemos es una herramienta de valor incalculable que te ayuda a conseguir un rendimiento óptimo de tus perros de caza. El sistema del dispositivo de mano integrado es fácil de usar y te permite realizar un seguimiento de tus perros sobre el terreno; además puede ofrecer sus posiciones exactas cada cinco segundos.

ATEMOS 100 / KT15 PACK

Características

- Atemos 100 es compatible con los collares K 5 y KT 15.
- Rastrea hasta 20 perros hasta 10 km de distancia.
- Mayor control mediante geofences, advertencias por radio, tono de transmisión y señales de vibración para el perro.
- La frecuencia de actualización de cinco segundos proporciona un seguimiento de la ubicación rápido cuando los perros están moviéndose.
- Seguridad mejorada: activa de forma remota el LED de K 5 / KT 15 o llama a otros cazadores a través de la alarma de emergencia de Atemos 100.
- Pantalla táctil intuitiva y compatible con el uso de guantes de 7,6 cm (3 pulgadas).
- Mapa Topográfico con cobertura de Europa a escala 100.000 y un año de suscripción gratuita a Imágenes por satélite BirdsEye.



ATEMOS 50 / K5 PACK

Características

- Sigue 20 perros a la vez, con alcance de hasta 10 km con el collar K 5 y un dispositivo Atemos de Garmin.
- La frecuencia de actualización de cinco segundos proporciona un seguimiento de la ubicación rápido cuando los perros están moviéndose.
- Con recepción GPS/GLONASS para mayor precisión de seguimiento en entornos exigentes y un sistema de batería dual.
- Con funciones avanzadas de seguridad como geofences y modo de rescate.
- Los datos de las métricas de caza ayudan a analizar el patrón de comportamientos de caza de tus perros, ver la distancia recorrida, el tiempo transcurrido y mucho más.
- Con actualizaciones de posición cada cinco segundos y la capacidad de seguir hasta 20 perros.



COLLAR KT 15

Características

- Receptor GPS/GLONASS de alta sensibilidad.
- 18 niveles de estimulación continua, tonos audibles y vibración (activados desde Atemos 100).
- Compatible también con Atemos 50 (solo seguimiento).
- Resistente al agua (hasta 10 metros).
- Hasta 10 km de distancia.



COLLAR K 5

Características

- Receptor GPS/GLONASS de alta sensibilidad.
- Luces de localización visibles a 90 metros, activadas desde Atemos 100 y Atemos 50.
- Vibraciones y tonos (activados desde Atemos 100).
- Resistente al agua (hasta 10 metros).
- Hasta 10 km de distancia.



REF	MODELO	€
GM0017	ATEMOS 100	
GM0001	ATEMOS 100 / KT15 PACK	
GM0040	ATEMOS 100 / K5 PACK	
GM0018	ATEMOS 50	
GM0002	ATEMOS 50 / K5 PACK	
GM0014	COLLAR SEGUIMIENTO/ADIESTRAMIENTO KT15	
GM0013	COLLAR SEGUIMIENTO K5	

ALPHA 50

Características

- Compatible con collares T5 (normal y mini)
- Realiza un seguimiento de hasta 20 perros a la vez, con distancias de hasta 14,5 km utilizando el dispositivo de collar T 5 de Garmin o hasta 6,4 km con el dispositivo de collar T 5 Mini.
- La frecuencia de actualización de 2,5 segundos proporciona un seguimiento de la ubicación más rápido cuando los perros están moviéndose.
- Con recepción GPS/GLONASS para un mejor seguimiento por satélite en entornos exigentes y un sistema de batería dual.
- Con funciones avanzadas de seguridad como geofences y modo de rescate.
- Los datos avanzados sobre tus perros ayudan a analizar los patrones y comportamientos de caza de cada uno de tus perros, ver la distancia recorrida, el tiempo transcurrido y mucho más.



ALPHA 100

Características

- Compatible con collares T5 y TT15 (normal y mini).
- Realiza el seguimiento de hasta 20 perros o compañeros de caza a una distancia de hasta 14,5 km (TT 15) o 6,5 km (TT 15 Mini).
- TT 15 Mini es un 30 % más pequeño y un 25 % más ligero que el dispositivo para perros TT 15 habitual.
- Entrenamiento profesional: 18 niveles de entrenamiento de estimulación prolongada y momentánea.
- Mayor control: utiliza geofences, advertencias por radio, tono de transmisión y señales de vibración para el perro a través de TT 15/TT 15 Mini.
- Uso intuitivo: mediante una pantalla táctil grande y luminosa de 7,6 cm compatible con el uso de guante.
- Contenido preinstalado: mapa de rutas de ocio de Europa y 1 año de suscripción gratuita a Imágenes por satélite BirdsEye.



COLLAR T5 Y T5 MINI

Los dispositivos para perros T 5 con collar son receptores GPS/GLONASS de alta sensibilidad y montaje superior que utilizan luces de localización LED activadas desde los dispositivos Astro® y Alpha®. Con el dispositivo Alpha, puedes incluso "hablar" con tu perro a través de las opciones de vibración y señales acústicas del dispositivo para perros T 5/T 5 Mini.



COLLAR TT15 Y TT15 MINI

Los dispositivos de seguimiento y adiestramiento para perros TT 15 y TT 15 Mini con collar son receptores GPS/GLONASS de alta sensibilidad y montaje superior que utilizan 18 niveles de estimulación continua y momentánea, además de tonos audibles y vibración que se activan desde el dispositivo Alpha® 100.



REF	MODELO	€
GM0065	ALPHA 50 GARMIN	
GM0066	ALPHA 50 Y COLLAR T5 GARMIN	
GM0067	ALPHA 50 Y COLLAR T5 MINI GARMIN	
GM0068	ALPHA 100 GARMIN	
GM0069	ALPHA 100 Y COLLAR T5 GARMIN	
GM0071	ALPHA 100 Y COLLAR TT15 GARMIN	

REF	MODELO	€
GM0073	COLLAR T5 GARMIN	
GM0074	COLLAR T5 MINI GARMIN	
GM0075	COLLAR TT15 GARMIN	
GM0076	COLLAR TT15 MINI GARMIN	
GM0070	ALPHA 100 Y COLLAR T5 MINI GARMIN	
GM0072	ALPHA 100 Y COLLAR TT15 MINI GARMIN	



NEW

ALPHA 200I Y ALPHA 200I K

Características

- Rastrea y adiestra a tus perros con el sistema Alpha 200i, que incorpora la tecnología de comunicación por satélite inReach® Iridium, una pantalla táctil capacitiva de 3,5" que se puede leer bajo la luz del sol y un diseño con seis botones fácil de usar.
- Diseñado para rastrear y adiestrar a tus perros de forma sencilla, accesible y rápida.
- Rastrea y adiestra a tus perros sobre el terreno.
- Mantén a tus perros inactivos en el sistema para facilitar la configuración y la gestión.
- La tecnología inReach te ayuda a mantener los datos de tus compañeros actualizados cuando no puedes utilizar el móvil (requiere suscripción a un servicio por satélite).
- Navega con los mejores mapas y sensores de Garmin cuando salgas de caza.
- La batería reemplazable por el usuario dura hasta 20 horas; hasta 15 horas con la tecnología inReach habilitada.
- Modelo 200i compatible con collares T5 y TT15
- Modelo 200iK compatible con collares K5 y KT15

REF	MODELO	€
GM0079	ALPHA 200I	
GM0081	ALPHA 200I T5 PACK	
GM0082	ALPHA 200I TT15 PACK	
GM0080	ALPHA 200I K	
GM0083	ALPHA 200I K K5 PACK	
GM0084	ALPHA 200I K KT15 PACK	

PRO 70 PACK

Características

- Adiestra a un total de hasta 6 perros a la vez (se requieren dispositivos para perros adicionales; se venden por separado).
- 6 niveles de estimulación prolongada y configuración de tono.
- Alcance de hasta 1,5 km.
- BarkLimiter™ integrado.
- Activación remota de las luces de localización del dispositivo para perros.
- Resistente al agua IPX7.



PRO 550 PACK

Características

- Adiestra a un total de 3 perros a la vez (se requieren dispositivos para perros adicionales; se venden por separado).
- 21 niveles de estimulación prolongada y momentánea, y ajustes de tono y vibración.
- Alcance de hasta 1,5 km.
- El modo BarkLimiter™ integrado se activa en el dispositivo para perros.
- Activación remota de las luces de localización del dispositivo para perros.
- Resistente al agua IPX7.



REF	MODELO	€
GM0024	PRO 70 PACK	
GM0025	PRO 550 PACK	

DELTA SPORT PACK

Características

- Unidad de control de mano intuitiva con 3 botones.
- Modos de tono, vibración y estimulación momentánea o prolongada.
- La pantalla LCD de fácil lectura te muestra el modo de corrección y el perro al que estás entrenando.
- 5 configuraciones de corrección y 36 niveles de estimulación.
- Entrena hasta 3 perros (con la compra de dispositivos para perros adicionales) y 1200 metros.
- BarkLimiter integrado.
- Resistente al agua IPX7.



DELTA SPORT XC PACK

Características

- Control de mano intuitivo con 3 botones, pantalla LCD de fácil lectura y BarkLimiter™ integrado.
- 36 niveles de estimulación momentánea y prolongada, además de tonos y vibración.
- Puntos de contacto intercambiables/sustituibles (cortos y largos).
- 5 configuraciones de corrección para diferentes problemas de conducta.
- Entrena hasta 3 perros (con la compra de dispositivos para perros adicionales) y 1200 metros.
- Resistente al agua IPX7.

DELTA UPLAND XC PACK

Características

- Control de mano intuitivo con 3 botones, pantalla LCD de fácil lectura, BarkLimiter™ integrado y localizador Beeper.
- Localizador sonoro con 4 sonidos dentro del modo caza (incluido silencioso) y 2 sonidos dentro del modo de muestra (incluido grito de halcón).
- 36 niveles de estimulación momentánea y 18 niveles de estimulación prolongada, además de tonos y vibración
- Puntos de contacto intercambiables/sustituibles (cortos y largos)
- 5 configuraciones de corrección para diferentes problemas de conducta
- Entrena hasta 3 perros (con la compra de dispositivos para perros adicionales) y 1200 metros.
- Resistente al agua IPX7



REF	MODELO	€
GM0003	DELTA SPORT PACK	
GM0005	DELTA SPORT XC PACK	
GM0021	COLLAR DELTA XC / SPORT XC	
GM0043	DELTA UPLAND XC PACK	
GM0053	BEEPER LOCALIZADOR	



BARK LIMITER

Características

- Reconocimiento del tipo de ladrido.
- Autorización automática de corrección de ladrido.
- Bark Odometer contabiliza el número de ladridos.
- Optimizado para su uso con cualquier raza de perro y cualquier espesor de pelaje.
- Pila CR2 sustituible por el usuario.



BARK LIMITER 2

Características

- Batería recargable de hasta 30 días de autonomía.
- Tono y vibración o 10 niveles de estimulación; corrección fija u optimización del nivel de ajuste de la función de autorización.
- Diseño cómodo y compacto con cómodos contactos de plástico en tamaño largo y corto para pelajes gruesos o cortos.
- Funciona con la aplicación Garmin Canine™ instalada en tu smartphone, que te permite ajustar la configuración y revisar los datos de corrección de ladridos.
- Úsalo con la correa negra incluida o acóplalo fácilmente en el collar de tu perro (máximo de 25,4 mm de anchura y 3 mm de grosor).



BARK LIMITER 2 VT

Características

- Batería recargable de hasta 30 días de autonomía.
- Selecciona el tipo de correcciones por vibración, tonos o ambas opciones.
- Dispositivo de collar diseño compacto y práctico que se adapta cómodamente a perros de cualquier tamaño.
- Funciona con la aplicación Garmin Canine™ instalada en tu smartphone2, que te permite ajustar la configuración y revisar los datos de corrección de ladridos.
- Úsalo con la correa negra incluida o acóplalo fácilmente en el collar de tu perro (máximo de 25,4 mm de anchura y 3 mm de grosor).



INBOUND

Características

- Sistema inalámbrico de contención de perros, sistema de adiestramiento y monitorización de actividad con unidad base compacta y portátil, y dispositivo para collar recargable.
- Proporciona un radio de contención de 50 m y una superficie de hasta 8.000 metros cuadrados para hasta dos perros.
- Los cómodos contactos de plástico permiten que puedan llevarlos durante más tiempo y se incluyen en tamaño largo y corto para adaptarse a distintos espesores de pelaje.
- La función BarkLimiter™ integrada ayuda a prevenir los ladridos molestos.
- Funciona con la aplicación gratuita Garmin Canine™ instalada en tu smartphone1 para que puedas monitorizar la actividad.

REF	MODELO	€
GM0006	BARK LIMITER	
GM0007	BARK LIMITER 2 GARMIN	
GM0008	BARK LIMITER 2VT	
GM0009	DELTA INBOUNDS PACK	

RELOJ INSTINCT

Características

- Fabricado conforme al estándar militar estadounidense 810G de rendimiento térmico y resistencia frente a golpes y agua (hasta 100 metros).
- Cuenta con una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico integrados, y ofrece compatibilidad con varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo).
- Controla tu frecuencia cardiaca, tus actividades y tu nivel de estrés; entrena con los perfiles de actividad preinstalados.
- Mantente conectado gracias a las notificaciones inteligentes y las cargas automáticas de datos a la comunidad virtual de deporte Garmin Connect™.
- Utiliza la función TracBack® para volver al punto de partida siguiendo la misma ruta; utiliza el sitio web y la aplicación Garmin Explore™ para planificar tus viajes con antelación.
- Autonomía de la pila/batería: hasta 14 días en modo reloj inteligente, hasta 16 horas en modo GPS y hasta 40 horas en modo ahorro de energía UltraTrac™ (según la configuración).



REF	MODELO	€
GM0063R	ROJO	
GM0063G	GRAFITO	
GM0063O	AMARILLO OCRE	
GM0063A	AZUL	
GM0063C	AZUL CIELO	



REF. GM0016

TACTIX CHARLIE

Características

- Pantalla de 1,2" legible a la luz del sol de alta resolución con cristal zafiro; permite uso diurno y con gafas de visión nocturna.
- Incluye mapas TopoActive de Europa preinstalados, además de navegación con mapas con opción de establecimiento de rutas.
- Incorpora un diseño resistente con bisel de titanio negro con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC), cubierta posterior negra de titanio y botones de acero inoxidable. Además, integra el sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca Elevate™.
- Entre las funciones tácticas, se incluyen la aplicación Jumpmaster, proyección de waypoints, GPS con formato de posición doble y actividades tácticas preinstaladas.
- Ofrece sensores de navegación GPS y GLONASS integrados, además de brújula de tres ejes, barómetro, altímetro y giroscopio.

TACTIX® DELTA - EDICIÓN ZAFIRO

Características

- Con un diseño reforzado para cumplir los estándares militares, este reloj inteligente GPS de alta calidad ofrece funciones tácticas especializadas, así como mapas, música, funciones de entrenamiento avanzadas y mucho más.
- Un diseño de alta calidad fabricado conforme a los estándares militares (MIL-STD-810).
- Funciones tácticas específicas, como la compatibilidad con visión nocturna y otras prestaciones útiles para las operaciones de campo.
- Recorre el mundo gracias a la compatibilidad con varios sistemas GNSS y a los sensores para actividades al aire libre.
- Mide tu rendimiento en la carrera y sobre la bici de maneras que no te imaginabas que fueran posibles.
- Funciones inteligentes, como pago, música y notificaciones, cuando se vincula al smartphone.
- No dejes que la duración de la batería te limite: disfruta de hasta 21 días de batería en modo smartwatch.



REF. GM0078

NEW

XERO X1I

Características

- Fija el objetivo con la mira para ballesta XeroX1i con telémetro láser incorporado. Esta mira digital de rango automático con aumento de 3,5X mide automáticamente la distancia a un objetivo.
- Con solo presionar un botón, puedes medir hasta distancias de 230 metros y los objetivos reflectantes a una distancia de hasta 460 metros.
- Los puntos luminosos permiten apuntar con gran precisión, cuyo brillo se adapta automáticamente a las condiciones del lugar y te permiten ver el objetivo sin reflejos. Según la velocidad, XeroX1i puede calibrar automáticamente todos los puntos.
- La función de proyección de waypoints se puede vincular con un dispositivo GPS Garmin compatible (se vende por separado) para mostrar con exactitud dónde estaba el objetivo cuando se realizó el disparo o se midió la distancia.
- Crea perfiles de viotes para cada configuración. Las funciones estabilidad y nivel de apuntado te aportan lo que necesitas para realizar disparos óptimos.



XERO A1/ A1I BOW SIGHT

XERO A1

Características

- Mira digital de arco para medición de alcance automática que calcula la distancia al objetivo de manera automática y proporciona un punto LED (rojo) para efectuar los disparos.
- Los puntos LED te permiten ver claramente tu objetivo sin que el campo de visión se vea obstaculizado por los pines físicos.
- El botón de activación silencioso requiere el mínimo movimiento, lo que te permite medir un alcance de hasta 90 m en apertura completa o con reposaflechas para presas, o de hasta 270 m para objetivos reflectantes.
- Configuración personalizable para el uso de un único punto o de varios, o la selección de puntos manual.
- 1 año de autonomía con 2 pilas AAA de litio (no incluidas).
- Resistencia al agua IPX7.
- Disponible para mano derecha o izquierda

XERO A1I

Características adicionales con respecto a modelo A1

- Puntos LED: Dos colores (rojo y verde).
- Función Laser Locate™: permite el uso de un dispositivo GPS de Garmin compatible para conocer con exactitud la ubicación del objetivo cuando se efectuó el disparo.
- Distintos perfiles de flecha.
- Dinámica de disparos.
- Compatibilidad con dispositivos GPS de Garmin.



XERO® S1 TRAPSHOOTING TRAINER

Características

- El primer dispositivo de entrenamiento de tiro al plato portátil que captura cada disparo, proporciona información inmediata y mantiene un registro de la puntuación en su pantalla táctil de 5", compatible con el uso de guantes y legible a la luz del sol.
- Analiza la posición de disparo con respecto al plato, el tiempo de reacción y la distancia del plato para cada acierto y error a fin de mejorar la precisión.
- Cuenta con cuatro modos de funcionamiento, lo que permite a los aficionados al tiro al plato y a los cazadores de montaña de cualquier nivel obtener información valiosa sobre sus puntos fuertes y débiles.
- Vincúlalo con la aplicación Xero® S para revisar puntuaciones, consultar métricas de rendimiento, supervisar el historial de tus tendencias y mucho más.
- La batería cuenta con una duración de hasta 8 rondas (2.5 horas) por carga.

REF	MODELO	€
GM0077	XERO S1 TRAPSHOOTING TRAINER	
GM0011	XERO A1 BOW SIGHT DIESTRO	
GM0032	XERO A1 BOW SIGHT ZURDO	
GM0033	XERO A1i BOW SIGHT DIESTRO	
GM0034	XERO A1i BOW SIGHT ZURDO	
GM0085	XERO X1I GARMIN	



TK32

FL0017

1.000 LÚMENES - 422 METROS

Características

- LED Cree XP-L HI V3 de luz blanca y dos Leds XQ-E de color rojo y verde.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Batería recargable 18650 (no incluida) o dos baterías 3V CR123A (no incluidas).
- 159mm (largo) x 25.4mm (diámetro) x 52 mm (cabezal).
- 175 gramos sin las baterías.
- Compatible con el pulsador remoto AER-03.
- Aviso de baja tensión.
- Protección inteligente contra el sobrecalentamiento.
- Interruptor de cola doble.
- Hecha de aluminio de grado aeronáutico.

TK32 KIT (FL0001C)

- 1 Linterna TK32
- 1 Pulsador AER-03
- 1 Montura WEMV100

TK32 MALETÍN (FL0017)

- 1 Linterna TK32
- 1 Pulsador AER-03
- 2 baterías 2600 MAH
- 1 Cargador ARE-X1
- 1 montura visor
- 1 Junta repuesto
- 1 Funda y cordón para muñeca

REF	MODELO	€
FL0001	TK32	
FL0001C	TK32 KIT	
FL0017	TK32 MALETÍN	



TK25 RED

1.000 LÚMENES – 200 METROS

Características

- Led Cree XP-G2 S3 y XP-E2 rojo.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Batería recargable 18650 (no incluida) o dos baterías 3V CR123A (no incluida).
- 142.6mm (largo) x 25.4mm (cuerpo) x 40mm (cabeza).
- 156.5 gramos sin batería.
- Cabezal rotatorio para cambio luz blanca-roja.
- Compatible con el pulsador remoto.
- Interruptor de cola táctico.

TK25 RED KIT (FL0021C)

- 1 Linterna TK25 RED
- 1 Pulsador AER-03
- 1 Montura WEMV100

REF	MODELO	€
FL0021	TK25 RED	
FL0021C	TK25 RED KIT	



NEW

REF. FL0034

TK11 TAC

1600 LÚMENES – 335 METROS

Características

- Máximo 1600 lúmenes.
- Modo táctico y normal.
- Interruptor táctico patentado de doble función para activación táctica instantánea.
- Interruptor de palanca con una mano para seleccionar el modo.
- La función de bloqueo evita la activación accidental.
- Batería 18650 o CR123A (no incluidas).
- Protección IP68.
- **Incluye:** Linterna TK11TAC, clip, cordón para la muñeca, junta tórica de recambio, manual de instrucciones, garantía y funda de nylon.



NEW

REF. FL0035

TK16-V2

3100 LÚMENES – 380 METROS

Características

- Led Luminus SST70
- Vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería recargable.
- Sistema avanzado de transmisión de frecuencia de pulsos (APF).
- 5 potencias y estrobo.
- Lente de vidrio templado ultra claro con revestimiento antireflectante.
- Fabricada de aluminio duradero A6061-T6.
- Compatible con pulsador AER-05 (no incluido).
- **Incluye:** Linterna TK16-V2.0, funda de nylon, batería, manual de instrucciones, garantía, correa, junta o-ring y cable de carga.



NEW

REF. FL0037

E35-V3.0

3000 LÚMENES – 240 METROS

Características

- Led Luminus SST70
- Vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería recargable.
- Lente óptica ultrafina para un haz suave y equilibrado.
- Tiene protección contra la polaridad inversa
- Indicación de nivel de batería de arranque y advertencia de bajo voltaje.
- **Incluye:** Linterna E35-V3.0, correa, batería de ion litio 21700 de 5000 mAh (recargable por micro USB tipo C), cable para la carga Tipo C, O-ring, garantía e instrucciones.



REF. FL0031

FD30

900 LÚMENES – 200 METROS

Características

- Led Cree XP-L HI.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Batería recargable de ion-litio 18650 (no incluida) o con dos baterías CR123A (no incluidas).
- 140.5mm (largo) x 23mm (cuerpo) x 25.4mm (cabeza).
- 96 gramos sin baterías.
- Sistema óptico de doble reflector:
- Enfoque rotativo de 360°.
- Ángulo del haz cerrado 7°, ángulo del haz abierto 76°.
- Hecha en aluminio de grado aeronáutico.



REF. FL0030

FD20

250 LÚMENES – 115 METROS

Características

- Led Cree XP-G2 S3 LED.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Funciona con 2 pilas AA (incluidas).
- 153.2mm (largo) x 20mm (cuerpo) x 25.4mm (cabeza).
- 87 gramos sin baterías.
- Sistema óptico de doble reflector.
- Enfoque rotativo de 360°.
- Interruptor inverso de cola.
- Hecha en aluminio de grado aeronáutico.



REF. FL0022

E25 UE

1.000 LÚMENES – 200 METROS

Características

- Led Cree XP-L V5.
- Vida útil de 50.000 horas.
- 2 baterías ion-Litio 14500 (no incluidas) o dos baterías alcalinas AA (incluidas).
- 161mm (largo) x 19.6mm (cuerpo) x 25.4mm (cabeza).
- Peso 87 gramos sin pilas.
- Interruptor lateral doble.
- Hecha en aluminio de grado aeronáutico.



REF. FL0024

UC35

960 LÚMENES – 200 METROS

Características

- LED Cree XM-L2 (U2).
- Vida útil de 50.000 horas.
- Batería de ion-litio recargable 18650 ARB-L2P (incluida).
- 150 mm (largo) x 25.4mm (cuerpo).
- Peso 99 gramos sin batería.
- Interruptor de cola táctico.
- Interruptor lateral.
- Hecha en aluminio de grado aeronáutico.



REF. FL0027

LD22-XP

300 LÚMENES – 120 METROS

Características

- Led Cree XP-G2 R5.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Funciona con dos pilas AA (recargables Ni-MH / alcalinas incluidas).
- 155 mm (largo) x 21,5 mm (cuerpo).
- 72 gramos sin incluir las pilas.
- El interruptor de cola táctico.
- Interruptor delantero.
- Hecha en aluminio de grado aeronáutico.



REF. FL0038

NEW**E03R**

260 LÚMENES – 42 METROS

Características

- 4 niveles de iluminación
- Luz roja con función parpadeo
- Batería recargable incorporada
- 47mm de largo
- Resistencia IP66
- Linterna llavero



REF. FL0014

CL30R

650 LÚMENES - 35 METROS

Características

- Máximo de 650 lúmenes regulable.
- Diámetro del haz máximo 35 metros.
- Batería 18650 (3 baterías 18650 incluidas).
- 93 mm (diámetro) x 136 mm (altura).
- 412 gramos sin incluir las pilas.
- Sirve como un banco de energía portátil.
- Resistente al frío.
- Resistente al agua IPX-7.



REF. FL0015

NEW**CL25R-N**

350 LÚMENES – 25 METROS

Características

- Batería de 18650 recargable (incluida) o 2 pilas CR123A
- Medidas: 52 mm (diámetro) x 99 mm (altura)
- Peso: 130 gramos sin incluir la batería
- Diseño muy resistente al frío
- Diámetro del haz de 25 metros
- Resistente al agua IPX-6


NEW

 REF. FL0039 **99,90 €**
HM65R
1300 LÚMENES – 163 METROS
Características

- LED Luminus SST40 blanco y Cree XP-G2 S3 blanco neutro.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería de iones de litio recargable 18650.
- El circuito de corriente constante garantiza un tiempo de ejecución más prolongado.
- Protección de polaridad inversa.
- Puerto de carga USB tipo C de carga rápida.
- Fabricado en aluminio, magnesio y Policarbonato de calidad: ligero y duradero.
- Incluye: Frontal HM65R, Cinta vertical, cinta horizontal, batería fenix 18650, cable carga Tipo-C a USB, soporte trasero para aplicar la cinta vertical, junta o-ring de recambio, garantía e instrucciones en español.


HP25R

REF. FL0011

1.000 LÚMENES - 187 metros
Características

- Led Cree XM-L2 U2 de luz blanca y Led Cree XP-G2 R5 de luz de inundación.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Batería recargable 18650 (incluida) o dos pilas CR123A.
- Medidas frontal: 60 mm x 54 mm x 32,5 mm.
- Medidas porta batería: 82,5 mm x 50 mm x 35 mm.
- Peso: 183,5 gramos sin la batería.
- Ángulo del haz de 90 °.
- Mecanismo de inclinación de 60 grados.
- Puerto micro-USB de carga (5V / 1.3A, preparado para baterías 18650).
- Resistencia IP66 (lluvia, polvo, salpicaduras...).
- Luz de distancia: 1000 lúmenes y 187 mts de distancia.
- Luz de inundación: Mejor penetración en la niebla / lluvia.



REF. FL0012

HL23
150 LÚMENES - 55 metros
Características

- LED Cree XP-G2 R5.
- Vida útil de 50.000 horas.
- Batería AA (Ni-MH, alcalinas), incluida.
- Tamaño: 71mm x 38.9mm x 40mm.
- Peso: 52 g sin la batería.
- Mecanismo de inclinación de 60 grados.

ACCESORIOS

REF	DESCRIPCIÓN	€
FLA001	Pulsador remoto aer-03	
FLA002	Pulsador remoto aer-02	
FLA009	Pulsador Táctico aer-05	
FLA003	Pila recargable 18650 3.6V 3400 mah	
FLA004	Pila recargable 18650 3.6V 2600 mah	
FLA007	Pila recargable mini usb 18650 3.6V 2600 mah	
FLA008	Pila recargable mini usb 18650 3.6V 3500 mah	
FLA005	Cargador 1 canal are-x1+	

NEW


La tecnología Wolf-Eyes arroja luz allí donde y cuando realmente lo necesitas. Linternas de alta calidad fabricadas con materiales ultraligeros y resistentes y con acabados de primera clase.

Mediante las monturas adecuadas posibilita su instalación en todo tipo de armas y sus mandos a distancia nos permiten accionarlas de manera fácil y coordinada de acuerdo con cada momento o situación.



LED



PROGRAMA



FUNDA



KIT

PRO SNIPER-E

1210 Lum / 281 m

Digital 1210 Lum/53min – 281m – Recargable USB y AC
Peso 195grs. Longitud: 178mm. ØCuerpo: 25mm. ØCabeza: 36mm.



CREE XM-L2 U2

100% / 20% / 2% /
Strobe (10Hz)

SI



OPCIONAL



Cono Sniper II

REF. WESNPSW

REF. WESNPR

X-BEAM DUAL BLANCO/VERDE

650 Lum / 335 m

650 Lum/60 min (led) - 156 Lum/1h 50 min (verde) - Focus rotatorio 9°- 40° – Recargable
Peso 219 grs. Longitud: 175 mm. ØCuerpo 25 mm. ØCabeza 45 mm.



CREE XM-L2 U2



ON / OFF



SI



OPCIONAL



REF. WEXBG

X-BEAM DUAL BLANCO/IR

650 Lum / 335 m

Infra Rojo para visión nocturna - 650 Lum/60 min (led) – 2h 40 min (IR) Focus rotatorio 9°- 40° – Recargable
Peso 219 grs. Longitud: 175 mm. ØCuerpo 25 mm. ØCabeza 45 mm.



CREE XM-L2 U2



ON / OFF



SI



OPCIONAL



REF. WEXBIR

BAZOOKA

1800 Lum / 1021 m

1800 Lum/ 1h 10min – Focus rotatorio 9°-40° - Recargable
 Peso: 688 gr. Longitud: 296 mm. Cuerpo: 25 mm. Cabeza: 82 mm

 SST-40 W LED  ON / OFF  SI  KIT OPCIONAL



REF. WEBZK

TROOPER

1620 Lum / 437m

1620 Lum / 1h 30 min – Focus rotatorio 9°-40° - Recargable
 Peso: 367 gr. Longitud: 181 mm. Cuerpo: 25 mm. Cabeza: 56 mm

 SST-40 W LED  ON / OFF  SI  KIT OPCIONAL



REF. WETPR

ACCESORIOS



WEMAG



WEMV



WEMV100



WEHDB168



MANDO A DISTANCIA

REF.	DESCRIPCIÓN	€
WEFT3R	Filtro Rojo T3	
WEMV	Montura	
WEMV100	Montura	
WEMAG	Montura MM-80 MAGNÉTICA	
WEMANDOT3	Mando a distancia 6H 18" modelos T3, Sniper II, X-Beam y Nite Hunter	

REF.	DESCRIPCIÓN	€
WECH01	Cargador AC para red eléctrica CH01	
WEDH02	Cargador DC para coche DH02	
WEHDB168	Batería LI-ION HDB-168 3400 MAH	
WECH1010	Cargador AC CH-1010	
WEB3	Batería recargable LRB 16340	
WEB9	Batería recargable LRB-168A	
WEB5	Batería recargable LRB-169A	
WAALIFE	Blister 2 pilas AA Li-FeS2 2900mAH	

NITE HUNTER

1200 Lum / 391 m

1200 Lum/2 horas - Focus rotatorio 9°- 40°- Recargable
Peso 184 grs. Longitud: 147,5 mm. ØCuerpo 25 mm. ØCabeza 45 mm.

 CREE XM-L2 U2  ON / OFF  SI  KIT OPCIONAL



REF. WENHRND

RANGER 56

1090 lum / 517 m

1090 Lum/ 2 horas - Focus rotatorio 9°-40° - Recargable USB y AC
Peso: 245 gr. Longitud: 181 mm. ØCuerpo 25mm ØCabeza 56mm

 CREE XP-L HI LED  ON / OFF  SI  KIT OPCIONAL



REF. WERN56



MONTURA

+



CABLE INTERRUPTOR 18"

KIT CAZA

REF.	DESCRIPCIÓN	€
WEKIT1	Montura WEMV100 + WEMANDOT3	
WEKIT2	Montura WEMV + WEMANDOT3	

Valido para T3, Sniper II, X-Beam, Nite Hunter, Seal y Ranger.
Únicamente disponible con la compra de una linterna.



REF. DTF001

MOD. T01

240 Lum - Zoom - Pilas

Peso sin batería 100 grs. Longitud: 113 mm. ØCuerpo 28 mm. ØCabeza 31 mm.



CREE XRE Q5



100% 40% Strobe



REF. DTF004

MOD. T04

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura

Peso sin batería 150 grs. Longitud: 138 mm. ØCuerpo 27 mm. ØCabeza 34 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XM-L2 U2



100% 40% Strobe



REF. DTF002

MOD. T02

240 Lum - Zoom - Recargable

Peso sin batería 110 grs. Longitud: 134 mm. ØCuerpo 28 mm. ØCabeza 34 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XRE Q5



100% 40% Strobe



REF. DTF005

MOD. H04

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura Caza

Peso sin batería 100 grs. Longitud: 115 mm. ØCuerpo 28 mm. ØCabeza 31 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XRE Q5



ON/OFF



REF. DTF003

MOD. T03

240 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura

Peso sin batería 70 grs. Longitud: 90 mm. ØCuerpo 21 mm. ØCabeza 25 mm. Batería DTF5001 incluida.



CREE XRE Q5



100% 40% Strobe



REF. DTF006

MOD. H01

340 Lum - Zoom - Recargable Mando a distancia - Montura Caza

Peso sin batería 140 grs. Longitud: 153 mm. ØCuerpo 28 mm. ØCabeza 43 mm. Batería DTF5002 incluida.



CREE XRE Q5



ON/OFF

ACCESORIOS



LED



PROGRAMA

REF.	DESCRIPCIÓN	€	REF.	DESCRIPCIÓN	€
DTF5001	Batería Li-ion14500 1200mAh 4.2v		DTF5006	Mando distancia T02	
DTF5002	Batería Li-ion 18650 4200mAh 3.7v		DTF5007	Mando distancia T03	
DTF5003	Batería Li-ion CR123 V3		DTF5008	Mando distancia T04 y H04	





BLG001

Aplicación para PC, MAC y teléfono gratuita. Fotos de 14 Mpx. Video de 720p HD. Grabación de sonido. Pantalla LCD en color. 34 LED IR invisibles. Rango de flash de 30 metros. 30 metros de detección. Campo de visión de 60°. Alta velocidad de obturación < 1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Compatible con sistema de carga externa solar. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Compatible con SD de hasta 32G (No incluida).

REF. BLG001

BLG002

Fotos de 12 Mpx. Video de 720p o 480p. Pantalla LCD en color. Led IR invisible 940nm. Rango de flash de 22 metros. 25 metros de detección. Campo de visión de 55°. Alta velocidad de obturación < 1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Tamaño ultra reducido 107x76x40 mm. Compatible con SD de hasta 32G (No incluida).

REF. BLG002



BLG003

Enfoque dual. Evita el desenfoque en movimiento. Fotos de 25 Mpx. Video de 1080p. Pantalla LCD en color. 34 LED IR invisibles. Rango de flash de 30 metros. 30 metros de detección. Campo de visión de 60°. Alta velocidad de obturación < 1.2 segundos. Intervalo de inactividad programable de 0 segundos a 1 hora. Consumo de batería ultra reducido. Resistente al agua y la nieve. Compatible con SD de hasta 64G (No incluida).

REF. BLG003



GAFAS DE TIRO DELTA TACTICS S03

Gafas especiales para tiro, fabricadas en policarbonato de alta calidad. Protección del 99% frente a los rayos UVA. Incluye un set de 3 lentes intercambiables colores ahumado, amarillo y gris. Lente abatible. Inserto óptico para cristales graduados. Estuche y funda de transporte.

REF. DTG003

CASCOS PRO-TEC

Casco pasivo de excelente diseño para facilitar el encare. Reducción de ruido 23 dB. Es muy ligero y se pliega totalmente para poder llevarlo en el bolsillo.

REF. GPT2002



INSERTO ÓPTICO

LENTE COLORES

ESTUCHE Y FUNDA

RUSH

PC antirayaduras, antivaho y hd.

- Protección montura superior.
- Puente nasal ajustable y antideslizante.
- Patillas antideslizantes.



INCOLORO
REF. BSRUSHPSI



AHUMADO
REF. BSRUSHPSF



TWILIGHT
REF. BSRUSHTWI

RUSH +

PC.

- Protección montura superior,
- Puente nasal ajustable y antideslizante.
- Patillas coinyectadas y ultraflexibles.
- Patillas bicolors rojo/negro.



AHUMADO
REF. BSRUSHPPSF



INCOLORO
REF. BSRUSHPPSI



TWILIGHT
REF. BSRUSHPTWI

Kit espuma (SBR) y cinta elástica para RUSH y RUSH+

REF. BSRUSHKITFS



SLAM

PC antirayaduras y antivaho.

- Ultra envolvente.
- Campo de visión panorámico.
- Patillas rectas de confort.



INCOLORO
REF. BSSLAPSI



AMARILLO
REF. BSSLAPSJ



AHUMADO
REF. BSSLAPSF



REF. BSB200

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

Kit Antivaho: 30ml solución antivaho + 1 toallita de microfibra.

Con la certificación B-Clean de los laboratorios COLTS, la nueva gama de limpiadores Bollé Safety garantiza una limpieza óptima. Sin alcohol y sin silicona, la nueva fórmula acuosa de la gama se adapta a todo tipo de lentes, a excepción de los cristales antirreflectantes.



Reclamo zorro. Sonido liebre herida.
REF. RW510504



Reclamo zorro.
REF. RW510520



Reclamo zorro. Hembra en celo.
REF. RW510526



Reclamo corzo.
REF. RW510500



Reclamo corzo bleep.
REF. RW510524



Reclamo acrílico pato.
REF. RW510537



FABRICACIÓN ARTESANA ALEMANA



Reclamo ciervo.
REF. RW510510



Reclamo ciervo, fabricado con cuerno de buey.
REF. RW510516



Reclamo jabalí.
REF. RW510502



Reclamo cuerno.
REF. RW510508



Reclamo pato.
REF. RW510535

SET DE RECLAMOS PARA ZORRO



Set completo de reclamos para el cazador de zorros. Incluye llamada de apareamiento, ladrido de zorro, hembra en celo, reclamo de ratón y un DVD.

REF. RW510531



SET DE RECLAMOS

El set incluye reclamos para jabalí, cuervo, cuervo en agonía, corzo; un set para de reclamos para el zorro, 1 libro Die Hohe Kunst des Tauschens y un DVD.

REF. RW510534



Pato macho 41 cm.
REF. CIM001



Pato hembra 36 cm.
REF. CIM002



Paloma posición erguida 37cm.
REF. CIM003



Paloma con alas giratorias 38 cm.
REF. CIM005



Urraca 38 cm.
REF. CIM007



Búho 52 cm.
REF. CIM008



PUESTO-SILLA

Puesto de camuflaje plegable formado por una silla y un pequeño armazón con flejes que permite montarlo y recogerlo en un instante. Dispone de una ventana frontal, 4 laterales y una trasera. Todas las ventanas se pueden cubrir (mediante un velcro) con una malla camo, que permite ver sin ser vistos, o con el mismo tejido del puesto (mediante una cremallera), que aísla del exterior. Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.

REF	DIMENSIONES (CM)	PESO (KG)	€
SH100 (1 SILLA)	137 (alt) x 85 (anc) x 114 (lar)	5,5	
SH111 (2 SILLAS)	145 (alt) x 117 (anc) x 114 (lar)	7,0	



PUESTO CÚPULA

Puesto con 7 ventanas ideal para observar la naturaleza. Se monta en un instante, en un solo paso, median su sistema de "estructura de muelles". Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.

REF	DIMENSIONES (CM)	PESO (KG)	€
SH102	173 (alt) x 152 (anc)	5,5	



PANTALLAS

Pantallas de camuflaje-hojas compuestas de 2 a 4 paredes articuladas de altura regulable, que permiten configurar el puesto en el ángulo y la altura deseada para una postura de tiro más cómoda. Incluye bolsa-mochila para su cómodo transporte.



REF	DIMENSIONES (CM)	PESO (KG)	€
SH112	3 paredes 90+90+90 cm.	170 (alt) x 90 (anc)	
SH104	4 paredes 90+90+90+90 cm.	170 (alt) x 90 (anc)	

CINTA ADHESIVA

Anchura 5 cm., longitud 4,5m.



Color boscoso

REF. AC13143



Color woodland

REF. GDF14

RED DE CAMUFLAJE

Con malla de 2x3 m.



Color: Woodland

REF. GDF17

RED DE CAMUFLAJE

Tamaño: 2x3 m.



Color: Woodland

REF. GDF16

NEW

KIT PINTURA CAMUFLAJE



3 colores

REF. GDF20

FUNDAS ACOLCHADAS

Fabricadas en tejido resistente y acolchadas interiormente. Cremallera de doble carro. Bolsillo exterior con cremallera para documentación. Asa y correa de transporte.



REF.	TIPO DE ARMA	COLOR	LONG. (CM.)	€
FCC21	Para escopeta	Verde caza	130	
FCC22	Para escopeta o rifle sin visor. Cierre con solapa y hebilla	Verde caza	130	
FCC29	Para rifle o carabina con visor	Verde caza	100	
FCC23	Para rifle o carabina con visor	Verde caza	115	
FCC30	Para rifle o carabina con visor	Verde caza	125	
FCC31	Para rifle o carabina con visor	Camuflaje Naranja seguridad	115	



REF.	TIPO DE ARMA	LONGITUD (CM.)	€
FCC27 (NEGRA)	Para rifle o carabina con visor	125	



FCC33

FCC34

FCC38

NEW

FUNDAS HUNTER Y SPORT

Modelos deportivo y de Caza. Amplio bolsillo de cargo exterior. Cremallera doble con posibilidad de cierre con candado. Modelos PRO con doble acolchado interior de 30mm de densidad

REF.	TIPO DE ARMA	MODELO	LONG. (CM.)	€
FCC33	RIFLE / PCP	Hunter pro	115	
FCC34	RIFLE / PCP	Sport pro	115	
FCC35	RIFLE / PCP	Sport pro	130	
FCC36	RIFLE / PCP	Sport	115	
FCC37	RIFLE / PCP	Sport	130	
FCC38	ESCOPIETA	Sport	130	



FUNDAS ACOLCHADAS CON REFUERZOS

Doble acolchado interior y protecciones en las zonas críticas. Cremallera de doble carro. Bolsillo exterior con cremallera para documentación y accesorios. Asa reforzada y correa de transporte. Hebillas metálicas.

REF.	TIPO DE ARMA	LONG. (CM.)	€
FCC24	Para escopeta	135	
FCC25	Para rifle o carabina con visor	122	



FUNDAS ANTI-IMPACTO

Tejido exterior en nylon 1200D. Protecciones resistentes a fuertes golpes en zonas críticas. ANTI-IMPACTO. Bolsillo exterior de grandes dimensiones con cremallera. Acolchado de gran calidad. Fuerte cremallera con 2 tiradores (compatibles con candados).

REF.	TIPO DE ARMA	LONG. (CM.)	€
FCC15	Para escopeta	135	


FUNDA PARTIDA PARA ESCOPETA

Funda partida para escopeta con forro de borreguillo. Color: Verde.

REF.	LONG. (CM.)	€
FCC10	115	

FUNDA DOBLE

Fabricada en tejido resistente y acolchada interiormente. 5 bolsillos exteriores. Asa reforzada y correa de transporte.



REF	TIPO DE ARMA	LONG. (CM.)	€
FCC26	Armas, con o sin visor	130	


FUNDA CALCETÍN TELA

Funda ligera de tela. Para escopeta o rifle. Color: Verde.

REF.	LONG. (CM.)	€
FCC07	130	

FUNDA CALCETÍN LICRA

Funda "calcetín" de licra para escopeta o rifle. Es muy ligera y al plegarse ocupa un espacio mínimo. Ideal para llevarla en el bolsillo. Color: Negro.

REF.	LONG. (CM.)	€
FCC16	130	


FUNDA PARA ESCOPETA -ANTI IMPACTO-

REF.	LONG. (CM.)	€
FC14040	130	


FUNDA RÍGIDA PARA RIFLE

REF.	LONG. (CM.)	€
FC10902	130	

MALETA ESCOPETA

REF.	LONG. (CM.)	€
GDF19	810 x 300 x 130	





MALETA ARMA LARGA DELTA TACTICS

Características:

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Maleta con ruedas.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
- Ojales metálicos para candado.
- Foam precortado.

REF.	MEDIDAS (MM)	€
DTC0001	1127x406x155	
DTC0002	1346x406x155	

MALETA TIPO TROLLEY DELTA TACTICS

Características:

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Maleta con ruedas.
- Diseño tipo trolley.
- Ojales metálicos para candado.
- Foam precortado.

REF.	MEDIDAS (MM)	€
DTC0003	559x351x229	
DTC0004	626x495x303	



MALETÍN PISTOLA DELTA TACTICS

Características:

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Capacidad para 1 o 2 armas cortas y accesorios.
- Foam precortado.



REF.	MEDIDAS (MM)	€
DTC0005	549x438x124	

MALETA MULTIUSO

Características:

- Estanca, impermeable.
- Resistente a impactos.
- PP de alta resistencia.
- Foam precortado.



REF.	MEDIDAS (MM)	€
DTC0006	720x430x180	


MALETÍN FIBRA ARMA CORTA

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
N2014	245 x 165 x 53	
N2026	300 x 225 x 70	
N2021	390 x 295 x 100	


MALETÍN FIBRA 200 CARTUCHOS

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
BECAR200	350 x 205 x 108	


MALETÍN FIBRA ESCOPETA SUPERPUESTA

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
BECASESP	810 x 280 x 80	


MALETÍN FIBRA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
BECASE (DIESTRO)	970 x 285 x 80	
BECASEZ (ZURDO)	970 x 285 x 80	


MALETÍN FIBRA RIFLE

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
BECASERIF	1325 x 325 x 130	


MALETÍN FIBRA ARMA LARGA CON VISOR

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
H630	1050 x 295 x 110	
H631	1240 x 275 x 110	
H632*	1320 x 365 x 140	

*Capacidad para 2 armas largas con visor.

NEW

MALETIN FIBRA PCP

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
N1690ISY	900 x 330 x 105	



N1617



N1604



N1640

MALETÍN FIBRA ARMA LARGA

REF.	MEDIDAS (MM.)	€
N1604	820 x 295 x 85	
N1617	950 x 230 x 100	
N1640	1175 x 290 x 120	

BANCO DE TIRO

Banco de tiro compatible con cualquier tipo de rifle. Cuerpo robusto de acero que soporta todos los calibres de caza y tiro deportivo y se ajusta fácilmente en cualquier superficie.

REF.	€
SH116	



TRÍPODE TELESCOPICO GEN IV

Cambios con respecto a la Gen III

- Rediseño del soporte para el arma mejorando la superficie de apoyo.
- Rediseño del mango para ajustarse mejor a la palma de la mano.
- Montura para linterna.
- Bases rotatorias en las patas (360 grados). Permite mejor apoyo en toda clase de terreno.

REF.	MEDIDAS (MM.)	LONGITUD (CM.)	€
MP7056	Tripode telescopico GEN 4	92 - 180	



SISTEMA GATILLO GEN III

Los nuevos modelos de soportes para tiro de generación 3 permiten ajustar la altura y posición de cada pata telescópica de forma automática y silenciosa. Permite un ángulo de apertura de 135 grados, lo que facilita el tiro desde cualquier posición (incluso sentado).

REF.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (CM.)	€
MP7051	MONOPOD GEN 3	109 - 180	
MP7052	BÍPODE GEN 3	120 - 180	
MP7053	TRÍPODE GEN 3	122 - 180	



SOPORTES PARA TIRO

REF.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (CM.)	€
MP7075	MONOPOD TELESCÓPICO	82 - 180	
SAB66160	BÍPODE TELESCÓPICO	66 - 160	

BÍPODE STRONGHOLD

Bípode ideal para caza y tiro deportivo. Resistente a retroceso de grandes calibre. Ajuste de posición rápido y fácil. Se adapta perfectamente a cualquier tipo de terreno. Se puede usar en cualquier arma con rail picatinny. Adaptador para montura picatinny incluida.



REF.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (CM.)	€
GSMFF34026	PIVOTANTE	15 - 23	
GSMFF34027	PIVOTANTE	28 - 41	
GSMFF34028	PIVOTANTE	35 - 66	

AGILE STICK

Stinger Agile Stick es un soporte para tiro que se monta y se recoge en un instante. Fabricado en aluminio, con puntas en metal altamente resistente. La "V" está fabricada en caucho, que absorbe los ruidos y las vibraciones. Incluye bolsa de transporte para usar con cinturón.



REF.	Ø TUBO MM.	PESO GR.	TRAMOS	PLEG.CM.	ABIERTO CM.	€
SAS100	13	240	3	36	100	
SAS155	13	320	3	56	155	
SAS178	13	430	4	49	178	

BÍPODES PARA RIFLE

Bípodes ligeros, resistentes y muy fáciles de montar. Regulables en altura y con cabezal fijo o pivotante, que le permite realizar el disparo en diferentes posiciones y ángulos según la orografía del terreno.



REF.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (CM.)	€
MP9005	FIJO	33 - 59	
MP9010	PIVOTANTE	23 - 33	



ESTUCHES LIMPIEZA PARA ESCOPETA

REF.	CALIBRE	€
NN100	12	
NN101	20	
NN102	410	

Baquetas de aluminio.



ESTUCHES LIMPIEZA PARA RIFLE

REF.	CALIBRE	€
NN103	30.30 - 30.06 - 300	
NN104	22	
NN105	270 - 7mm	

Baquetas de acero forrado.



BLISTER DE GRATAS

REF.	CALIBRE	€
NN108	12	
NN109	20	
NN111	30.30-30.06-300	
NN112	22	
NN113	270-7mm	

El blister contiene 1 grata de algodón, 1 grata en bronce y 1 grata en acero helicoidal.



CARTUCHOS Y BALAS ALIVIAMUELLES

REF	UND/BOLSA	CALIBRE	€/BOLSA
NN201	2	12	
NN202	2	20	
NN203	2	410	
NN204	3	243, 308W	
NN205	3	30-06, 270, 25-06	
NN206	3	7mm RM, .338, .264	
NN207	3	300 WM	

Aliviamuelles fabricados en plástico que le permiten descargar el muelle de la aguja percutora de su escopeta o rifle.



KIT DE LIMPIEZA PARA CARABINAS

REF.	CALIBRE	€
NN106	4,5	
NN107	5,5	

Blister con baquetas de madera.

CANDADOS DE SEGURIDAD



REF. TL001



*CON CÓDIGO.

REF. TL002



ACEITE DE PRECISIÓN

Bote minigoteo. 5 ml.

REF. SBMAP



TOALLITAS PARA ARMAS

Envase de 30 unds. Se suministra en caja de 12 envases.

REF. FUSINET



ACEITE LUBRICANTE STINGER

Caja de 12 unidades.

REF. YLUSK

LÍQUIDO LIMPIADOR SUPERFICIES

Elimina el pavonado. Optimiza superficies de forma efectiva para ser lubricadas o pavonadas. De acción rápida y uso fácil. Envase 75 grs. Caja 6 unidades.

REF. TGF001I



LÍQUIDO PAVONADOR

Nuevo paquete aditivo que intensifica el color. Ideal para tratar ralladuras y aplicar retoques al cañón. Envase 75 grs. Caja 6 unidades.

REF. TGF002I



LUBRICANTI ARMAS

Mejora velocidad y precisión. Facilita la limpieza y es anti-oxido. Alcanza los lugares más inaccesibles. Envase 30 grs. Caja 6 unidades.

REF. TGF302B1I



CANTONERAS ULTRALIGERAS MICROCELL

Densidad 45-50%.

Distancia entre agujeros 92 mm.

REF.		MEDIDAS (MM.)	€
CVMC155N	NEGRA	48 x 146 x 15	
CVMC155R	ROJA	48 x 146 x 15	
CVMC155M	MARRÓN	48 x 146 x 15	

REF.		MEDIDAS (MM.)	€
CVMC235N	NEGRA	48 x 146 x 20	
CVMC235R	ROJA	48 x 146 x 20	
CVMC235M	MARRÓN	48 x 146 x 20	



REF.		MEDIDAS (MM.)	€
CVMC325N	NEGRA	48 x 146 x 30	
CVMC325R	ROJA	48 x 146 x 30	
CVMC325M	MARRÓN	48 x 146 x 30	



CV202532

CV202527

SLIP ON

REF.		MEDIDAS (MM.)	€
CV202532N	STANDARD NEGRA	132 x 42	
CV202532M	STANDARD MARRÓN	132 x 42	
CV202527N	Nº4 NEGRA	135 x 49	
CV202527M	Nº4 MARRÓN	135 x 49	



CV202591

CV202595

CV202599

STOCK ELEVATOR

REF.		MEDIDAS (MM.)	€
CV202591N	NEGRA	5	
CV202591M	MARRÓN	5	
CV202595N	NEGRA	10	
CV202595M	MARRÓN	10	
CV202599N	NEGRA	15	
CV202599M	MARRÓN	15	



CV202246

CV202251

CV202266

CV202281

CV202256

CV202271

CV202261

CV202262

RUBBER RECOIL PADS

REF.		MEDIDAS (MM.)	€
CV202246N	49 NEGRA	14 x 137 x 45	
CV202246M	49 MARRÓN	14 x 137 x 45	
CV202256N	51 NEGRA	17 x 137 x 45	
CV202256M	51 MARRÓN	17 x 137 x 45	
CV202251N	50 NEGRA	23 x 137 x 45	
CV202251M	50 MARRÓN	23 x 137 x 45	
CV202271N	54 NEGRA	14 x 137 x 45	
CV202271M	54 MARRÓN	14 x 137 x 45	
CV202266N	53 NEGRA	20 x 137 x 45	
CV202266M	53 MARRÓN	20 x 137 x 45	
CV202261N	52 NEGRA	30 x 137 x 45	
CV202261M	52 MARRÓN	30 x 137 x 45	
CV202281N	55 SPECIAL NEGRA	26 x 140 x 50	
CV202462N	84 BECADA NEGRA	28 x 140 x 50	

FINGER-SAVE

Con tornillo. Negra.

Medidas: 30x13x16.

REF. CV202562



PORTA RIFLES NEOPRENO

Fabricado en neopreno flexible que proporciona gran comodidad, ligereza y una buena absorción de golpes. Su reverso está revestido de material antideslizante que se adapta perfectamente al cuerpo y asegura la permanencia de la correa sobre el hombro.

REF.	MODELO	€
SPR04	NEGRO	
SPR05	NARANJA	
SPR06	VERDE	



PORTA RIFLES NEOPRENO CREMALLERA

Porta rifles especialmente diseñado para cazadores activos, cazadores de montaña y para aquellos que precisan tener las manos y brazos libres.

Este porta rifles dispone de una cremallera central, al abrir la cremallera se separa el porta rifles en dos correas. Cada una de las correas se pasa por un hombro y se transporta el rifle como si fuera una mochila. Cuando se quiera usar el porta rifles del modo tradicional solo habrá que volver a cerrar la cremallera. Fabricado en neopreno extremadamente cómodo y silencioso.

REF.	MODELO	€
SPR03	NEGRO	
SPR07	NARANJA	



PORTA RIFLES NEOPRENO

REF.	MODELO	€
SPR01	CAMO	
SPR02	VERDE	



PORTA RIFLES NEOPRENO MOCHILA

Fabricado en neopreno flexible de gran comodidad y resistente cordura. Longitud ajustable en ambas correas de cordura. Ajuste rápido y sencillo de los herrajes con y sin guantes. Este porta rifles es ideal para las condiciones de caza más adversas que precisen tener las manos libres en todo momento.

REF.	MODELO	€
SPR13	MARRÓN	



CORREA BINOCULARES NEOPRENO

Fabricado en neopreno flexible que proporciona gran comodidad, ligereza y buena absorción de golpes. Longitud ajustable en ambas correas. Reverso revestido de cómodo material antideslizante.

REF.	MODELO	€
SPR08	NEGRO	
SPR09	NARANJA	



CORREA BINOCULARES

REF.	MODELO	€
SPR10	NEGRO	



ARNÉS BINOCULARES NEOPRENO

Fabricado en neopreno flexible de gran comodidad y resistente cordura. Correas con longitud ajustable en 4 posiciones para adaptarse perfectamente a cada usuario. El arnés distribuye mejor el peso del binocular, liberando presión de los hombros. Ideal para largas caminatas y uso prolongado de binoculares.

REF.	MODELO	€
SPR14	NEGRO	



ARNÉS BINOCULARES

REF.	€
OPTICGUARD	



FUNDA NEOPRENO PARA VISOR

Funda de neopreno protectora para visor. Máxima durabilidad y protección con diseño elegante. Se ajusta perfectamente a cualquier visor de caza. Fácil de manipular incluso con guantes.

REF.	MODELO	€
SPR11	28 CM.	
SPR12	32 CM.	



BOLSA OJEO

REF. SCB01



RIÑONERA-CANANA

Capacidad: 20 cartuchos.

REF. GDF10/7



FUNDA MOD. 10/1

Capacidad: 7 balas.

REF. GDF10/1



CANANA

Canana de culata para balas o cartuchos.

REF. GDF11



CINTURÓN CORDURA

Min-Max: 780 - 1170 mm.

REF. GDF10



PORTA CARTUCHOS PARA CULATA

Capacidad: 7 cartuchos.

REF. AC10748



PORTACAZAS

Portacazas de ojeo de neopreno.

REF. GDF12

NEW

GORRA CAZA STINGER

Gorra de caza ligera y transpirable en Rip-Stop, anti-desgarro.



CAMO BOSQUE

REF. SH117B0



CAMO NARANJA

REF. SH117C0



OD

REF. SH1170D

NEW

ZURRONES-MOCHILA

Gran capacidad (52L). Fabricados en Loden resistente al agua y con bolsa interior impermeable. Detalles y correas de cuero marrón con herrajes metálicos. Bolsillos exteriores de gran capacidad. Apertura principal ajustable mediante cordón con cierre. Tirantes ajustables con acolchado interno. Color OD.



REF. GBP604 (1 BOLSILLO)

REF. GBP605 (2 BOLSILLOS)

NEW

MOCHILA LIGERA DE CAZA

Mochila ultra ligera de 20L. Sistema MOLLE frontal y lateral. Espalda y cintura acolchada con malla transpirable. Correas de hombro ajustables. Cinturón ajustable con bolsillos exteriores. 2 bolsillos laterales abiertos. Orificio superior cubierto de neopreno para salida de cables o bolsa de hidratación.



REF. SH118

MOCHILA 1 BOLSILLO

Medidas: 48x40 cm. (AlttoxAncho).

REF. GBP602



MOCHILA CAMUFLAJE PARA RIFLE

Poliéster 600D en camuflaje.

REF. SH115



MOCHILA 2 BOLSILLOS

Medidas: 45x35 cm. (AlttoxAncho).

REF. GBP603



SILLA MOCHILA CON RESPALDO

REF. GDF009B



SILLA PLEGABLE CAZA

Dimensiones: 52 x 52 x 90 cm.
Estructura de acero.
Poliéster 600D en camuflaje
Reposa brazos y soporte para bebidas.

REF. SH114



NEW

ROOF

Paraguas verde oliva de amplia cobertura. A pesar de su gran envergadura, las fuertes barillas de la estructura y el acabado reforzado de sus cosidos, conforman una estructura muy sólida que aguanta perfectamente situaciones meteorológicas adversas.

Tamaño: 300 cm

Altura: 220 cm

REF. SMXPR



NEW

SKY

Paraguas camuflaje con una estructura sólida y un espectro de cobertura mayor de lo habitual, que permite una colocación elevada de la copa.

Tamaño: 250 cm

Altura: 220 cm

REF. SMXPS

NEW

STRIKE 2

Paraguas verde oliva, sólido y ligero.

Tamaño: 220 cm

Altura: 220 cm

REF. SMXPST



SOPORTE DE PARAGÜAS

SopORTE de paraguas metálico. Robusta estructura robusta con doble quilla de sujeción. Cómodo cierre ajustable de cabeza plástica.

REF. SFXSP



SILLA TRIPODE PLEGABLE

Dimensiones: 31 x 31 x 42 cm.

Estructura de acero.

Poliéster 600D en camuflaje.

REF. SH113



ALDUDES **NEW**

Chaqueta. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior con cremallera. Morral trasero con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	TALLAS	€
XNAJ*	S-M-L-XL-XXL-3XL	

Pantalón. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster). Doble tejido de refuerzo en rodillas. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros con cremallera, 2 cargo. Cintura elástica en laterales. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	TALLAS	€
XNAT*	40-44-46-48-52-54	



LAUB **NEW**

Chaqueta. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster) con camuflaje realista. 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior con cremallera. Morral trasero con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	TALLAS	€
XNLJ*	M-L-XL-XXL	

Pantalón. Silencioso tejido de microfibra (100% Poliéster) con camuflaje realista. Doble tejido de refuerzo en rodillas. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros con cremallera, 2 cargo. Cintura elástica en laterales. Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	TALLAS	€
XNLT*	40-42-44-46-48-50	





PYRENEES **NEW**

Chaqueta. Silencioso tejido exterior 100% Poliéster. Acolchado interior de aislamiento térmico (60g, 100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior al pecho con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros y codos. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	TALLAS	€
XNPJ*	M-L-XL-XXL-3XL	

Pantalón. Silencioso tejido exterior 100% Poliéster. Acolchado interior de aislamiento térmico (60g, 100% poliéster). 4 bolsillos: 2 frontales, 1 cargo, 1 trasero con cremallera. Cintura elástica en laterales. Bajos ajustables con velcro. Piezas de refuerzo en piernas y bolsillo. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	TALLAS	€
XNPT*	40-42-44-46	

RANGER **NEW**

Chaqueta. Robusto pero silencioso tejido exterior (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 cargo, 2 calentamanos, 1 interior al pecho con cremallera. Morral trasero con cremallera. Cintura y bajo ajustables. Capucha. Puños ajustables. Doble tejido de refuerzo en hombros y codos. Membrana PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 8000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	TALLAS	€
XNRJ*	M-L-XL-XXL-3XL	



DURO HARD **NEW**

Pantalón. Fabricado en resistente tejido oxford (100% Poliéster). 5 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros cremallera, 1 cargo. Cintura elástica en laterales. Refuerzos en piernas en tejido rip-stop anti-desgarro (30% Rayon, 70% Poliéster). Membrana laminada PU con todas las costuras selladas. Impermeabilidad 5000mm. Transpirabilidad 3000g/m².

REF.	TALLAS	€
XNDHT*	40-42-44	



OLIVAR **NEW**

Pantalón. Fabricado en loneta TC (65% Algodón/ 35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. 6 bolsillos: 2 frontales, 2 traseros, 2 cargo. Cintura elástica en laterales.

REF.	TALLAS	€
XNOT*	38-40-42-44-46-48-50-52-54-56	



KALIDON **NEW**

Pantalón. Fabricado en loneta TC (65% Algodón/ 35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. Refuerzos frontales de Nylon impermeable 300D. 5 bolsillos: 2 frontales, 1 traseros, 1 cargo y 1 para cuchillo. Cintura elástica en laterales.

REF.	TALLAS	€
XNKT*	40-42-44-46-48-50-52-54	



SIGNAL **NEW**

Chaleco reversible verde/anaranjado. La parte verde está fabricada en loneta TC (65% Algodón/35% Poliéster) con recubrimiento de Teflón. 2 bolsillos cargo. 2 líneas de cananas. Morral trasero. La parte anaranjada en tejido 100% poliéster. 2 bolsillos cargo. 1 canana para munición metálica. Bolsillo cremallera al pecho.

REF.	TALLAS	€
XNSV*	S-M-L-XL-XXL-3XL	



TRACKER **NEW**

Chaleco anaranjado ligero (100% Poliéster). 2 bolsillos cargo. 1 canana para munición metálica. Bolsillo abierto al pecho para emisora. Bolsillo cremallera trasera. Fácil plegado para ser transportado en bolsillos cargo o interior de chaqueta.

REF.	TALLAS	€
XNTKV*	S/M - L/XL - XXL/3XL	



BLAZE **NEW**

Chaleco anaranjado ligero (100% Poliéster). Fácil plegado para ser transportado en bolsillos cargo o interior de chaqueta.

REF.	TALLAS	€
XNBZV*	M/L - XL/XXL	



TROPHY **NEW**

Chaqueta soft shell cortaviento de corte deportivo. 2 bolsillos cremallera. Bajo ajustable. Puños ajustables. Interior micropolar. Colores disponibles: Verde/Marrón, Naranja, Marrón.

REF.	COLOR	TALLAS	€
XNTSBG*	GREEN/B	S-M-L-XL-XXL-3XL	
XNTSBZ*	BLAZE	S-M-L-XL-XXL-3XL	
XNTSB*	BROWN	L-XL-XXL	



ACTION **NEW**

Chaqueta soft shell cortaviento de corte deportivo con capucha ajustable. 3 bolsillos cremallera: 2 bajos y 1 al pecho. Bolsillo cremallera trasero. Bajo ajustable. Puños ajustables. Interior micropolar. Color: Marrón/Verde.

REF.	TALLAS	€
XNAS*	M-L-XL	



STRONG **NEW**

Chaqueta soft shell cortaviento de corte deportivo con morral trasero. 3 bolsillos cremallera: 2 bajos y 1 al pecho. Morral cremallera trasero. Bajo ajustable. Puños ajustables. Interior micropolar.

REF.	TALLAS	€
XNSS*	M-L-XL-XXL	



SCOTIA **NEW**

Chaqueta polar 300 gsm con acolchado interior forrado. Bolsillos cremallera.

REF.	TALLAS	€
XNSF*	S-L-XL-XXL-3XL	



RAINWEAR SET **NEW**

Set camuflaje Polyester/PVC. Costuras selladas. Chaqueta con cremallera frontal y capucha ajustable. 2 bolsillos bajos. Pantalón con bolsillos practicables. Cintura elástica. Colores: Verde, Camo.

REF.	COLOR	TALLAS	€
XNWPSG*	GREEN	M-L-XL-XXL	
XNWPS*	CAMO	M-L-XL-XXL	

CHUVIA **NEW**

Pantalón impermeable PU. Costuras soldadas. 2 bolsillos practicables. Cintura elástica.

REF.	TALLAS	€
XNCHP*	M-L-XL-XXL	



PONCHO **NEW**

Poncho Polyester/PVC. Costuras selladas. Cuello cremallera.

REF.	TALLAS	€
XNWP*	M/L - XL/XXL	



AIRE COMPRIMIDO, CO₂, DETONACIÓN

FX


STINGER


**H&N
SPORT**


excite

BRUNI



Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 11 rds.
- Acabados: Sintética, nogal, madera laminada.
- Calibres: 6,35 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist grado Match 600mm.
- Manómetro: Incluido.
- Gatillo: Ajustable (400-700 g)
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 500 cc.
- Cilindro aire: Fijo.
- Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: Recubierto.
- Tamaño: 1195 mm.
- Peso: 3,2 kg (sintética) / 3,4 kg (nogal).
- Carga: Sistema de carga rápida MkII.

ROYALE 500

La Royale 500 ofrece todas las prestaciones y rendimiento de la Royale 400 con unas pocas diferencias. Tiene un calibre de 6,35 (superior a los disponibles por la Royale 400), un cañón más largo y una capacidad de aire mayor (500cc). Es una carabina muy ligera que puede transportarse durante largos periodos de tiempo. Con una gran potencia y libre de retroceso, la Royale 500 es idónea para tiros a larga distancia.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
SINTETICA	FXA0015635	6,35	
NOGAL	FXA001N635	6,35	

*Anillas y visor no incluidos.



Características:

- Sistema: Cerrojo.
- Cargador: 14 rds (7,62) / 16 rds (6,35) / 18 rds (5,5) / 21 rds (4,5).
- Acabados: Sintética, nogal, laminado.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist 500mm Match.
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Match trigger, Ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 480 cc.
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 250 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: Telescópico.
- Tamaño: 970 mm – 1030 mm.
- Peso: 3 kg – 3,5 kg.
- Carga: Foster.

CROWN MKII

El nuevo modelo Crown integra todos los avances técnicos que FX ha desarrollado hasta la fecha. Su innovador nuevo sistema de cañón ha dejado sin palabras al mercado mundial del PCP. FX Crown es el rifle de aire más avanzado y preciso jamás creado.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
SINTETICA	FXA0125*	6,35 - 5,5 - 4,5	
NOGAL	FXA012N*	6,35 - 5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.



ROYALE 400

Nuevo sistema de obturación y válvula junto a un cerrojo lateral súper suave y sin apenas resistencia. Gatillo ajustable de competición con 3 ajustes de fuerza patentados. Este ajuste mantiene el nivel requerido de fuerza con exactitud entre cada disparo. La Royale 400 es una súper-arma de peso ligero. Libre de retroceso y silenciosa gracias a su sistema de supresión.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
SINTETICA	FXA003S*	5,5 - 4,5	
NOGAL	FXA003N*	5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 16 rds (4,5) / 12 rds (5,5).
- Acabados: Sintética, nogal.
- Calibres: 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: FX Smooth Twist grado Match 500mm.
- Manómetro: Incluido.
- Gatillo: Ajustable (400-700 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 400 cc.
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: Recubierto.
- Tamaño: 1030 mm.
- Peso: 2,9 kg (sintética) / 3,1 kg (nogal).
- Carga: Sistema de carga rápida MkII.



WILDCAT MKIII

Diseño compacto, gran potencia y una precisión sin igual. Incluye un regulador de aire de precisión y un nuevo sistema de carga rápida. El sistema de válvula está potenciado por un nuevo cilindro para el aire de aluminio de alta calidad en acabado táctico. El cerrojo ha sido diseñado con materiales de la más alta calidad para ofrecer un recorrido suave y sin resistencia. Wildcat representa una nueva era de calidad y diseño para la marca FX. La nueva versión MKIII introduce la mejorada cámara Plenum que aumenta la autonomía de disparos y mejora la estabilidad. También introduce un nuevo cargador de mayor capacidad.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
COMPACT	FXA004MC*	6,35 - 5,5 - 4,5	
SNIPER*	FXA004MS*	6,35 - 5,5	

*Modelo Sniper no disponible en calibre 4,5
*Anillos y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX Smooth Twist X Superior Liner (excepto calibre 4,5 que usa STX) / Modelos Compact 500mm y Sniper 700mm.
- Manómetro: Incluido.
- Gatillo: Ajustable (200-500 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 230 cc Compact / 300 cc Sniper.
- Cilindro aire: Fijo.
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: Recubierto.
- Tamaño: 760 mm (4,5 y 5,5) / 890 mm (6,35).
- Carga: Sistema de carga rápida MkI.



BOBCAT MKII

Bobcat es una carabina de competición híbrida que combina las mejores cualidades del sistema Bullpup y de la carabina tradicional. Es pequeña y ligera como una carabina Bullpup, pero mantiene las prestaciones de potencia y precisión de una carabina tradicional. Esta nueva versión trae integrado un manómetro y regulador de potencia de precisión. Representa el estándar de precisión de FX y no defraudará a los tiradores más exigentes.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
SINETICA	FXA0055*	6,35 - 5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 16 rds (4,5) / 12 rds (5,5) / 11 rds (6,35) / 9 rds (7,62).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 7,62 / 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35 y 7,62).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Ajustable (300-700 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 300 cc (4,5 y 5,5) / 470 cc (6,35 y 7,62).
- Cilindro aire: Removible.
- Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm
- Supresor: Totalmente recubierto.
- Tamaño: 750 mm (4,5 y 5,5) / 940 mm (6,35 y 7,62).
- Peso: 3,5 kg (4,5 y 5,5) / 3,8 kg (6,35 y 7,62).
- Carga: Sistema de carga rápida MkII.



IMPACT M3 NEW

El nuevo modelo M3 de Impact trae como principales novedades la inclusión del sistema Power Plenum y doble regulador. La carabina FX Impact M3 define lo que puede ser una carabina de aire moderna. Es una carabina única en su generación. Una carabina que avanza y evoluciona para traspasar los límites de lo que puede lograr el aire comprimido. La Impact M3 redefine una vez más este alto estándar con avances innovadores, actualizaciones y un enfoque único e inquebrantable en crear la carabina de aire comprimido más avanzado, preciso y capaz que jamás haya usado.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
NEGRA	FXA021N*	6,35 - 5,5 - 4,5	
BRONZE	FXA021B*	6,35 - 5,5 - 4,5	
COMPACT NEGRA	FXA021CN*	6,35 - 5,5 - 4,5	
COMPACT BRONZE	FXA021CB*	6,35 - 5,5 - 4,5	
SNIPER NEGRA	FXA021SN*	6,35 - 5,5	
SNIPER BRONZE	FXA021SB*	6,35 - 5,5	

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral adelantado
- Cargador: 38 rds (4,5) / 28 rds (5,5 y 6,35)
- Acabados: Metal
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: SmoothTwist X Superior Liner Match grade/ Compact 500mm / Estándar 600mm / Sniper 700mm
- Manómetro: Dual, tanque y regulador
- Gatillo: Competición ajustable
- Potencia: 24 J
- Capacidad aire: Compact 300cc / Estándar 480cc / Sniper 580cc
- Cilindro aire: Removible de fibra de carbono
- Presión: Max 250 bar
- Seguro: Manual
- Montura óptica: Picatinny
- Supresor: Recubierto telescópico
- Tamaño: Compact 640mm / Estándar 860mm / Sniper 1000mm
- Peso: Compact 2,8kg / Estándar 3,1kg / Sniper 3,25kg
- Carga: Conector rápido foster



TYPHOON

Carabina ligera monotiro con un sistema sencillo y fiable que garantiza años de uso sin ningún problema. Disponible en cuerpo sintético o de nogal, además de un modelo sintético especialmente diseñado para field target. Su cuerpo está diseñado para adaptarse a tiradores tanto diestros como zurdos. Totalmente libre de retroceso.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
SINETICA	FXA007S*	6,35 - 5,5 - 4,5	
NOGAL	FXA007N*	6,35 - 5,5 - 4,5	
SINETICA FIELD TARGET	FXA007SF*	6,35 - 5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.



THE T12

Carabina ligera con sencillo mecanismo interno que garantiza su uso sin problemas durante años. Cargador extraíble hecho de aluminio anodizado. Todas las culatas son ambidiestras para adaptarse a cualquier tirador. Sistema de cerrojo con seguro. Totalmente libre de retroceso.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
SINETICA	FXA009S*	6,35 - 5,5 - 4,5	
NOGAL	FXA009N*	6,35 - 5,5 - 4,5	
SINETICA FIELD TARGET	FXA009SF*	6,35 - 5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.



MAVERICK NEW

Maverick es una nueva plataforma para FX Airguns. Un rifle construido desde cero con el propósito de usarse con balines pesados y Slugs. El Maverick cuenta con la tecnología Power Plenum y reguladores duales. Su diseño recordará a los tiradores tanto al Impact como a la Wildcat. Es una mezcla perfecta de los dos rifles, ofreciendo lo mejor de ambos modelos.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
COMPACT	FXA023C*	6,35 - 5,5 - 4,5	
VP	FXA023V*	6,35 - 5,5	
SNIPER	FXA023S*	6,35 - 5,5	

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo.
- Cargador: Monotiro.
- Acabados: Sintética, nogal, sintética field target.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: No.
- Gatillo: Ajustable (400-700 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 185 cc.
- Cilindro aire: Fijo. Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Cerrojo.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: ½" UNF.
- Tamaño: 930 mm (sintética) / 940 mm (nogal) / 910-935 mm (sintética field target).
- Peso: 2,2 kg (sintética) / 2,7 kg (nogal) / 3,2 kg (sintética field target).
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.

Características:

- Sistema: Cerrojo
- Cargador: 11 rds (6,35)/12 rds (5,5)/16 rds (4,5).
- Acabados: Sintética, nogal, sintética field target.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: No.
- Gatillo: Ajustable (400-700 g).
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 185 cc.
- Cilindro aire: Fijo.
- Presión: Max 220 bar.
- Seguro: Cerrojo.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: ½" UNF.
- Tamaño: 930 mm (sintética) / 940 mm (nogal) / 910-935 mm (sintética field target).
- Peso: 2,2 kg (sintética) / 2,7 kg (nogal) / 3,2 kg (sintética field target).
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral adelantado
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds 5,5 / 16rds (6,35)
- Acabados: Metal
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm
- Cañón: SmoothTwist X Superior Liner / Compact 500mm / Estándar 600mm / Sniper 700mm
- Manómetro: Dual, tanque y regulador
- Gatillo: Competición ajustable
- Potencia: 24 J
- Capacidad aire: Compact 300cc / VP 400cc / Sniper 580cc
- Cilindro aire: Removible de fibra de carbono (VP depósito de aluminio)
- Presión: Max 250 bar (edición VP 230 bar)
- Seguro: Manual
- Montura óptica: Picatinny
- Supresor: Recubierto telescópico
- Tamaño: Compact 700mm / VP 800mm / Sniper 915mm
- Peso: Compact 2,9kg / VP 3,3kg / Sniper 3,4kg
- Carga: Conector rápido foster



DREAMLINE CLASSIC

La carabina FX Dreamline es la evolución natural del antiguo modelo Streamline de FX. Fx aprovecha la plataforma de probado rendimiento de Streamline y le añade características de modelos de alta gama para elevarla al siguiente nivel. Este modelo da un paso adelante hacia modelos como FX Crown y FX Impact.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
SINTETICA	FXA022CS*	6,35 - 5,5 - 4,5	
NOGAL	FXA022CN*	6,35 - 5,5 - 4,5	
LAMINADA PEPPER GREY	FXA022CL*	6,35 - 5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.



DREAMLINE LITE

El modelo Lite de Dreamline cambia la estética de todos los modelos de FX hasta la fecha. Es una carabina ultra ligera con apenas 2,6 kg de peso. Modelo compacto que se puede transportar muy fácilmente sin perder ninguna característica de la gama Dreamline.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
LITE	FXA022LE*	6,35 - 5,5 - 4,5	
LITE BOTELLA ALUMINIO	FXA022LA*	6,35 - 5,5 - 4,5	
LITE BOTELLA CARBONO	FXA022LC*	6,35 - 5,5 - 4,5	
LITE COMPACT	FXA022LAC*	6,35 - 5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.



DREAMLINE BULLPUP

El modelo Dreamline Bullpup mantiene todos los internos y características técnicas de la gama Dreamline en una configuración tipo Bullpup. Esta configuración permite acortar considerablemente el tamaño total del arma sin tener que perder ninguna prestación.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
BULLPUP	FXA022BE*	6,35 - 5,5 - 4,5	
BULLPUP BOTELLA ALUMINIO	FXA022BA*	6,35 - 5,5 - 4,5	
BULLPUP BOTELLA CARBONO	FXA022BC*	6,35 - 5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.

Características:

- Sistema: Cerrojo lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética, nogal y laminado.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 975 mm (4,5 Y 5,5) / 1090 (6,35).
- Peso: 2,6 kg (sintética) / 2,8 kg (nogal) / 2,9 kg (laminada).
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.

Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 250 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 960 mm (4,5 Y 5,5) / 1060 (6,35).
- Peso: 2,6 kg.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.

Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: 11 mm.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 720 mm (4,5 y 5,5) / 835 mm (6,35).
- Peso: 2,4 kg sin culata.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.



TUBO Y CULATA NO INCLUIDOS

Características:

- Sistema: Leva lateral.
- Cargador: 22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35).
- Acabados: Sintética.
- Calibres: 6,35 / 5,5 / 4,5 mm.
- Cañón: FX SmoothTwist X grado Match 500 mm (4,5 y 5,5) / 600 mm (6,35).
- Manómetro: Dual, tanque y regulador.
- Gatillo: Competición ajustable.
- Potencia: 24 J.
- Capacidad aire: 220 cc (4,5 y 5,5) / 290 cc (6,35).
- Presión: Max 230 bar.
- Seguro: Manual.
- Montura óptica: Picatinny.
- Supresor: 1/2" UNF.
- Tamaño: 700 – 800 mm sin culata.
- Peso: 2,1 kg sin culata.
- Carga: Sistema de carga rápida Mkl.

DREAMLINE TACTICAL

La carabina Dreamline Tactical trae compatibilidad con la base AR15 a las carabinas de aire comprimido. Incluye tubo de culata para instalar cualquier culata tipo AR15, rail picatinny superior para visor e inferior para cualquier tipo de accesorio. Todo esto mientras mantiene todas las funcionalidades de la gama Dreamline. Culata no incluida.

MODELO	REF.	CALIBRE	€
TACTICAL	FXA022TE*	6,35 - 5,5 - 4,5	
TACTICAL BOTELLA ALUMINIO	FXA022TA*	6,35 - 5,5 - 4,5	
TACTICAL BOTELLA CARBONO	FXA022TC*	6,35 - 5,5 - 4,5	
TACTICAL COMPACT	FXA022TAC*	6,35 - 5,5 - 4,5	

*Anillas y visor no incluidos.

ACCESORIOS

ACCESORIOS	REF.	MODELO	CALIBRE	CARABINA	€
CARGADORES	FXAC001*	ALU STD	4,5 (16 rds) / 5,5 (12 rds) / 6,35 (11 rds)	ROYALE, THE BOSS, BOBCAT, T12	
	FXAC00255	ESTANDAR 5 RDS	4,5 (5 rds) / 6,35 (5 rds)	ROYALE, THE BOSS, BOBCAT, T12	
	FXAC003*	ALU MINI	4,5 (13 rds) / 5,5 (11 rds) / 6,35 (10 rds)	STREAMLINE	
	FXAC005*	ALU MEGA R	4,5 (20 rds) / 5,5 (18 rds) / 6,35 (16 rds)	IMPACT	
	FXAC008*	RM3	4,5 (21 rds) / 5,5 (18 rds) / 6,35 (16 rds)	CROWN	
	FXAC009*	ALU MEGA	22 rds (4,5) / 18 rds (5,5) / 16 rds (6,35)	CROWN, DREAMLINE, WILDCAT MKIII	
	FXAC010*	SS HI-CAP	38 RDS (4,5) / 28 RDS (5,5 Y 6,35)	IMPACT MKII	
CAÑONES INTERCAMBIABLES Y KIT DE CARGA BUNDLEW	FXAH003*	KIT CAÑÓN INTERCAMBIABLE IMPACT FX	6,35 / 5,5 / 4,5	-	
	FXAH004*	KI CAÑÓN INTERCAMBIABLE CROWN FX	6,35 / 5,5 / 4,5	-	
	FXAA001	KIT DE CARGA BUNDLE PARA MKI Y MKII	-	-	
STX LINER Y CONJUNTOS CAÑÓN	FXAA20011	STX LINER 5,5 600MM SUPERIOR FX	5,5	-	NEW
	FXAA19966	STX LINER 6,35 600MM SUPERIOR FX	6,35	-	NEW
	FXAA20204	STX LINER 5,5 700MM SUPERIOR FX	5,5	-	NEW
	FXAA19977	STX LINER 6,35 700MM SUPERIOR FX	6,35	-	NEW
	FXAA20004	CONJUNTO CAÑÓN 600MM 5.5 IMPACT FX	5,5	-	NEW
	FXAA20005	CONJUNTO CAÑÓN 600MM 6.35 IMPACT FX	6,35	-	NEW
	FXAA20203	CONJUNTO CAÑÓN 700MM 5.5 SNIPER IMPACT FX	5,5	-	NEW
FXAA20001	CONJUNTO CAÑÓN 700MM 6.35 SNIPER IMPACT FX	6,35	-	NEW	
BALINES	FXAA52218	BALINES 5.5 18GR (500) FX	5,5	-	
	FXAA5523	BALINES 6.35 25.4GR (350) FX	6,35	-	

REF.	MODELO	€
BOMBAS DE MANO		
FXAH001	BOMBA DE CARGA MANUAL DE 3 FASES FX	
FXAH002	BOMBA DE CARGA MANUAL DE 4 FASES FX	
FXAH007	CRONOGRÁFO	
FXAH008	ADAPTADOR SISTEMA DE CAARGA	
MANÓMETROS		
FXAA19775	MANÓMETRO NEGRO 28MM FX	NEW
FXAA11505	MANÓMETRO 25MM 1/8" FX	NEW
KITS UPGRADE Y REPARACIÓN		
FXAA20273	POWER KIT PARA IMPACT FX	NEW
FXAA9121	KIT REPARACIÓN PARA CROWN E IMPACT FX	NEW
FXAA20199	REGULADOR AJUSTABLE DEPÓSITO AMP FX	NEW
FXAA9122	KIT REPARACIÓN PARA REGULADOR AJUSTABLE DEPOSITO FX	NEW
FXAA1982	KIT REPARACIÓN PARA IMPACT MKI & MKII	NEW
FXAA9118	KIT REPARACIÓN PARA CROWN FX	NEW
FXAA9123-1	KIT REPARACIÓN PARA DREAMLINE FX	NEW

REF.	MODELO	€
CONECTORES DE CARGA		
FXAA19222	CONECTOR RÁPIDO FOSTER FX	NEW
FXAA5006-C	CONECTOR RÁPIDO FOSTER MKI FX	NEW
CONJUNTO GATILLO		
FXAA8001	CONJUNTO GATILLO COMPLETO IMPACT FX	NEW
FXAA20560	CONJUNTO GATILLO COMPLETO CROWN FX	NEW
FXAA8005	CONJUNTO GATILLO COMPLETO DREAMLINE FX	NEW
MONTURAS		
FXAA30000P	MONTURA VISOR 30MM PICATINNY FX	NEW
FXAA30001P	MONTURA VISOR 25MM PICATINNY FX	NEW
BOTELLAS		
FXAA5532	BOTELLA FIBRA DE CARBONO 480CC FX	NEW
FXAA5534	BOTELLA FIBRA DE CARBONO 580CC FX	NEW



CARABINA HERA

Carabina de muelle táctica con sistema de carga lateral y culata regulable. Se puede usar como carabina monotiro o con cargador. Deposito interno para almacenar varios cargadores, 24 julios, seguro de fácil acceso en gatillo, gatillo ajustable y silenciador extraíble.

REF.	CALIBRE	€
STAG023*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: Muelle
 - Sistema de carga: Leva lateral
 - Gatillo: Ajustable
 - Seguro: Manual en el gatillo
 - Cargador o monotiro
 - Culata ajustable
 - Silenciador extraíble
 - Calibres: 4,5 y 5,5
 - Potencia: 24 J.



CARABINA CERES

La carabina Ceres es un modelo perfecto para iniciarse en el mundo del aire comprimido. Carabina de muelle o pistón, culata sintética, 24 julios y alta precisión. Modelo fiable sin apenas retroceso. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira.

REF.	MODELO	CALIBRE	€
STAG009*	MUELLE	5,5 - 4,5	
STAG014*	PISTON	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: Muelle o Pistón.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Monotiro.
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 24 J.



CARABINA VULCANO

Carabina de muelle acabada en madera, 24 julios y alta precisión. Modelo fiable sin apenas retroceso. Incluye seguro manual, gatillo ajustable, silenciador y alza y punto de mira.

REF.	CALIBRE	€
STAG008*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: Muelle.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Monotiro.
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 24 J.



CARABINA PLUTÓN

Carabina de muelle sintética de 7,5 julios. Incluye alza y punto de mira.

REF.	CALIBRE	€
STAG01545	4,5	

- Características:
- Funcionamiento: Muelle.
 - Monotiro.
 - Calibre: 4,5.
 - Potencia: 7,5 julios.



CARABINA CO₂ VENUS

Ligera carabina de CO₂ con capacidad para docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Posibilidad de usarse con cargador o como carabina monotiro. Acabada en madera. Incluye seguro manual, gatillo ajustable, silenciador y alza y punto de mira.

REF.	CALIBRE	€
STAG007*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: CO₂.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 9 rds (4,5) / 7rds (5,5).
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 12 J.



CARABINA PCP HEFESTO NEW

Carabina ambidiestra de PCP con depósito de 245cc. Dispone de un cañón flotante de acero estriado y culata sintética con cantonera de goma. Incluye rail de 11 mm para montar óptica y cargador rotativo.

REF.	CALIBRE	€
STAG026*	6,35 - 5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: PCP
 - Capacidad aire: 245cc
 - Presión: 25 MPa
 - Gatillo: Ajustable
 - Seguro: Manual
 - Cargador: 12 rds (4,5) / 10 rds (5,5) / 9 rds (6,35)
 - Calibres: 4,5 / 5,5 / 6,35
 - Potencia: 24 J



CARABINA PCP AUTONOMO MARTE

Carabina de PCP manual (pneumática) con potencia de disparo de hasta 24 julios. Hasta 8 cargas manuales para alcanzar la máxima potencia. Posibilidad de usarse con cargador o como carabina monotiro. Acabada en madera. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira.

REF.	CALIBRE	€
STAG006*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: PCP manual.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: hasta 24 J. 8 niveles de carga.



CARABINA PCP MINERVA

Carabina de PCP con depósito de 100cc. Hasta 40 disparos con 24 julios de potencia. Posibilidad de usarse con cargador o como carabina monotiro. Acabada en madera. Incluye seguro manual, gatillo ajustable, silenciador y alza y punto mira.

REF.	CALIBRE	€
STAG001*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
 - Capacidad aire: 100cc.
 - Presión: 20 MPa.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 24 J.



CARABINA PCP JUPITER

Carabina estilo "bullpup" de PCP con cuerpo de madera. Esta carabina tiene un depósito de aire de alta capacidad (265cc) que la dota de gran autonomía de tiro. Modelo de alta precisión para tiro deportivo. Cuerpo ergonómico que se adapta perfectamente a cualquier tirador. Gracias al supresor incorporado se elimina por completo el ruido y el retroceso al disparar. Manómetro incorporado.

REF.	CALIBRE	€
STAG002*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Incluye 2 cargadores.

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
 - Capacidad aire: 265cc.
 - Presión: 25 MPa.
 - Gatillo: Estandar.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 11 rds (4,5) / 9 rds (5,5) / 8 rds (6,35).
 - Calibres: 4,5, 5,5 y 6,35.
 - Potencia: 24 J.



CARABINA PCP JUNO

Carabina clásica de PCP con cuerpo de madera. Diseño clásico y elegante con un tubo de alta capacidad de 250cc. Hasta 70 disparos por depósito. Modelo de alta precisión para tiro deportivo. Incluye seguro manual, gatillo ajustable y silenciador.

REF.	CALIBRE	€
STAG003*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Incluye 2 cargadores.

- Características:
- Funcionamiento: PCP.
 - Capacidad aire: 250cc.
 - Presión: 20 MPa.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 13 rds (4,5) / 11 rds (5,5) / 9 rds (6,35).
 - Calibres: 4,5, 5,5 y 6,35.
 - Potencia: 24 J.



CARABINA PCP NEPTUNO

Carabina de PCP con cuerpo de madera. Diseño clásico y elegante. El modelo Neptuno incluye manómetro con regulador de presión. Rail 11mm cola de milano para montar visor. Modelo de alta precisión para los tiradores más exigentes. Con silenciador incorporado.

REF.	CALIBRE	€
STAG004*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Incluye 2 cargadores.

Características:	
• Funcionamiento: PCP.	• Seguro: Manual.
• Capacidad aire: 210cc.	• Cargador: 13 rds (4,5) / 11 rds (5,5) / 9 rds (6,35).
• Presión: 25 MPa.	• Calibres: 4,5, 5,5 y 6,35.
• Gatillo: Estandar.	• Potencia: 24 J.



CARABINA PCP BACO

Carabina clásica de PCP con cuerpo de madera. El modelo Baco incluye un revolucionario depósito de aire de alta capacidad de 350cc. Máxima capacidad de aire y mayor autonomía de la gama de carabinas PCP de Stinger. El modelo Baco trae manómetro con regulador de presión incorporado. Incluye supresor completo recubriendo todo el cañón.

REF.	CALIBRE	€
STAG005*	6,35 - 5,5 - 4,5	

Incluye 2 cargadores.

Características:	
• Funcionamiento: PCP.	• Seguro: Manual.
• Capacidad aire: 350cc.	• Cargador: 13 rds (4,5) / 11 rds (5,5) / 9 rds (6,35).
• Presión: 25 MPa.	• Calibres: 4,5, 5,5 y 6,35.
• Gatillo: Estandar.	• Potencia: 24 J.



PISTOLA PCP DIANA

Pistola de PCP monotiro compacta y ligera. Hasta 14 julios de potencia con más de 30 disparos por carga de aire. Incluye un supresor integrado recubriendo la totalidad del cañón. Gatillo ajustable. Rail 11mm cola de milano y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CALIBRE	€
STAG011*	5,5 - 4,5	



REF. STAG011C

CULATA PISTOLA DIANA

Características:	
• Funcionamiento: PCP.	• Rail: 11mm Cola de milano.
• Capacidad aire: 65cc.	• Cargador: Monotiro.
• Presión: 20 MPa.	• Calibres: 4,5 y 5,5.
• Gatillo: Ajustable.	• Potencia: 14 J.



PISTOLA PCP HADES

Pistola de PCP con cuerpo de madera. Puede usarse con cargador o como pistola monotiro. Hasta 14 julios de potencia con más de 30 disparos por depósito. Gatillo ajustable, cerrojo lateral y alza y mira incluidas.

REF.	CALIBRE	€
STAG022*	5,5 - 4,5	

Características:	
• Funcionamiento: PCP	• Gatillo: Ajustable
• Capacidad aire: 65 cc	• Cargador o monotiro
• Presión: 20 MPa	• Calibre: 4,5 y 5,5
	• Potencia: 14 J.



PISTOLA CO₂ MERCURIO

Pistola de CO₂ con cuerpo de madera. Grip ergonómico con dibujo grabado para proporcionar un máximo agarre. Capacidad de docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Se puede usar con cargador o como pistola monotiro. Seguro manual, gatillo ajustable y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CALIBRE	€
STAG012*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: CO₂.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 12 J.



PISTOLA CO₂ ARES

Pistola de CO₂ de alta precisión. Posibilidad de usarse como carabina o pistola gracias a sus 2 cañones y culata removible. Capacidad de docenas de disparos de alta potencia (hasta 12 julios). Se puede usar con cargador o como pistola monotiro. Seguro manual, gatillo ajustable, supresor y alza y punto de mira incluidos.



REF.	CALIBRE	€
STAG013*	5,5 - 4,5	

- Características:
- Funcionamiento: CO₂.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Rail: 11mm Cola de milano.
 - Seguro: Manual.
 - Cargador: 9 rds (4,5) / 7 rds (5,5).
 - Calibres: 4,5 y 5,5.
 - Potencia: 12 J.
 - Vida útil: Más de 5000 disparos.



PISTOLA CO₂ APOLO

Pistola de CO₂ tipo revolver. Cada cartucho de CO₂ permite disparar docenas de pellets con hasta 12 julios de potencia. Cargador de 8 rds, seguro en el gatillo y alza y punto de mira incluidos.

REF.	CALIBRE	€
STAG02145	4,5	

- Características:
- Funcionamiento: CO₂.
 - Gatillo: Ajustable.
 - Seguro: En el gatillo.
 - Cargador: 8 rds.
 - Calibre: 4,5.
 - Potencia: 12 J.

CARGADORES

REF.	CALIBRE	CARABINA	€
STAGC001*	4,5(11 RDS) / 5,5(9 RDS) / 6,35(8 RDS)	JUPITER	
STAGC002*	4,5(13 RDS) / 5,5(11 RDS) / 6,35(9 RDS)	JUNO, NEPTUNO, BACO	
STAGC003*	4,5(9 RDS) / 5,5(7 RDS)	MINERVA, MARTE, VENUS, MERCURIO, ARES	

BOMBA MANUAL DE 3 FASES

- Carga manual para carabinas de PCP.
- 3 fases de carga.
- Carga máxima 300 bares.
- Latiguillo con conector 1/8".
- Manómetro incorporado en la base.
- Certificado CE.

REF. €

STC0001



CE



COMPRESOR PORTATIL 12V/220V

- Compresor portatil.
- Alimentación mediante cargador 220 V o conexión a vehículo.
- Carga máxima 300 bares.
- 3 fases de carga.
- Certificado CE.
- Modelo V2 con internos mejorados y función Auto-Stop.

REF. €

STC0002

STC0002V2

ACCESORIOS PCP

REF.	MODELO	€
STC0004	CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/8"	
STC0005	ADAPTADOR MACHO A HEMBRA 1/8"	
STC0006	ADAPTADOR MACHO A MACHO 1/8"	
STAGC004	SET DE JUNTAS MINERVA 4.5	
STAGC005	SET DE JUNTAS MINERVA 5.5	
STAGC006	SET DE JUNTAS JUPITER 6.36	
STAGC007	SET DE JUNTAS CERES 4.5	
STAGC008	SET DE JUNTAS CERES 5.5	

REF.	MODELO	€
STAGC009	SET DE JUNTAS CERES PISTON 4.5	
STAGC010	SET DE JUNTAS CERES PISTON 5.5	
STAGC011	SET DE JUNTAS ARES 4.5	
STAGC012	SET DE JUNTAS ARES 5.5	
STAGC013	SET DE JUNTAS VULCANO 4.5	
STAGC014	SET DE JUNTAS VULCANO 5.5	
STAGC015	SET DE JUNTAS PLUTÓN 4.5	
STAGC017	MIRA DELANTERA CERES	
STAGC018	MIRA TRASERA CERES	

ARMAS CO2 4,5 BB



STINGER 229 BLOWBACK

Corredera Metálica. Blowback.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
STAG019	110	600 gr.	

Cargador STAGM004



STINGER 1911

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
STAG014	110	540 gr.	

Cargador STAGM001



STINGER 92

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
STAG016	110	450 gr.	

Cargador STAGM002



STINGER MK1

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
STAG024	110	540 gr.	

Cargador STAGM006



STINGER 2022

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
STAG025	110	540 gr.	

Cargador STAGM006



STINGER 226

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
STAG018	110	420 gr.	

Cargador STAGM003



STINGER MK1 BLOWBACK

CORREDERA METÁLICA. BLOWBACK

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
STAG020	110	800 gr.	

Cargador STAGM005



REVOLVER 2,5" CO₂ 4,5 NEW

Full Metal.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWC4-700	109 m/s.	800 gr.	



REVOLVER 4" CO₂ 4,5

Full Metal.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWC4-701	109 m/s.	950 gr.	



PISTOLA 42 CO₂ 4.5

Corredera Metálica.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWK405	120 m/s.	800 gr.	



PISTOLA 1911T CO₂ 4.5

Full Metal, Blow Back.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWK406	96 m/s.	900 gr.	

Cargador HWKC402



PISTOLA 911 CO₂ 4.5

Full Metal, Blow Back.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWK402	96 m/s.	900 gr.	

Cargador HWKC402



PISTOLA TANGO CO₂ 4.5

Full Metal, Blow Back.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWK407	100 m/s.	1250 gr.	



PISTOLA 92 CO₂ 4.5

Full Metal, Blow Back.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWK401	89 m/s.	1100 gr.	



PISTOLA NP40 CO₂ 4.5

Corredera Metálica, Blow Back, 3 grips intercambiables.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWK408	90 m/s.	700 gr.	



PISTOLA MK2 CO₂ 4.5

Full Metal.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
KJ4001	100 m/s.	790 gr.	

Cargador KJC4001



PISTOLA P08 CO₂ 4.5

Full Metal, Blow Back.

REF.	VELOCIDAD	PESO	€
HWK411	95 m/s.	835 gr.	






DIANAS METÁLICAS SOLDADOS

Pack 4 unidades.

REF.	€
AC13183	



DIANAS AGUJEROS

REF.	€
FN101	



BÍPODE ABATIBLE

15 cm.

REF.	€
MP9020	



MALETIN PISTOLA

REF.	MODELO	€
AC13162	NEGRO	
AC13163	TAN	



MALETÍN FIBRA

245x165x53mm.

REF.	€
N2014	



NEGRA

TAN

PISTOLERA PERNERA

REF.	MODELO	€
AC10170	NEGRO	
AC10172	TAN	



KIT LIMPIEZA

Para carabinas.

REF.	CALIBRE	€
NN106	4,5	
NN107	5,5	



6 VAINAS

Para revólver.

REF.	CALIBRE	€
HWCVAINA	4,5 MM.*	
HWCVAINA6	6 MM.	

* Vainas 4,5 para HWC4-700/ HWC4-701



CAZABALINES

Metálico 14x14 cm.

REF.	€
FN102	



PAQUETE 100 DIANAS

Papel 14x14 cm.

REF.	€
FN103	

ICU 2.0

La cámara ICU Se puede montar en el rail Picatinny de rifles y pistolas. Su bajo peso (27g) no altera el balance del arma. Una hora de grabación de video ininterrumpida.

- Tipo de video: HD 720P.
- Formato de Video: 16:9.
- Resolución de video: 1280*720.
- 30 frames por segundo.
- Sonido: Built-in Microphone.
- Rotación de Imagen: Auto.
- Resolución de foto: 5.0 MP.
- Modo ráfaga: 3 fotos por segundo.
- Tipo de memoria: Micro SD.
- Capacidad máxima tarjeta: 32 GB.
- Puerto de carga: Micro USB.
- Tipo batería: Li-on 170 MAH 3.7V.
- Tiempo de Grabación: 50 min.
- Longitud cordón: 36 cm.

REF.	€
AC12799	



STINGER



WI001



WI003



WI004

VISORES

Visores con monturas para carabina.

REF.	MODELO	TUBO	€
WI001	4 x 20	1"	
WI003	4 x 32	1"	
WI004	3-7 x 28	1"	
WI005	3-9 x 40	1"	



WI005



LINTERNA

walther rbl.
90 lumen.

REF.	€
C37023	



ANILLAS

Para carabina y Picatinny.


REF.	RAIL	DESCRIPCIÓN	TUBO	€
AC12342	10-12 mm.	Alta	1"	
AC12343	10-12 mm.	Baja	1"	
AC12345	20-22 mm.	Alta	1"	
AC12344	20-22 mm.	Baja	1"	

**BOMBONA
CO₂ 12G**

Bombona

Unidad de venta:
Caja de 500 bombonas

REF.	€/UNIDAD
DU10031	



Cajón

24 Cajas de 5 bombonas de CO₂ 12g

REF.	€/CAJÓN
DU10032	

BOLSA

Para balines o BBs.

REF.	€/UNIDAD
CR0529	



BBS ACERO NIQUELADO
4,5mm.

REF.	DESCRIPCION	€
C217	Bolsa 500 BBs	
C215	Bote 1500 BBs (*)	
C216	Bote 3000 BBs (*)	

* Caja de 25 botes



BALINES MATCH

REF.	CAL.	GR.	G.	PCS/CAJA	€
STP00345	4,5	7,8	0,50	500	
STP00355	5,5	15,4	1,00	250	

Se vende en múltiplos de 5 unidades



BALINES HUNTER

REF.	CAL.	GR.	G.	PCS/CAJA	€
STP00245	4,5	7,0	0,45	500	
STP00255	5,5	14,0	0,90	250	

Se vende en múltiplos de 5 unidades



BALINES TARGET

REF.	CAL.	GR.	G.	PCS/CAJA	€
STP00145	4,5	7,0	0,45	500	
STP00155	5,5	14,0	0,90	250	

Se vende en múltiplos de 5 unidades



**BALINES
PRO-MATCH**

Alta precisión.

REF.	CAL.	PCS/CAJA	€
APPM55250	5,5	250	

Caja metálica



**BALINES
HOLLOW POINT**

Objetos móviles y tiro al blanco.

REF.	CAL.	PCS/CAJA	€
APHP45500	4,5	500	
APHP55250	5,5	250	

Caja metálica





Ocio y Plinking

SMARTSHOT BB

REF.	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	€
EXBB45	Plomo revestido de cobre	4,5	0,48g / 7,40gr	750	



Ocio y Plinking

PROMETHEUS

REF.	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	€
EXPR45	Sin plomo	4,5	0,39g / 6,00 gr.	250	



Ocio y Plinking

COPPA-SPITZKUGEL

REF.	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	€
EXCS45	Cobreado	4,5	0,49g/7,56 gr.	500	
EXCS55	Cobreado	5,5	1,04g/16,05 gr.	200	



Ocio y Plinking

HOLLOW POINT

REF.	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	€
EXHP45	-	4,5	0,46g/7,10 gr.	500	



Ocio y Plinking

ECON

REF.	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	€
EXE45	-	4,5	0,48g/7,48 gr.	500	



Plinking

PLINKING

REF.	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	€
EXPL45	Rayado	4,5	0,47g/7,25gr	500	
EXPL55	Rayado	5,5	0,83g/12,81gr	250	



Plinking

SPIKE


REF.	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	€
EXS45	Estriado	4,5	0,56g/8,64 gr.	400	
EXS55	Estriado	5,5	1,02g/15,74 gr.	200	



Ocio y Plinking


HAMMER

REF.	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	€
EXH45	Estriado	4,5	0,51g/7,87 gr.	500	
EXH55	Estriado	5,5	0,95g/14,66 gr.	250	



CAZA Y FIELD TARGET

REF.	MODELO	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	MODALIDAD	€
HNHOR45	HORNET		4,5	0,6G / 10,03GR	225		
HNHOR55	HORNET		5,5	1,05G / 16,20GR	200		
HNHOR635	HORNET		6,35	1,58G / 24,38GR	150		
HNRS45	RED SCORPION		4,5	0,54g / 8,33gr	225		
HNB45D-4	BARACUDA		4,5	0,69g / 10,65gr	400		
HNB55D	BARACUDA		5,5	1,37g / 21,14gr	200		
HNB635D-15	BARACUDA		6,35	2,00g / 30,86gr	150		
HNB45-4	BARACUDA MATCH		4,5	0,69g / 10,65gr	400		
HNB551	BARACUDA MATCH		5,5	1,37g / 21,14gr	200		
HNBH45-4	BARACUDA HUNTER		4,5	0,68g / 10,49gr	400		
HNBH55	BARACUDA HUNTER		5,5	1,18g / 18,21gr	200		
HNBH635	BARACUDA HUNTER		6,35	1,78G / 27,47GR	150		
HNBHE45-4	BARACUDA HUNTER EXTREME		4,5	0,62g / 9,57gr	400		
HNBHE55	BARACUDA HUNTER EXTREME		5,5	1,20g / 18,52gr	200		
HNBHE635-15	BARACUDA HUNTER EXTREME		6,35	1,83g / 28,24gr	150		
HNBP45-3	BARACUDA POWER		4,5	0,69g / 10,65gr	300		
HNBP55	BARACUDA POWER		5,5	1,37g / 21,14gr	200		
HNB45G-3	BARACUDA GREEN	SIN PLOMO	4,5	0,43g / 6,64gr	300		
HNBS5G	BARACUDA GREEN	SIN PLOMO	5,5	0,84g / 12,96gr	200		
HNG635	GRIZZLY	PCP	6,35	2,02g / 31gr	150		
HNSG5521	SLUG HP	PCP	5,5	1,37gr / 21gr	200		NEW
HNSG5523	SLUG HP	PCP	5,5	1,49g / 23gr	200		
HNSG5525	SLUG HP	PCP	5,5	1,62g / 25gr	200		
HNSG5530	SLUG HP	PCP	5,5	1,94g / 30gr	200		
HNSG55321	SLUG HP	PCP	5,53	1,37gr / 21gr	200		NEW
HNSG55323	SLUG HP	PCP	5,53	1,49g / 23gr	200		NEW
HNSG55325	SLUG HP	PCP	5,53	1,62g / 25gr	200		NEW
HNSG63428	SLUG HP	PCP	6,34	1,81g / 28gr	120		NEW
HNSG63430	SLUG HP	PCP	6,34	1,94g / 30gr	120		NEW
HNSG63432	SLUG HP	PCP	6,34	2g / 32gr	120		NEW
HNSG63434	SLUG HP	PCP	6,34	2,2g / 34gr	120		NEW
HNSG63436	SLUG HP	PCP	6,34	2,33g / 36gr	120		NEW
HNSG63628	SLUG HP	PCP	6,36	1,81g / 28gr	120		NEW
HNSG63630	SLUG HP	PCP	6,36	1,94g / 30gr	120		NEW
HNSG63632	SLUG HP	PCP	6,36	2g / 32gr	120		NEW
HNSG63634	SLUG HP	PCP	6,36	2,2g / 34gr	120		NEW
HNSG63636	SLUG HP	PCP	6,36	2,33g / 36gr	120		NEW
HNRABBIT45	RABBIT MAGNUM II	PUNTA REDONDA / PCP	4,5	1,02g / 15,74gr	200		
HNRABBIT55	RABBIT MAGNUM II	PUNTA REDONDA / PCP	5,5	1,64g / 25,31gr	200		
HNRP45	RABBIT MAGNUM POWER	PCP	4,5	1,04g / 16,05gr	200		
HNRP55	RABBIT MAGNUM POWER	PCP	5,5	1,64g / 25,31gr	200		
HNBFT45	BARACUDA FT		4,5	0,62G / 9,57gr	400		
HNFTT45	FIELD TARGET TROPHY		4,5	0,56g / 8,64gr	500		
HNFTT555	FIELD TARGET TROPHY		5,5	0,95g / 14,66gr	500		
HNFTT635	FIELD TARGET TROPHY		6,35	1,29g / 19,91gr	200		
HNFTTP45-3	FIELD TARGET TROPHY POWER		4,5	0,57g / 8,8gr	300		
HNFTTP55	FIELD TARGET TROPHY POWER		5,5	0,95g / 14,66gr	200		



SET DE MUESTRAS



CAJA

REF.	MODELO	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	MODALIDAD	€
HNFTTG45-3	FIELD TARGET TROPHY GREEN	SIN PLOMO	4,5	0,37g / 5,71gr	300		
HNFTT55G	FIELD TARGET TROPHY GREEN	SIN PLOMO	5,5	0,62g / 9,57gr	200		
HNS45	SPITZKUGEL	PUNTA	4,5	0,56g / 8,64gr	500		
HNS55	SPITZKUGEL	PUNTA	5,5	1,04g / 16,05gr	200		
HNSL45	SILVER POINT		4,5	0,75g / 11,57gr	500		
HNSL55	SILVER POINT		5,5	1,11g / 17,13gr	200		
HNSL635-15	SILVER POINT		6,35	1,58g / 24,38gr	150		
HNCM45	CROW MAGNUM	PLANO LISO	4,5	0,57g / 8,80gr	500		
HNCM55	CROW MAGNUM	PLANO LISO	5,5	1,18g / 18,21gr	200		
HNCM635-15	CROW MAGNUM	PLANO LISO	6,35	1,70g / 26,24gr	150		
HNT45-4	TERMINATOR		4,5	0,47g / 7,25gr	400		
HNT55	TERMINATOR		5,5	1,06g / 16,36gr	200		
HNPI305	PIONEER	BBS	7,62	2,75 g / 42,44 gr	100		
HNPI457	PIONEER	BBS	11,6	9,4 g / 145 gr	100		
HNSAMPLER45	SET DE MUESTRAS CAZA 4.5MM (Silver Point, Crow Magnum, Barracuda Power, Barracuda Hunter Extreme, Field Target Trophy y Field Target Trophy Green)						
HNSAMPLER55	SET DE MUESTRAS CAZA 5,5MM (Baracuda Hunter, Crow Magnum, Baracuda Power, Hornet y Baracuda Green)						
HNSAMPLER635	SET DE MUESTRAS CAZA 6,35MM (Baracuda Hunter, Crow Magnum, Baracuda Power, Hornet y Baracuda Green)						

TIRO DEPORTIVO

REF.	MODELO	CARACT.	CALIBRE	PESO	UNDS	MODALIDAD	€
HNFML449	FINALE MATCH LIGHT	LISO	4,49	0,51g / 7,87 gr.	500		
HNFMH45	FINALE MATCH HEAVY	LISO	4,5	0,53g / 8,18 gr.	500		
HNML449	MATCH LIGHT	LISO	4,49	0,51g / 7,87 gr.	500		
HNMH450	MATCH HEAVY	LISO	4,5	0,53g / 8,18 gr.	500		
HND45L	SPORT	PLANO LISO	4,5	0,53g / 8,18 gr.	500		
HND55L-25	SPORT	PLANO LISO	5,5	0,89g / 13,73 gr.	250		
HNMG	MATCH GREEN	ALEACION ESTAÑO / PCP	4,5	0,34g / 5,25 gr.	500		
HNRR45A	RUND KUGELN	AMARILLO B.B'S	4,5	0,50g / 7,70 gr.	500		
HNFMXH449	FINALE MAXX HEAVY	PLANO LISO	4,49	0,53 g / 8,18 gr.	200		
HNFMXH450	FINALE MAXX HEAVY	PLANO LISO	4,5	0,53 g / 8,18 gr.	200		
HNFMXL449	FINALE MAXX LIGHT	PLANO LISO	4,49	0,51g / 7,87 gr.	200		
HNFMXL450	FINALE MAXX LIGHT	PLANO LISO	4,5	0,51g / 7,87 gr.	200		
HNFME	CAJA PARA 100 PLOMOS FINALE MATCH						



Caza mayor



Caza menor



Field Target



Ocio y Plinking



Tiro olímpico



REVÓLVER MAGNUM

Negro.

REF. ME29101



REVÓLVER MAGNUM

Cromo.

REF. ME29101C



REVÓLVER OLIMPIC JAGUAR

Negro.

REF. ME29001



REVÓLVER OLIMPIC JAGUAR

Cromo.

REF. ME29001C



REVOLVER RANGER

REF. ME29302



PISTOLA MKI

Cromo.

REF. ME0017C

Cargador MEC0017



PISTOLA MKI

Negro.

REF. ME0017

Cargador MEC0017



PISTOLA MINI MKI

REF. ME0016



PISTOLA 1911

REF. ME0096



MODELO P4 9 MM.

REF. ME00P4

Cargador MEC00P4



PISTOLA TIPO 38

REF. ME18000

Cargador MEC18000



MOD. POLICE 9 MM.

Negro.

REF. ME18301

Cargador MEC18301



MOD. POLICE 9 MM.

Negro.

REF. ME18301C

Cargador MEC18301



PISTOLA 92F

Negro.

REF. ME0092

Cargador MEC0092



PISTOLA 92F

Cromo.

REF. ME0092C

Cargador MEC0092



PISTOLA 84

Negro.

REF. ME0084

Cargador MEC0085



PISTOLA 84C

Cromo.

REF. ME0084C

Cargador MEC0085



MOD. NEW 380 CAL.380

Negro.

REF. ME29303



MOD. 315 CAL. 8 MM.

Cacha fibra.

REF. ME18311



MOD. 315 CAL. 8 MM.

Cacha Madera.

REF. ME18311M

Cargador MEC18311



MOD. 315 CAL. 8 MM.

Cromo.

REF. ME18311C

Cargador MEC18311



MODELO SP COMPACT

Cromo.

REF. IW191571

MUNICIÓN DETONACIÓN



CALIBRE 8 MM.

(50)

REF. FP80ZK

CALIBRE 9X22 KNALL

(50)

REF. FP90ZK



CALIBRE 380

(50)

REF. FR380



AIRE BLANDO



1911

- ELÉCTRICA
- 6MM

REF. AC11632



92E

- ELÉCTRICA
- 6 MM

REF. SG00047



MK2 TAN

- ELÉCTRICA
- 6 MM

REF. SG00046



MK2

- ELÉCTRICA
- 6 MM

REF. SG00045



662

- ELÉCTRICA
- 6 MM

REF. AC11090



DESERT

- ELÉCTRICA
- 6 MM

REF. AC10238



USB

- ELÉCTRICA
- 6 MM

REF. AC12301



92

- GAS / CO₂
- 6 MM
- BLOW BACK
- METÁLICA

REF. SG00024



92G

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00021



MK4

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00027



MK4 TAN

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK

REF. SG00029



MK1

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK
- CORREDERA METÁLICA

REF. SG00030G



MK1 TAN

- GAS
- 6 MM
- BLOW BACK
- CORREDERA METÁLICA

REF. SG00031G



3322

- GAS / CO₂
- 6 MM
- BLOW BACK
- METÁLICA

REF. AC13049



229

- CO₂
- 6 MM
- BLOW BACK
- CORREDERA METÁLICA

REF. SG00013





92 SILVER

- GAS
- 6 MM

REF. SG00015



92

- GAS
- 6 MM

REF. SG00014



226

- GAS
- 6 MM

REF. SG00016



1911

- GAS
- 6 MM

REF. SG00017



23 SOCOM

- GAS
- 6 MM
- CARGADOR SGA0021

REF. SG00018





1911 FM

• METÁLICA

REF. SG00010



92 FM

• METÁLICA

REF. SG00009



92 HW

REF. SG00002



226 FM

• METÁLICA

REF. SG00019



226 HW

REF. SG00003



RIVALS FM

• METÁLICA

REF. AC80136





AC12301

92 MW

REF. SG00056



HI-CAPA MW

REF. SG00060



226 MW

REF. SG00057



1911 MW

REF. SG00059



MK5 MW

REF. SG00007



MK5 RED MW

REF. SG00008



MK1 MW

REF. SG00058





SPECIALIST LW

REF. AC80135



RECON LW

REF. AC80134



PUNISHER LW

REF. AC80029



DEVIL LW

REF. AC80103



CARGADOR DE BOLAS

0,12 grs.

REF.	CANTIDAD	€
SPF0007	1000 Bolas	
SPF0008	2000 Bolas	
SPF0009	Saco 10 kg.	





UZI 35 LW

REF. SG00004



SCORPION LW

REF. SG00005



SPAS LW

• LONGITUD 470 MM

REF. AC80083



UZI LW

• LONGITUD 275 MM

REF. AC80093



M4 CARABINE LW

• LONGITUD 545 MM

REF. AC80081



VANGUARD LW

REF. AC80137



M4

- RIFLE ELÉCTRICO
- REF. SG00040



AK47

- RIFLE ELÉCTRICO
- REF. SG00039



608

- RIFLE ELÉCTRICO
 - CON SILENCIADOR, VISOR Y GAFAS DE PROTECCIÓN
- REF. AC80039



90

- RIFLE ELÉCTRICO
 - CON SILENCIADOR, VISOR Y RECOGE BALINES
- REF. AC80038





M4 CQB

REF. SG00063



M4

REF. SG00011



M16A1

REF. AC80010



M16A4

REF. AC80011



M4 DMR

REF. AC80016



AK47

REF. SG00012



36

REF. SG00006



608-7

REF. AC80044



14

REF. AC80065



TOMSON

REF. AC80009

BOMBONA CO2 12G



Bombona
Unidad de venta: caja de 500 bombonas.

REF. DU10031



Cajón
24 Cajas de 5 bombonas de CO2 12 g.

REF. DU10032



134ª GAS

REF. DU10018



INTERMEDIATE GAS

450 ML

REF. DU10057



GREEN GAS

150 ML.

REF. DU10017

600 ML.

REF. DU10001



STAND ARMAS

REF. H6002



DIANA ADHESIVA 12'

REF. H6121



DIANA ADHESIVA

REF. H612R



CAZABALINES RED

REF. HT602



MASCARA STRIKE V2

REF.	MODELO	€
AC13164	NEGRA	
AC13165	OD	
AC13166	TAN	
AC13167	MULTICAM	



MASCARA COMPLETA

REF.	MODELO	€
AC13170	NEGRA	
AC13171	OD	
AC13172	TAN	



MASCARA STRIKE V1

Negra.

REF. AC12079



MASCARA STRIKE V1

Tan.

REF. AC12080



GAFAS PROTECCIÓN

REF. AC12076



MASCARA NEOPRENO CALAVERA

REF. AC12779



MÁSCARA REJILLA

Negra.

REF. AC11199

BOTE DE BOLAS

0,12 grs.
Color: Verde

REF. KKW012V



CARGADOR DE BOLAS

0,12 grs.

REF.	CANTIDAD	€
SPF0007	1000 Bolas	
SPF0008	2000 Bolas	
SPF0009	Saco 10 kg.	



BOLAS SPITFIRE

Bolsas de 1 kg.

REF.	DESCRIPCIÓN	€
SPF0001	0.20G BIO	
SPF0002	0.23G BIO	
SPF0003	0.25G BIO	
SPF0004	0.20G	
SPF0005	0.23G	
SPF0006	0.25G	
SPF0010	0.20G BIO SACO 10 KG.	



PISTOLA LANZA DARDOS DE ESPUMA

REF. AC80087



RÉPLICAS A ESCALA GHOST

Réplicas de armas a escala totalmente metálicas.

REF.	MODELO	TAMAÑO	€
1 AC80110	M4 CAMO	29 CM	
2 AC80112	AW	29 CM	



JUGUETES CONSTRUCCIÓN BLOQUES

REF.	MODELO	€
1 SLB0009	COCHE DE COMBATE 102 PCS	
2 SLB0005	JEEP EJERCITO 221 PCS	
3 SLB0013	HUMMER 191 PCS	
4 SLB0002	TANQUE TOP-M1 212 PCS	
5 SLB0003	TANQUE LEOPARD 224 PCS	
6 SLB0011	TANQUE PESADO 312 PCS	
7 SLB0004	HELICOPTERO HIND 199 PCS	

REF.	MODELO	€
8 SLB0008	HELICOPTERO BLACK HAWK 439 PCS	
9 SLB0014	CAZA DE COMBATE F-35 252 PCS	
10 SLB0010	AMBULANCIA Y ESCOLTA 229 PCS	
11 SLB0006	TRANSPORTE PESADO 230 PCS	
12 SLB0007	TRANSPORTE ARMADO 306 PCS	
13 SLB0012	FUERZAS DE COMBATE 602 PCS	

EQUIPACIÓN TÁCTICA

 **BATES**

 **RTC**

 **Lorpen**

Geronimo

 **DELTA
TACTICS**

 **MECHANIX WEAR**

 **TS
TACTICAL
SPECIALTY**

 **AMOMAX**

bolle
TACTICAL

WEINEN

GX-8 GORE-TEX

- Composición: Corte de piel flor hidrofugada. Nylon balístico 1680D.
- Forro: GORE-TEX 3 capas.
- Puntera y contera: Termoplástico.
- Plantilla de confort: PESU II.
- Plantilla de fabricación: Nylon.
- Entresuela: EVA moldeada.
- Suela caucho Ultra-Lites Extreme.

Tallas: 37-46

REF. BT2267*



GX-8 OLIVE MOJAVE CREMALLERA

- Composición: Wolverine Warrior Leather y nylon balístico 1680D. Piel de cerdo transpirable que incluye protección para cuero Scotchgard 3M. Scotchgard proporciona tecnología resistente a aceites y oxido que protege contra la suciedad, productos químicos, aceites y líquidos.
- Forro: GORE-TEX® 3 bar knit lining.
- Cremallera nylon YKK con velcro.
- Puntera y contera: Termoplástico.
- Plantilla de confort: PESU II.
- Plantilla de fabricación: Nylon.
- Estresuela: EVA moldeada.
- Suela: caucho Ultra-Lite Extreme.

Tallas: 38-46

REF. BT22369*



DELTA 8

- Composición: Corte de piel flor hidrofugada. Nylon balístico 1680D.
- Puntera y contera: Termoplástico.
- Plantilla de confort: EVA con almohadillas de TPU y tecnología "Individual Comfort System" ICS.
- Forro de plantilla: Malla PK.
- Plantilla de fabricación: Nylon.
- Piso: Suela caucho W-154.

Tallas: 37-47

REF. BT2348N*



TECNOLOGÍA
ICS

STRIKE 8" CREMALLERA WATERPROOF

- Composición: Corte de piel flor hidrofugada y nylon balístico 1680D.
- Paneles protectores TPU - Membrana impermeable Bates Dry
- Cremallera lateral YKK.
- Ojales y ganchos no metálicos.
- Puntera y contera: Termoplástico.
- Plantilla de confort: Foam de doble densidad con refuerzo en antepié y talón.
- Plantilla de fabricación: Nylon.
- Estresuela: EVA doble densidad.
- Suela: caucho CUP.

Tallas: 40-46

REF. BT7008*



TITAN

- Bota alta de 8".
- Fabricada en cuero y nylon balístico.
- Ojales y ganchos de nylon.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
- Plantilla de Nylon de alta densidad.
- Plantilla interior anti-deslizante.
- Disponible en Negro, Coyote y OD.
- Modelo negro con membrana impermeable.

Tallas de 38 a 46

REF.	COLOR	€
RTCTC*	COYOTE	
RTCTN*	NEGRO	
RTCTO*	OD	



KRAKEN

- Bota media de 6".
- Fabricada en inyección de KPU y malla BK.
- Ojales y ganchos de nylon.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
- Construcción ligera y transpirable.
- Disponible en Negro y Coyote.

Tallas de 38 a 46

REF.	COLOR	€
RTCKC*	COYOTE	
RTCKN*	NEGRO	



VOLTA

- Action leather en coyote.
- Suela de bidensidad: Caucho y Eva.
- Cordón de nylon.
- Talón de acero.
- Puntera reforzada.

Tallas: 37-46

REF. RTCVM*



HUARGO

- Fabricada en MULTICAM® CORDURA 1000D Nylon de alta resistencia.
- Aperturas laterales y frontales para drenaje de agua.
- Plantilla higiénica POLIYOU de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
- Forro de malla interior transpirable que ayuda a eliminar sudor y humedad.

Tallas: 38-46

REF.	€
RTCHM*	



MINOTAUR

- Fabricada en malla transpirable y caucho moldeado.
- Zapatilla ultra-flexible y ligera.
- Sistema de drenaje ultra-rápido.
- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho anti-deslizamiento.

Tallas: 37-46

REF.	COLOR	€
RTCMG*	GRIS COBALTO	
RTCMS*	ARENA	



HYDRA

- Fabricada en lona transpirable y TPU.
- Plantilla de Nylon de alta densidad.
- Ojales y ganchos de nylon.
- Suela bidensidad EVA y caucho natural anti-deslizamiento.
- Disponible en Negro y Coyote.

Tallas de 38 a 46

REF.	COLOR	€
RTCHC*	COYOTE	
RTCHN*	NEGRO	



U2M UNIFORM 2 PACK MODAL

U2M

HEIGHT: Mid Calf
CUSHION: Full Medium

CONTENT: 40% Modal, 40% Cotton, 15% Nylon, 5% Ea. LYCRA® MODAL

Pack de 2 pares de calcetines para todo el año. Fabricado con Modal. Color negro.

REF.	TALLA	€
XLU2MM	M (39-42)	



Bearskin

PORTA PLACAS BALÍSTICO

- Fabricado en Cordura, Teflón y Velcro.
- Combinable con "Deerskin" y placas balísticas de 10"x12".

REF.	COLOR	€
GNM0044	OD	
GNM0045	MULTICAM	



Deerskin

CHEST RIG ULTRA LIGHT

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Combinable con "Bearskin".

REF.	COLOR	€
GNM0001	TAN	
GNM0002	OD	
GNM0003	MULTICAM	



Snakeskin

DUTY BELT

- Fabricado con Cordura y Teflón.
- Sistema Molle D.T.O. para uso de extensores de pierna.
- Extra fino y ligero (No incluye cinturón interno).
- Tallas: S, M, L.

REF.	COLOR	€
GNM0052*	TAN	
GNM0053*	OD	
GNM0054*	MULTICAM	



CÓDIGO DE COLOR



TAN



OD



MULTICAM


Bearskin

FAJA MOLLE BEARSKIN

PARA CHALECO PORTA PLACAS

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.

REF.	COLOR	€
GNM0046	TAN	
GNM0048	MULTICAM	



BOLSILLO CARGADOR M4

CON SISTEMA MOLLE FRONTAL
+ PISTOL MAGAZINE MAGNETIC POUCH

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



REF.	COLOR	€
GNM0028	OD	
GNM0029	MULTICAM	

BOLSILLO CARGADOR M4

CON SISTEMA MOLLE FRONTAL

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



REF.	COLOR	€
GNM0021	OD	

BOLSILLO CARGADOR PISTOLA

CON SISTEMA DE RETENCIÓN MAGNÉTICO

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



REF.	COLOR	€
GNM0039	MULTICAM	

BOLSILLO CARGO DE 3 L.

- Con separador interno para vejiga de hidratación de 1Lts., o para utilidades y sistema molle frontal
- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



REF.	COLOR	€
GNM0008	TAN	
GNM0009	OD	
GNM0010	MULTICAM	

CÓDIGO DE COLOR



TAN



OD



MULTICAM

BOLSILLO CARGO DE 1 L. CON VELCRO EXTERIOR

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



REF.	COLOR	€
GNM0040	TAN	
GNM0041	OD	
GNM0042	MULTICAM	

BOLSILLO CARGO DE 1 L. PARA UTILIDADES CON VELCRO EXTERIOR

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



REF.	COLOR	€
GNM0012	OD	
GNM0013	MULTICAM	



BOLSILLO

PARA BRAZO O PARA SISTEMA MOLLE

- Con tetones o para sistema de comunicaciones, con velcro ajustable interior para adaptarlo a distintos tamaños y necesidades.
- Fabricado en Cordura y Teflón. Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.

REF.	COLOR	€
GNM0030	TAN	
GNM0031	OD	
GNM0033	MULTICAM	
GNM0032	BLACK	

BOLSILLO CON VELCRO FRONTAL FINO

- Fabricado en Cordura y Teflón.
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.

REF.	COLOR	€
GNM0025	TAN	
GNM0026	OD	



CÓDIGO DE COLOR		TAN		OD		MULTICAM		BLACK

UNIFORME ACU

Características del pantalón táctico:

- Cremalleras YKK
- 2 bolsillos inclinados en pecho.
- 2 bolsillos con Velcro en bíceps.
- 2 bolsillos cargo en los muslos.
- 2 bolsillos en tobillos.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Velcros para identificación.
- Bolsillos Traseros.

Tallas: S-XXL

REF.	COLOR	€
DTX001*	MULTICAM	
DTX002*	WOODLAND	
DTX003*	NEGRO	
DTX004*	BOSCOSO ESPAÑOL	
DTX005*	ARIDO ESPAÑOL	



UNIFORME DE COMBATE T.C.U.

Características de la camiseta táctica:

- Cuello con cierre de cremallera YKK para facilitar el uso de chalecos de combate sin provocar roces o daños en el cuello. Además nos protege de los roces de correas tácticas y demás accesorios.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Incluye coderas flexibles desmontables.
- Bolsillo doble en bíceps, con espacio para gafas y apartado especial para bolígrafo.
- Diseñada para facilitar el uso de chalecos de combate, permitiendo una transpiración y unalibertad de movimientos mejorada respecto a los uniformes tradicionales.

Características del pantalón táctico:

- Cintura de perfil bajo con sistema de ajuste mediante cinta elástica. Trabillas reforzadas con vuelta para mosquetón.
- Cierre frontal ajustable de Velcro con cremallera YKK.
- Zonas elásticas reforzadas en bajo cintura y rodillas, para mayor comodidad y durabilidad.
- Bolsillo porta rodilleras StrongPad con doble tapa interior para portarlo con o sin rodilleras, ofreciendo una mayor resistencia al desgarro.
- Ajuste mediante velcros en tobillos y rodillas.
- 2 bolsillos frontales con apertura horizontal para un fácil acceso con guantes de trabajo.
- 2 bolsillos cargo de gran capacidad en tobillos.
- 2 bolsillos traseros con cierre de cremallera para mayor seguridad.

Tallas: S-XXL

REF.	COLOR	€
DTX006*	MULTICAM	
DTX007*	WOODLAND	
DTX008*	OD	
DTX009*	BOSCOSO ESPAÑOL	
DTX010*	ARIDO ESPAÑOL	
DTX100*	NEGRO	



CÓDIGO DE COLOR



MULTICAM



WOODLAND



OD



BOSCOSO ESPAÑOL



ARIDO ESPAÑOL



NEGRO



COYOTE

PANTALONES DE COMBATE T.C.U.

Pantalón del uniforme de combate TCU que se vende por separado.

Tallas: S-XXL

REF.	COLOR	€
DTX017*	MULTICAM	
DTX018*	OD	
DTX019*	WOODLAND	
DTX020*	BOSCOSO ESPAÑOL	



CAMISETA DE COMBATE

Características:

- Cuello con cierre de cremallera YKK para facilitar el uso de chalecos de combate sin provocar roces o daños en el cuello.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Incluye coderas flexibles desmontables
- Bolsillo doble en bíceps, con espacio para gafas y apartado especial parabolígrafo.
- Diseñada para facilitar el uso de chalecos de combate, permitiendo una transpiración y una libertad de movimientos superior respecto a las camisetas de combate tradicionales.
- Sistema "Rubberband" para mantener la camiseta de combate en su sitio durante los movimientos más exigentes, garantizando así la comodidad.

Tallas: S-XXL

REF.	COLOR	€
DTX025*	BOSCOSO ESPAÑOL	
DTX011*	MULTICAM	



CAMISETA INSTRUCTOR

Características:

- 2 bolsillos con cierre en bíceps.
- Panel de Velcro para identificación.
- Corte recto que permite una gran movilidad.

Tallas: S-XXL

REF.	COLOR	€
DTX014*	OD	
DTX015*	NEGRO	
DTX016*	COYOTE	
DTX093*	BOSCOSO ESPAÑOL	
DTX094*	MULTICAM	



CÓDIGO DE COLOR

	MULTICAM		WOODLAND		OD		BOSCOSO ESPAÑOL		ARIDO ESPAÑOL		NEGRO		COYOTE
--	----------	--	----------	--	----	--	-----------------	--	---------------	--	-------	--	--------

SOFTSHELLS

Características:

- Tecnología W-W-Block®. Tejido transpirable Tri-laminado con membrana impermeable y cortaviento.
- Cremalleras YKK en bolsillos.
- Bolsillos frontales y bolsillo morral en la parte trasera.
- Puños ajustables mediante Velcro.
- Capucha modelo "Cobra" con ajuste.

Tallas: S-XL

REF.	COLOR	€
DTX012*	COYOTE	
DTX013*	NEGRO	



SOFTSHELL AIDEN

Características:

- Fabricado en Lightweight Soft-shell Fabric.
- W-W-Block®.
- 4 Bolsillos. (2 Frontales, 1 Pecho, 1 en Hombro).
- Ajuste de capucha doble y con sistema de retención rápido.
- Ajuste de cintura con sistema oculto en bolsillos interiores.
- Panel de Velcro 9cm x 12cm (ambos hombros).

Tallas: S-XXL

REF.	COLOR	€
DTX099B	NEGRO	
DTX099C	COYOTE	
DTX099M	MULTICAM	



BALAKLAVA

REF.	COLOR	€
DTX088	BOSCOSO ESPAÑOL	
DTX089	NEGRO	
DTX090	OD	
DTX091	COYOTE	
DTX092	MULTICAM	



GORRA

REF.	COLOR	€
DTX083	BOSCOSO ESPAÑOL	
DTX084	NEGRO	
DTX085	OD	
DTX086	COYOTE	
DTX087	MULTICAM	

CÓDIGO DE COLOR



MULTICAM



WOODLAND



OD



BOSCOSO ESPAÑOL



NEGRO



COYOTE



MULTICAM TROPIC

PANTALÓN TASKS DELTA TACTICS

LARGO Y CORTO

Características:

- Fabricado en Rip-Stop Algodón-Poliéster / 60-40.
- 7 Bolsillos. (2 Frontales, 2 Traseros, 2 Cargo, 1 Cremallera).
- Cintura Ancha y Trabillas reforzadas para cinturones de hasta 2 pulgadas.
- Ajuste de Velcro en cintura.
- Crotch Panel para una mejora en la movilidad.
- Costuras reforzadas triples.

Tallas: S-XXL

REF.	MODELO	COLOR	€
DTX097B	LARGO	NEGRO	
DTX097C	LARGO	COYOTE	
DTX104B	CORTO	NEGRO	
DTX104C	CORTO	COYOTE	
DTX104W	CORTO	WOODLAND	
DTX104M	CORTO	MULTICAM	
DTX104N	CORTO	MULTICAM BLACK	
DTX104T	CORTO	MULTICAM TROPIC	



POLO ORIZON

Características:

- Fabricado en Algodón-Poliéster / 80-20.
- Bolsillo Táctico de perfil bajo con cremallera YKK y Velcro 9x12cm.
- Velcro 9x12cm en ambos hombros.
- Sistema Air-mesh para facilitar la transpiración.
- Costuras reforzadas con triple hilado.

Tallas: S-XXL

REF.	COLOR	€
DTX096B	NEGRO	
DTX096C	COYOTE	



GUANTES STRIKE

Características:

- Micro perforaciones que favorecen la regulación térmica.
- Revestimiento en Rip-Stop en el dorso para mayor resistencia.
- Nudillos acolchados.
- Puño en neopreno ajustable mediante velcro.

REF.	COLOR	€
DTX021*	NEGRO	
DTX022*	COYOTE	
DTX023*	MULTICAM	
DTX024*	BOSCOSO ESPAÑOL	



GORRA NAVY SEAL

REF. AC12778



CÓDIGO DE COLOR



MULTICAM



WOODLAND



OD



BOSCOSO ESPAÑOL



NEGRO



COYOTE



MULTICAM TROPIC

FUNDA PERNERA ALPHA

Composición: nylon



REF.	COLOR	€
AC10170	NEGRO	
AC10172	TAN	

FUNDA PERNERA COMPACT

Diestro. Composición: nylon.



REF.	COLOR	€
AC12261	NEGRO	
AC12262	TAN	

CINTURÓN HEBILLA DE RESCATE


REF.	COLOR	€
AC12246	NEGRO	
AC12247	TAN	

CINTURÓN REVERSIBLE NEGRO/TAN


REF.	COLOR	€
AC12244	MEDIDA 115 CM	
AC12245	MEDIDA 125 CM	

CINTURÓN ENKEL


REF.	COLOR	€
AC11123	NEGRO	
AC11125	TAN	
AC11124	OD	


CORDÓN ANTIPÉRDIDA

REF. AC10304

RIÑONERA

REF.	COLOR	€
AC12248	NEGRO	
AC12249	TAN	
AC12250	OD	





35 L

MOCHILA TASK

- 600D Polyester Oxford
- 2 Compartimentos portaequipo
- Doble Cierre
- Sistema Molle corte laser

REF.	COLOR	€
DTX106B	NEGRA	
DTX106T	TAN	
DTX106O	OD	



50 L



MOCHILA URBAN

- 600D poliester.
- Cremalleras y herrajes YKK®.
- Compartimento principal con apertura superior para ordenador y documentos.
- Compartimento secundario con apertura frontal para ropa y calzado.
- Bolsillos multiusoso en laterales y parte superior de la mochila.
- Asa lateral para usar como bolsa deportiva o de viaje.
- Expansor de capacidad en la parte de abajo.

REF. DTX110G



50 L

MOCHILA DEPLOYMENT

REF.	COLOR	€
DTX103B	NEGRO	
DTX103O	OD	




35 L

MOCHILA MERKE

REF.	COLOR	€
AC12240	NEGRO	
AC12242	TAN	
AC12241	OD	

25 L



MOCHILA COMBATE

REF.	COLOR	€
AC10206	NEGRO	
AC11363	WOODLAND	
AC11362	TAN	
AC12238	MULTICAM	

CÓDIGO DE COLOR

	MULTICAM		WOODLAND		OD		NEGRO		COYOTE
--	----------	--	----------	--	----	--	-------	--	--------

FASTFIT



COVERT COYOTE OD WOLF GREY MULTICAM BLACK

REF.	MODELO	TALLA	€
MFFTAB55*	Covert	S, M, L, XL, XXL	
MFFTAB72*	Coyote	S, M, L, XL, XXL	
MFFTAB60*	OD	S, M, L, XL, XXL	
MFFTAB88*	Wolf Grey	S, M, L, XL, XXL	

NEW

REF.	MODELO	TALLA	€
MFFTAB77*	Woodland	S, M, L, XL, XXL	
MFFTAB78*	Multicam	S, M, L, XL, XXL	
MFF05*	Black	S, M, L, XL, XXL	



WOODLAND

THE ORIGINAL



COVERT COYOTE WOLF GREY WOODLAND MULTICAM BLACK

REF.	MODELO	TALLA	€
MMG55*	Covert	S, M, L, XL, XXL	
MMG72*	Coyote	S, M, L, XL, XXL	
MMG60*	OD	S, M, L, XL, XXL	
MMG88*	Wolf Grey	S, M, L, XL, XXL	

REF.	MODELO	TALLA	€
MMG77*	Woodland	S, M, L, XL, XXL	
MMG78*	Multicam	S, M, L, XL, XXL	
MMG05*	Black	S, M, L, XL, XXL	



OD

M-PACT



COVERT COYOTE OD WOODLAND MULTICAM 0,5MM FINGERLESS COYOTE FINGERLESS

REF.	MODELO	TALLA	€
MMPT55*	Covert	S, M, L, XL, XXL	
MMPT72*	Coyote	S, M, L, XL, XXL	
MMPT60*	OD	S, M, L, XL, XXL	
MMPT77*	Woodland	S, M, L, XL, XXL	

REF.	MODELO	TALLA	€
MMPT78*	Multicam	S, M, L, XL, XXL	
MMP55*	0,5 MM	S, M, L, XL, XXL	
MMFL55*	Fingerless	M, L, XL	
MMFL72*	Coyote fingerless	M, L, XL	

O'5 MM

Acabado altamente preciso de 0.5mm en la palma y los dedos para obtener la perfecta mezcla entre precisión y protección. El guante ofrece un diseño adaptable a la forma de los dedos para reducir el pliegue del material y mejorar el tacto, suavizando la manipulación de armamento y el completo control en el campo o en la galería de tiro.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MMSD55*



VENT COVERT

Guante diseñado para operar en los ambientes más cálidos y minimizar el cúmulo de calor. Parte superior acabada en malla transpirable y palma realizada en piel sintética completamente perforada.

TALLAS: S, M, XXL

REF. MMSV55*



RECON

Diseño ergonómico: Diseño en 3 dimensiones que se ajusta a la curvatura natural de la mano como una segunda piel.
Alta destreza: Cuero de 0,5mm que permite un control táctil perfecto.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MTSRE55*



BREACHER

Resistente a los impactos: Sus densos recubrimientos de goma plástica en nudillos y dedos confieren a este guante de una gran protección contra impactos.
Palma reforzada: Panel acolchado XRD en la palma para absorber impactos y vibraciones.

TALLAS: S, M, L, XXL

REF. MTSBR55*



PURSUIT CR5

Diseño ergonómico: Diseño en 3 dimensiones que se ajusta a la curvatura natural de la mano como una segunda piel.
Anti-corte: Capa interna de Armortex que proporciona una resistencia al corte CE de nivel 5 en palma y dedos.

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

REF. MTSCR55*



FUNDAS ROT360

Funda con sistema de retención activa. Desenfundado ultra rápido. Construida en polímero alta resistencia y alta durabilidad. Gira 360° para un perfecto ajuste a cualquier uso. Llave allen para regular el paddle incluida.

FUNDA ROT360 GLOCK

REF.	DESCRIPCIÓN	€
AMGAG	Para Glock 17/19/23/32	
AMGAGFDE	Para Glock 17/19/23/32 TAN	



FUNDA ROT360 1911

REF.	DESCRIPCIÓN	€
AM1911G2	Para modelos 1911	
AM1911G2FDE	Para modelos 1911 TAN	



FUNDA ROT360 92

REF.	DESCRIPCIÓN	€
AMT92G2	Para modelos 92	
AMT92G2FDE	Para modelos 92 TAN	



FUNDA ROT360 HI CAPA

REF.	DESCRIPCIÓN	€
AMHCPG2	Para modelos Hi Capa	
AMHCPG2FDE	Para modelos Hi Capa TAN	



FUNDA ROT360 PX4

Para modelos PX4

REF. AMPX4G2



FUNDA ROT360 226

Para modelos P220/P225/P226/
P228/P229

REF. AMS226G2



FUNDA ROT360 M&P9

Para modelos M&P9

REF. AMMP9G2



FUNDA ROT360 P320

Para modelos P320

REF. AMP320



FUNDA ROT360 2022

Para modelos SP2022

REF. AMSP2022

Versión Zurdo

REF. AMSP2022L



FUNDA ROT360 CZ P-07/09

Para modelos CZ P-07/09

REF. AMP07G2



FUNDA ROT360 SP-01

Para modelos SP-01

REF. AM75P01SG2



ROT360 24/7 COMPACT

AMT24/7G2

REF. AMT24/7G2



FUNDA ROT360 P99

Para modelos P99 SP-01

REF. AMP99G2



FUNDA ROT360 USP COMPACT

Para modelos USP COMPACT.

REF. DTH008



FUNDA ROT360 JERICHO J941

Para modelos J941 RPL/RPSL/RBL.

REF. DTH014



FUNDA 92

Funda cargador doble
Para modelo 92, P226, P229, MK25.

REF. DTHM001



FUNDA GLOCK

Funda cargador doble
Para modelos Glock
17/19/23/32.

REF. DTHM002



FUNDA 1911

Funda cargador doble
Para modelos 1911.

REF. DTHM004

PLATAFORMA PERNERA

Para fundas Rot360 Amomax.

REF. AMDLP



ADAPTADOR GRIP GLOCK

REF. DTHA008



ADAPTADOR MOLLE

Para fundas Rot360
Amomax

REF. AMMA



ADAPTADOR CINTURÓN

Para fundas Rot360
Amomax

REF. CYBC



ADAPTADOR CLIP CINTURON

Para fundas Rot360
Amomax

REF. AMBC2



LINTERNA PARA ARMA

LED: CREE XP-G R5 / 220 lum.

- Hasta 100.000 horas de vida.
- Funciones: Modo linterna + Modo estroboscópico.
- Botón deslizante Izquierda-Derecha.
- Batería CR123A (no incluida).
- Tamaño: 79x30,9x38mm.
- Peso: 75,4gr.

REF. AC12817



**COMBAT
PC ANTIRAYADURAS Y ANTIVAHO CON
LENTE INCOLORA, AHUMADA Y AMARILLA
INTERCAMBIABLES.**

- Lente balística.
- Campo visual panorámico.
- Protección lateral integrada.
- Puente nasal antideslizante.
- STANAG 2920.
- Incluye bolsa microfibrá, estuche portátil y correa ajustable.

REF. BSCOMBKITN



**X1000
PC ANTIRAYADURAS Y ANTIVAHO
CON LENTE INCOLORA**

- Lente balística.
- Campo visual panorámico.
- Protección lateral integrada.
- Puente nasal antideslizante.
- Montura ventilada y de alta resistencia térmica (TPV).
- Incluye pivote para usuarios de casco y tecnología Quick Release incorporada.
- Inserto óptico incorporable.

REF.	MODELO	€
BSX1NSTDI	NEGRO	
BSX1KSTDI	VERDE	
BSX1SSTDI	ARENA	



INCOLORA

INSERTO ÓPTICO PARA X800

**X 8000
PC ANTIRAYADURAS Y ANTIVAHO
DOBLE LENTE INCOLORA**

- Lente balística y intercambiable rápidamente
- Campo visual panorámico
- Montura ultra ventilada.
- Inserto óptico incorporable.
- Incluye bolsa microfibrá, caja portátil.

REF.	MODELO	€
BSX800I	INCOLORA	
BSS0SX800	INSERTO ÓPTICO PARA X800	



**X 1000 DOBLE PANTALLA
PC ANTIRAYADURAS Y ANTIVAHO
DOBLE LENTE INCOLORA**

- Doble óptica balística
- Campo visual panorámico
- Protección lateral integrada
- Puente nasal antideslizante
- Montura ventilada y de alta resistencia térmica (TPV)
- Incluye pivote para usuarios de casco y tecnología Quick Release incorporada.
- Inserto óptico incorporable.
- Incluye bolsa microfibrá, caja portátil.

REF. BSX1NDEI

SPRAY DE DEFENSA PERSONAL

Descripción:

Envase metálico de aluminio monobloc barnizado interior y exteriormente para protegerlo de la corrosión.

Su capuchón garantiza la protección del usuario y el ajuste correcto.

El Spray lleva en la parte superior un Pulverizador que funciona al presionar el botón pulsador y que a la vez esta protegido contra la Presión accidental por una tapa de seguridad que a su vez, permite un empleo rápido y seguro. El agente activo CS (ORTOLOROBENZILIDENOMALONNITRILLO) va alojado en el interior en solución con un disolvente y gas Vector (PROPANO), que no atacan la capa de ozono.

Dimensiones:

Altura: con tapón: 93 mm. Volumen Nominal: 50 ml. Peso: 44 grs.

REF.	DESCRIPCIÓN	ENVASE	€
W001	Spray Defensa Personal	40 unds	
W002	Spray Defensa Personal	20 unds	
W001U	Spray Defensa Personal	1 und.	
SKSB01	Funda de cuero	-	
SKSB01B	Funda cordura	-	



VENTAJAS

- Acometimiento de blancos específicos.
- Produce un efecto inmediato sobre el adversario.
- No produce efectos secundarios.
- No es explosivo ni inflamable a temperaturas entre 30°C y +50°C.
- Lanza la pulverización a una distancia entre 4 y 5 metros con un ángulo de entre 8 y 10 grados.
- Tamaño de bolsillo.
- Capuchón protector contra disparo accidental.
- Capacidad de disparar entre 6 y 8 emisiones de gas CS.

EFFECTOS

- Fuerte sensación externa de quemadura en los ojos.
- Lágrimas abundantes.
- Dilatación de la pupila.
- Cierre involuntario de los ojos.
- Sensación de irritación en las mucosas nasales.
- Tos y opresión en el pecho.

SPRAY DE DEFENSA PIMIENTA

Descripción:

- Emisión de gas pulverizado.
- Agente activo capsaicina.
- Cuerpo de aluminio.
- Número de pulsaciones, 7/8.
- Distancia: 4 metros.
- Peso: 50 gramos.
- Diámetro: 35 mm.
- Altura: 99 mm.



MUY EFECTIVO
CONTRA ANIMALES



VENTAJAS

- Produce un efecto instantáneo sobre los adversarios.
- No produce efectos secundarios.
- No es explosivo ni inflamable a temperaturas entre -20°C y 50°C.
- Acometimiento de blancos específicos.
- Funcionamiento eficaz tanto en posición normal como horizontal.
- El sistema de disparo permite múltiples accionamientos rápidos al estilo combate.
- Está protegido contra descargas accidentales.
- Caducidad 3 años.

EFFECTOS

- Fuerte sensación externa de quemadura en los ojos
- Lágrimas abundantes.
- Cierre involuntario de los ojos.
- Tos y dificultad en la respiración.
- Recuperación en un tiempo de entre 15 y 20 minutos.

SPRAY DE DEFENSA GAS CS DEFENDER Y SKRAM

NEW

El efecto es inmediato y puede que dure hasta 20 minutos.

Spray legal y homologado de gas CS para rociar a tu agresor, cegándolo temporalmente. Tu sensación de seguridad crece con un spray de defensa en tu bolso o bolsillo. En caso de ataque podrás cegar temporalmente al agresor disparándole desde 4 metros.

REF.	DESCRIPCIÓN	ENVASE	€
ASIDE3625	Spray CS Defender	25 unds	
ASISK3625	Spray CS Skram	25 unds	



VENTAJAS

- Irritación en los ojos.
- Irritación en la boca y mucosas.
- Incapacitación temporal.
- Capacidad de 36 ml.
- Alcanza hasta los 4 metros.
- Composición: Propelente csp 100%, metil etil acetona 40,38%, gas CS1,92.
- Máximo de descargas: 300.

EFFECTOS

- Puede ocasionar sensación de mareo, náuseas y vomitos.
- Reacción de pánico.
- Dificultad de respiración.

ESPOSAS BISAGRA II

REF. Z4806



LLAVE Z4806

REF. Z4806LL

ESPOSAS BISAGRA II

REF. Z4807



LLAVE 4807

REF. Z4807LL




ESPOSAS DOBLE

REF. Z4802



ESPOSAS DOBLE

REF. Z4803



LLAVE MÚLTIPLE

MOD. Z4802, Z4803,
Z4804 Y Z4806.

REF. Z4800LL



NAVAJA PUÑO NEGRO

REF. ZKK008



NAVAJA NIQUEL

REF. ZT1000



NAVAJA BLANCA

REF. ZJNK93BS



SETERO

T.H.: 7,5 cm.

REF. Z22566C



SET 3 LANZADORES

T.H.: 12 cm.

REF. ZTK136-3PCBK



AHUYENTA MOSQUITOS

Hogar.

REF. SLS915



FUNDA CUERO ESPOSAS

REF. SKCB03



FUNDA NYLON ESPOSAS

REF. SKCB04



FUNDA PEQUEÑA NYLON ESPOSAS

REF. SKCB05



FUNDA NAVAJA EN CORDURA

REF.	TAMAÑO	€
ZBP010135-35	3,5"	
ZBP010135-55	5,5"	



DTTW002



DTTW003



DTTW004



DTTW005



DTTW006



DTTW007



DTTW001


RELOJES DELTA TACTICS

Relojes multifunción para uso diario y deportivo.

Características:

- Hora
- Fecha
- Alarma
- Cronometro
- Iluminación
- Analógico y Digital
- Resistente al agua y sumergible hasta 50 metros (No pulsar botones bajo el agua)

REF.	FUNCIÓN	MODELO	€
DTTW001	Analógico y digital	Negro	
DTTW002	Analógico y digital	Camuflaje	
DTTW003	Digital	Camuflaje	
DTTW004	Digital con podómetro	Negro	
DTTW005	Digital	Camuflaje	
DTTW006	Digital	OD	
DTTW007	Digital	Negro	



TEXTO LEGAL

SPRAYS DE DEFENSA PERSONAL (Art. 5B):

Deberá ser aprobado por el ministerio de Sanidad y Consumo previo informe de la C.I.P.A.E. Para venta en armerías a personas que acrediten mayoría de edad mediante documento de identidad, pasaporte, etc.

ARMERÍAS (Art. 46)

Establecimiento destinado a la exposición permanente o a la venta de armas de fuego al público, es precisa la correspondiente autorización expedida por el Gobernador Civil de la provincia, si el solicitante tiene la condición de armero con arreglo al artículo 10 de este reglamento, atendidas las preceptivas condiciones de seguridad del local.

ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Art. 56):

Art. 56.a) Los establecimientos de venta de artículos deportivos que reúnan los requisitos fiscales pertinentes podrán, dando conocimiento previamente a la correspondiente Intervención de Armas de la Guardia Civil, dedicarse a la venta de armas accionadas por aire y otro gas comprimido, comprendidas en la categoría 4ª y a las de la categoría 7ª.5 y 7ª.6., así como las armas de fuego inútiles o inutilizadas.

COMERCIO INTERIOR (Artículos 54.3 y 54.5):

- Art. 54.3) Las armas de la categoría 4ª se podrán adquirir y tener en el propio domicilio, sin otro trámite que la declaración de venta, la clase de armas y los datos de identidad del adquirente al Alcalde del municipio de la residencia de éste y la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

- Art. 54.5) Las armas de la categoría 7ª.6. se podrán adquirir previa acreditación de la mayoría de edad del comprador mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, tarjeta o autorización de residencia, cuyos datos deberán ser consignados en los correspondientes libros por el establecimiento vendedor.

LICENCIAS EN GENERAL (Art. 96.6):

Para llevar y usar armas de la categoría 4ª fuera del domicilio se necesita obtener tarjeta de armas.

LICENCIAS Y TARJETAS (Art. 105. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 y 6):

- Art. 105.1) Para poder llevar y usar armas de la categoría 4ª fuera del domicilio habrán de estar documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en todo caso.

Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por los Alcaldes de los municipios en que se encuentren vecindados o residiendo los solicitantes, previa consideración de conducta y antecedentes de los mismos. Su validez quedará limitada a los respectivos términos municipales.

- Art. 105.2) Las armas incluidas en la categoría 4ª.2. se pueden documentar en número limitado con tarjeta B, cuya validez será permanente. De las comprendidas en la categoría 4ª.1., solamente se podrán documentar seis armas con tarjetas A cuya validez será de cinco años.

- Art. 105.3) No obstante, la autoridad municipal podrá limitar o reducir, tanto el número de armas que puede poseer cada interesado como el tiempo de validez de las tarjetas, teniendo en cuenta las circunstancias locales y personales. Que concurren.

- Art. 105.4) Los solicitantes de la tarjeta A deberán acreditar haber cumplido catorce años de edad, a cuyo efecto habrán de presentar Documento Nacional de Identidad o documentos equivalentes en vigor.

- Art.105.5) La tarjeta de armas se expedirá en impreso, que confeccionara la Dirección General de la Guardia Civil. En cada impreso se podrá reseñar hasta seis armas. Cuando se trate de tarjetas B y el número de armas exceda de seis, el interesado podrá ser titular de más de una tarjeta.

- Art.105.6) Del impreso se destinara un ejemplar al interesado; el segundo será remitido por la Alcaldía a la Intervención de Armas.

DISPOSICIONES SOBRE TENENCIA DE ARMAS (Art. 146.1):

Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso o de las correspondientes actividades deportivas, cualquier clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5ª, 6ª y 7ª.

REGLAMENTO DE ARMAS (B.O.E. 5 MARZO DE 1993- NUMERO 55)

CLASIFICACIÓN DE ARMAS

1ª CATEGORÍA: ARMAS DE FUEGO CORTAS.

2ª CATEGORÍA:

2ª.1. ARMAS DE FUEGO LARGAS PARA VIGILANCIA Y GUARDERÍA.

2ª.2. ARMAS DE FUEGO LARGAS RAYADAS - CAZA MAYOR.

3ª CATEGORÍA:

3ª.1. CALIBRE 22 DE PERCUSIÓN ANULAR.

3ª.2. ESCOPETAS – ARMAS LARGAS DE ÁNIMA LISA.

3ª.3. ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO O GAS CON UNA ENERGÍA CINÉTICA DEL PROYECTIL EN BOCA DE MÁS DE 24,2 JULIOS.

4ª CATEGORÍA:

4ª.1. ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO O GAS SEMIAUTOMÁTICAS.

4ª.2. ARMAS DE AIRE O GAS DE UN SOLO TIRO

5ª CATEGORÍA: ARMAS BLANCAS EN GENERAL.

6ª CATEGORÍA:

6ª.1 / 2 Y 3. ARMAS DE FUEGO ANTIGUAS O HISTÓRICAS.

6ª.4. AVANCARGA.

7ª CATEGORÍA:

7ª.1. DE INYECCIÓN ANESTÉSICA.

7ª.2. LAS BALLESTAS.

7ª.3. LAS ARMAS PARA LANZAR CABOS.

7ª.4. LAS ARMAS DE SISTEMA FLOBERT.

7ª.5. LOS ARCOS, FUSILES DE PESCA SUBMARINA, ETC.

7ª.6. REVÓLVERES O PISTOLAS DETONADORAS Y LANZABENGALAS

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Los precios de esta tarifa anulan los anteriores y podrán ser modificados sin previo aviso.

IMPUESTOS

El I.V.A., recargo de equivalencia, IGIC y demás impuestos indirectos no están incluidos en los precios de la presente tarifa.

EXPEDICIONES

Las ventas se entienden efectuadas en nuestros almacenes y en el momento en el que la mercancía es retirada de los mismos, quedando cubierto por el seguro obligatorio de transporte. La mercancía viajará totalmente por cuenta y riesgo de comprador. Cualquier anomalía detectada en la recepción de la mercancía deberá ser anotada en el albarán del transportista, ya que el caso contrario, SKYWAY TECHNOLOGY no se responsabilizará de la mercancía perdida o deteriorada.

PORTES

Los envíos para la península se efectuarán a porte pagado, que se cargará en factura en todos los envíos de importe inferior a 300€ (sin contar impuestos), así como los de importe superior cuando el medio de envío sea establecido por el cliente.

RESERVA DE DOMINIO

No operará la transferencia de propiedad de la mercancía hasta el completo abono de la correspondiente factura de venta por el comprador, asumiendo éste, en calidad de mero poseedor, el riesgo y ventura de la mercancía. En consecuencia, la mercancía deberá de ser restituida a SKYWAY TECHNOLOGY inmediatamente a su simple requerimiento. A estos efectos, SKYWAY TECHNOLOGY, queda autorizada a retomar la mercancía de cualesquiera lugares donde ésta se pudiera encontrar.

DEVOLUCIONES

Se harán a portes pagados, indicando dentro del envío el motivo de la devolución, así como el número de factura. No se admitirán la devolución de artículos que no figuren en el presente catálogo. No se admitirán devoluciones por falta o mal estado de la mercancía transcurridos 8 días desde su recepción. En las devoluciones de mercancías no justificadas, se deducirán los gastos de administración y manipulación, con un mínimo del 20%, del abono correspondiente.

REPARACIONES

Deberá adjuntarse nota explicativa. El coste de las reparaciones y los portes correspondientes serán a cargo del cliente.

GARANTIAS POST-VENTA

SKYWAY TECHNOLOGY certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo cuentan con la garantía legal contra todo defecto de fabricación. Esta garantía no cubre las maderas de las distintas armas ni tampoco cubre los problemas originados por el uso indebido o inapropiada conservación del artículo. Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas por SKYWAY TECHNOLOGY invalidarán la garantía. SKYWAY TECHNOLOGY atenderá de forma gratuita todas las reclamaciones, siempre que el artículo defectuoso llegue acompañado del correspondiente Certificado de Garantía y del ticket de compra, y cumpla tanto en plazo como en forma con los requisitos establecidos; en caso contrario no se responsabilizará de los mismos.

PROCEDIMIENTO PARA REPARACIONES Y GARANTIA POST-VENTA

Con el fin de garantizar la calidad del servicio postventa se establece que las solicitudes de reparación o garantía se deberán notificar al Representante, o en su defecto, al personal de SKYWAY TECHNOLOGY. Con posterioridad será SKYWAY TECHNOLOGY quien envíe el transporte para la recogida de la mercancía.

RELACIÓN DE REPRESENTANTES

ESPAÑA

OFICINA CENTRAL

TEL.: 945147200
FAX: 945145832
skyway@skyway.com

GALICIA

AUGUSTO DOMINGO OUVREARD
FAX: 981386622
MÓVIL: 607672767
adomingo@evia.es

PAÍS VASCO, NAVARRA, CANTABRIA Y LA RIOJA

FELIX PEÑA
MÓVIL: 607225388
fpena@evia.es

SEGOVIA, SALAMANCA, ÁVILA, VALLADOLID, ZAMORA, LEÓN, PALENCIA, SORIA, BURGOS Y ASTURIAS

CARLOS MACÍAS RÁBANO
MÓVIL: 659189078
cmacias@evia.es

MADRID Y CASTILLA LA MANCHA

LLANA JORNA
FAX: 916331236
MÓVIL: 620813570
javier.llana@jorna.es

BALEARES

TONI CARBONELL
MÓVIL: 659731386
representacionescarbonell@gmail.com

LEVANTE, TERUEL Y ALBACETE

JOSÉ LUIS GUILLÉN ARCEGA
TEL.: 962973761
MÓVIL: 670411687
jlguillen@evia.es

ALMERÍA, MÁLAGA, GRANADA Y MURCIA

ANGEL TORRES ACOSTA
FAX: 968900182
MÓVIL: 607085318
aacosta@evia.es

JAÉN Y CÓRDOBA

LUIS F. MACÍAS RABANO
MÓVIL: 607419049
lmacias@evia.es

EXTREMADURA, SEVILLA, CÁDIZ Y HUELVA

JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ
FAX: 924664473
MÓVIL: 627974679
jfgonzalez@evia.es

CATALUÑA, HUESCA, ZARAGOZA Y ANDORRA,

LLUIS TENAS
FAX: 937596900
MÓVIL: 607869192
ltenas@evia.es

TENERIFE

FCO. JOSÉ SOTO
MÓVIL: 677413535
fsoto@evia.es

GRAN CANARIA

GUILLERMO GUTIÉRREZ
MÓVIL: 607187466
ggutierrez@evia.es

PORTUGAL

EVIA PORTUGAL

NAUTIPENICHE-PESCA.
DESporto E TURISMO, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DO ABALO. LOTES 10 E 11
APARTADO 27
2524-909 PENICHE
TEL.: (+351) 262783689 / (+351) 262782913
FAX: (+351) 262785230
geral@evia.pt
WWW.EVIA.PT

CONTINENTE

GONÇALO MANO
TEL.: (+351) 937836892 gmano@evia.pt

AÇORES / MADEIRA

PAULO CHAVES
TEL.: (+351) 919368481 pchaves@evia.pt



Pasaje Uritiasolo, 10. pab. 127
C/Particular Fdez. de Retana
01006 Vitoria-Gasteiz. SPAIN
Tel. +34 945 147 200
Fax. +34 945 145 832
www.skyway.es